

Dane aktualne na dzień: 26-07-2025 23:41

Link do produktu: <https://www.marax.pl/agregat-pradotworczy-daewoo-avr-diesel-ddae-11000dse-3-230v400v-cichy-56db-moc-8-07-5kw-p-3986.html>



Agregat prądotwórczy DAEWOO AVR Diesel DDAE 11000DSE-3 230V/400V, cichy: 56dB, moc: 8,0/7,5kW

Cena brutto	14 399,00 zł
Cena netto	11 706,50 zł
Dostępność	PRODUKT DOSTĘPNY
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	DDAE 11000DSE-3
Producent	DAEWOO

Opis produktu

Agregat prądotwórczy DAEWOO AVR Diesel DDAE 11000DSE-3 230V/400V, cichy: 56dB, moc: 8,0/7,5kW



OPIS I CHARAKTERYSTYKA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO DAEWOO Diesel DDAE 11000DSE 230V/400V, cichy: 56dB, moc: 8,0/7,5kW

Przewoźny i wyciszany agregat prądotwórczy **Daewoo** model **Diesel DDAE 11000DSE** jest to nowoczesny produkt koncernu **Daewoo** należący do najnowocześniejszej linii produktów najwyższej jakości i o najnowocześniejszej technologii tj. **EXPERT Line**:

**EXPERT
LINE**

Generator prądu **Daewoo Diesel DDAE 11000DSE-3** jest to zabudowany i wyciszany agregat prądotwórczy bardzo dobrych parametrach głośności: **LpA=56dB (A)**, **LwA=78dB (A)**.

Daewoo Diesel DDAE 11000DSE-3 poza niskim hałasem charakteryzuje się nowoczesnymi technologiami jak nowoczesny i ekonomiczny silnik wysokoprężny diesla, podgrzewanie wstępne kolektora dolotowego, **AVR** czyli automatyczna regulacja napięcia, niezawodna prądnica z miedzianym uzwojeniem, łatwy transport przez duże i świetnie jezdne koła (pomimo wagi 120kg!), możliwość pracy z prądem **230V lub 400V**, itp.



Poniżej pełna charakterystyka agregatu prądotwórczego Daewoo Diesel DDAE 11000DSE-3:

- Oryginalny 4-suwowy silnik Diesla **DAEWOO**
- Technologia **DUAL POWER** - identyczna moc wyjściowa w obu fazach (230 V/380 V)
- Obudowa dźwiękochłonna **Super Silent**
- Cyfrowy panel sterowania z licznikiem motogodzin
- Stabilna praca i oszczędność paliwa **do 15%**
- Możliwość podłączenia automatyki **SZR**
- **AVR** - automatyczny stabilizator napięcia
- Miedziane uzwojenie prądnicy
- Inteligentne zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Rozruch elektryczny
- Czujnik poziomu oleju z systemem zatrzymania silnika
- Automatyczny odpowietrznik układu paliwowego
- Przedrozruchowe podgrzewanie silnika

- Metalowy zbiornik paliwa
- Łożyskowane koła transportowe



**Silnik
wysokoprężny**



**Podgrzewanie
wstępne
kolektora
dolotowego**



**AVR
(automatyczna
regulacja
napięcia)**



**Miedziane
uzwojenie
prądnicy**



**DWA TRYBY
PRACY**



CICHY

ZALETY AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO Daewoo Diesel DDAE 1100DSE-3

Silnik wysokoprężny DAEWOO

Zapewnia stabilne generowanie prądu. Cechuje go niezawodna i wydajna praca nawet w wysokich temperaturach dzięki efektywnemu systemowi chłodzenia powietrzem. Oszczędne zużycie paliwa pozwala na długotrwałą pracę na jednym tankowaniu.



Skrzyniowa i wyciszana zabudowa agregatu

Zabudowa skrzyniowa agregatu prądotwórczego zawierająca najnowocześniejsze materiały tłumiące **SUPER SILENT** powoduje minimalny hałas wydobywający się z silnika i prądnicy. Generator prądu możemy zastosować wszędzie tam, gdzie hałas jest szkodliwy dla otoczenia lub użytkowników.



Cyfrowy panel sterowania

Został wyposażony w mikroprocesor, który pozwala kontrolować m.in. funkcje automatycznego włączania i wyłączania, zdalnego uruchamiania, a także wyłączania w przypadku przekroczenia parametrów krytycznych. Wyświetlacz cyfrowy pokazuje aktualne parametry prądu, napięcie i czas pracy (licznik motogodzin).




Rozruch elektryczny

Dzięki wbudowanemu rozrusznikowi elektrycznemu i akumulatorowi agregat można uruchomić przekręcając kluczyk, bez konieczności ciągnięcia za linkę.



Dwa tryby pracy 230 V/400 V

Innowacyjna technologia Dual Power gwarantuje identyczną moc wyjściową w obu fazach (230 V/400 V). Przełącznik znajdujący się na panelu sterowania umożliwia łatwą zmianę trybu pracy.



Koła skrętne 360°

Pozwalają szybko zmienić kierunek, znacznie ułatwiając transport agregatu. Koła wyposażone są w blokadę, która umożliwia bezpieczne unieruchomienie maszyny podczas pracy.



Możliwość podłączenia modułu SZR (ATS)

Agregat jest kompatybilny z modułem samoczynnego załączania rezerwy. **SZR** uruchamia agregat w przypadku zaniku zasilania lub spadku napięcia w sieci podstawowej.



Przedłużacz 4-gniazdowy

W skład zestawu wchodzi wytrzymały, 3-metrowy przedłużacz 16 A/230 V, który znakomicie sprawdzi się przy pracach budowlanych.



**DANE TECHNICZNE AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO Daewoo Diesel DDAE 11000DSE-3
230V/400V, cichy: 56dB, moc: 8,0/7,5kW**

Moc maksymalna: **8 kW**

Moc znamionowa: **7.5 kW**

Napięcie: **230 V/400V**

Stabilizacja napięcia: **AVR**

Współczynnik mocy: **0,8 Cosφ**

Gniazda: **2x16A (230V), 1x32A (230V), 1x16A (400V)**

Złącze SZR (ATS): **tak**

Wyświetlacz: **5 w 1**

Czas pracy przy 50% obciążeniu: **18 h**

Poziom hałasu: **LpA 56 dB(A), LwA 78 dB dB(A dB(A))**

Pojemność skokowa silnika: **668 cm³**

Moc silnika: **18 KM**

Model silnika: **670 diesel**

Typ silnika: **4-suwowy**

Producent silnika: **DAEWOO**

Rodzaj paliwa: **olej napędowy, olej opałowy**

Pojemność zbiornika paliwa: **25 l**

Pojemność miski olejowej: **2.1 l**

Akumulator: **tak**

Rodzaj rozruchu: **elektryczny**

Wymiary (Długość/Szerokość/Wysokość): **1150 x 650 x 890 mm**

Waga: **220 kg**



ZASTOSOWANIE PRZEWOŹNEGO AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO Daewoo Diesel DDAE 11000DSE-3 230V/400V, cichy: 56dB, moc: 8,0/7,5kW

- Domy i mieszkania,
- Firmy (sklepy, biura, magazyny, budowy)
- Restauracje
- Plenery (np. piknik)
- Samochody i przyczepy gastronomiczne
- Sytuacje awaryjne
- W połączeniu z nagrzewnicą olejową czy gazową tworzą autonomiczny system grzewczy,
- W połączeniu z klimatyzatorem tworzą autonomiczny system chłodniczy,



Rozszerzona gwarancja Daewoo XXL

Gwarancja **Daewoo XXL** umożliwia wydłużenie okresu darmowej naprawy gwarancyjnej produktu zakupionego na użytek konsumencki z 2 lat do 3 przy spełnieniu następujących warunków - patrz na pełne warunki gwarancji Producenta:

<https://daewoo-power.com/pl/support/garantiya/>



Daewoo Diesel DDAE 11000DSE-3 230V/400V, cichy: 56dB, moc: 8,0/7,5kW

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI? - ZADZWOŃ: 533-336-136

PRODUCENT

DAEWOO
POWER PRODUCTS

Historia marki DAEWOO zaczęła się w 1967 roku z założenia spółki Daewoo Industry Corporation, która w krótkim czasie stała się jednym z liderów rozwoju technologicznego Korei Południowej.

W grudniu 2000 roku, mając na celu poprawę efektywności rozwoju, ze struktury korporacji została wyodrębniona nowa firma Daewoo International Corporation specjalizująca się w handlu, zarządzaniu projektami i badaniami na rynkach międzynarodowych. Po objęciu wiodącej pozycji w sektorze metalurgicznym, chemicznym oraz badawczym gospodarki światowej firma stała się częścią największego koncernu metalurgicznego POSCO Group w 2010 roku. Od ponad pół wieku DAEWOO Corporation krok po kroku poszerza ofertę produktów, wykazując stabilny wzrost na kluczowych rynkach, opierając swoją działalność na pracowitości, odpowiedzialności i innowacjach!

**MARAX Import-Export**

11-610 Pozezdrze, Kutry 15

tel: +48.533-336-136

POLAND

Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl

Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl
