

Dane aktualne na dzień: 26-07-2025 23:43

Link do produktu: <https://www.marax.pl/agregat-pradotworczy-daewoo-avr-diesel-ddae-11000dx-3-230v400v-moc-8-07-5kw-p-3985.html>



Agregat prądowórczy DAEWOO AVR Diesel DDAE 11000DXE-3 230V/400V, moc: 8,0/7,5kW

Cena brutto	13 999,00 zł
Cena netto	11 381,30 zł
Dostępność	PRODUKT DOSTĘPNY
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	DDAE 11000DXE-3
Producent	DAEWOO

Opis produktu

Agregat prądowórczy DAEWOO AVR Diesel DDAE 11000DXE-3 230V/400V, moc: 8,0/7,5kW



OPIS I CHARAKTERYSTYKA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO DAEWOO Diesel DDAE 11000DXE 230V/400V, MOC: 8,0/7,5kW

Przewoźny agregat prądotwórczy **Daewoo** model **Diesel DDAE 11000XE** jest to nowoczesny produkt koncernu **Daewoo** należący do najnowocześniejszej linii produktów najwyższej jakości i o najnowocześniejszej technologii tj. **EXPERT Line**:

EXPERT
LINE

Generator prądu **Daewoo Diesel DDAE 11000DXE-3** charakteryzuje się nowoczesnymi technologiami jak nowoczesny i ekonomiczny silnik wysokoprężny diesla, podgrzewanie wstępne kolektora dolotowego, **AVR** czyli automatyczna regulacja napięcia, niezawodna prądnica z miedzianym uzwojeniem, łatwy transport przez duże i świetnie jezdne koła (pomimo wagi 120kg!), możliwość pracy z prądem 230V lub 400V, itp.

Poniżej pełna charakterystyka agregatu prądotwórczego **Daewoo Diesel DDAE 11000DXE-3**: Silnik wysokoprężny **DAEWOO** 2 tryby pracy: **230V lub 400V**

- Stabilna praca i oszczędność paliwa do 15%
- Możliwość podłączenia modułu **SZR**
- **AVR** - automatyczny stabilizator napięcia
- Miedziane uzwojenie prądnicy
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Rozruch elektryczny
- Czujnik poziomu oleju z systemem zatrzymania silnika
- *Automatyczny odpowietrznik układu paliwowego*
- Przedrozruchowe podgrzewanie silnika
- Wyświetlacz wielofunkcyjny
- Mocna rama
- Metalowy zbiornik paliwa
- Łożyskowane koła transportowe o skręcie 360 stopni!
- Gwarancja Daewoo (do 3 lat gwarancji dla konsumenta)



**Silnik
wysokoprężny**



**Podgrzewanie
wstępne
kolektora
dolotowego**



**AVR
(automatyczna
regulacja
napięcia)**



**Miedziane
uzwojenie
prądnicy**



**DWA TRYBY
PRACY**



ZALETY AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO Daewoo Diesel DDAE 11000DXE-3

Silnik wysokoprężny DAEWOO

Zapewnia stabilne generowanie prądu. Cechuje go niezawodna i wydajna praca nawet w wysokich temperaturach dzięki efektywnemu systemowi chłodzenia powietrzem. Oszczędne zużycie paliwa pozwala na długotrwałą pracę na jednym tankowaniu.



Wyświetlacz wielofunkcyjny

Wskazuje najważniejsze aktualne parametry pomiarowe agregatu prądotwórczego: napięcie, natężenie i częstotliwość prądu, a także obciążenie i czas pracy silnika, co pozwala terminowo przeprowadzać przeglądy urządzenia.



Dwa tryby pracy 230 V/400 V

Innowacyjna technologia Dual Power gwarantuje identyczną moc wyjściową w obu fazach (230 V/400 V). Przetącnik znajdujący się na panelu sterowania umożliwia łatwą zmianę trybu pracy.



Koła skrętne 360°

Pozwalają szybko zmienić kierunek, znacznie ułatwiając transport agregatu. Koła wyposażone są w blokadę, która umożliwia bezpieczne unieruchomienie maszyny podczas pracy.



Możliwość podłączenia modułu SZR (ATS)

Agregat jest kompatybilny z modułem samoczynnego załączania rezerwy. **SZR** uruchamia agregat w przypadku zaniku zasilania lub spadku napięcia w sieci podstawowej.



Przedłużacz 4-gniazdowy

W skład zestawu wchodzi wytrzymały, 3-metrowy przedłużacz 16 A/230 V, który znakomicie sprawdzi się przy pracach budowlanych.



DANE TECHNICZNE AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO Daewoo Diesel DDAE 11000DXE-3
230V/400V, moc: 8,0/7,5kW

Moc maksymalna: **8 kW**

Moc znamionowa: **7.5 kW**

Napięcie: **230 V/400V**

Stabilizacja napięcia: **AVR**

Współczynnik mocy: **0,8 Cosφ**

Gniazda: **2x16A (230V), 1x32A (230V), 1x16A (400V)**

Złącze SZR (ATS): **tak**

Wyświetlacz: **5 w 1**

Czas pracy przy 50% obciążeniu: **10 h**

Poziom hałasu: **68 dB(A)**

Pojemność skokowa silnika: **668 cm³**

Moc silnika: **18 KM**

Model silnika: **670 diesel**

Typ silnika: **4-suwowy**

Producent silnika: **DAEWOO**

Rodzaj paliwa: **olej napędowy, olej opałowy**

Pojemność zbiornika paliwa: **13.5 l**

Pojemność miski olejowej: **2.1 l**

Akumulator: **tak**

Rodzaj rozruchu: **elektryczny**

Wymiary (Długość/Szerokość/Wysokość): **800 x 550 x 770 mm**

Waga: **120 kg**



ZASTOSOWANIE PRZEWOŹNEGO AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO Daewoo Diesel DDAE 11000DXE-3 230V/400V, moc: 8,0/7,5kW

- Domy i mieszkania,
- Firmy (sklepy, biura, magazyny, budowy)
- Restauracje
- Plenery (np. piknik)
- Samochody i przyczepy gastronomiczne
- Sytuacje awaryjne
- W połączeniu z nagrzewnicą olejową czy gazową tworzą autonomiczny system grzewczy,
- W połączeniu z klimatyzatorem tworzą autonomiczny system chłodniczy,



Rozszerzona gwarancja Daewoo XXL

Gwarancja **Daewoo XXL** umożliwia wydłużenie okresu darmowej naprawy gwarancyjnej produktu zakupionego na użytek konsumencki z 2 lat do 3 przy spełnieniu następujących warunków - patrz na pełne warunki gwarancji Producenta:

<https://daewoo-power.com/pl/support/garantiya/>



AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY Daewoo Diesel DDAE 11000DXE-3 napięcie: 230V/400V, moc: 8,0/7,5kW

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI? - ZADZWOŃ: 533-336-136

PRODUCENT

DAEWOO
POWER PRODUCTS

Historia marki DAEWOO zaczęła się w 1967 roku z założenia spółki Daewoo Industry Corporation, która w krótkim czasie stała się jednym z liderów rozkwitu technologicznego Korei Południowej.

W grudniu 2000 roku, mając na celu poprawę efektywności rozwoju, ze struktury korporacji została wyodrębniona nowa firma Daewoo International Corporation specjalizująca się w handlu, zarządzaniu projektami i badaniami na rynkach międzynarodowych. Po objęciu wiodącej pozycji w sektorze metalurgicznym, chemicznym oraz badawczym gospodarki światowej firma stała się częścią największego koncernu metalurgicznego POSCO Group w 2010 roku. Od ponad pół wieku DAEWOO Corporation krok po kroku poszerza ofertę produktów, wykazując stabilny wzrost na kluczowych rynkach, opierając

swoją działalność na pracowitości, odpowiedzialności i innowacjach!