

Link do produktu: <https://www.marax.pl/elektroniczna-deska-myjaca-wc-z-funkcja-bidetu-podgrzewana-deska-myjaca-sedesowa-xime-pb-x2500-p-3554.html>

Elektroniczna deska myjąca WC z funkcją bidetu, podgrzewana deska myjąca sedesowa XIME PB-X2500

| | |
|------------------|---|
| Cena brutto | 1 299,00 zł |
| Cena netto | 1 056,10 zł |
| Cena poprzednia | 1 499,00 zł |
| Dostępność | PRODUKT NIEDOSTĘPNY - jest zamiennik na sklepie MARAX.PL |
| Czas wysyłki | 48 godzin |
| Numer katalogowy | PB-X2500 |
| Kod producenta | PB-X2500 |
| Producent | Xime |

Opis produktu

Elektroniczna deska myjąca WC z funkcją bidetu, podgrzewana deska myjąca sedesowa XIME PB-X2500

UWAGA: deska myjąca XIME PB-X2500 jest już niedostępna - jest zamiennik - deska myjąca XARAM Energy Q-5300:

<https://www.marax.pl/elektroniczna-deska-wc-z-funkcja-bidetu-podgrzewana-deska-sedesowa-xaram-energy-q-5300-p-3197.html>

OPIS DESKI MYJĄCEJ XIME PB-X 2500

Elektroniczna deska myjąca - elektroniczna deska bidetowa Xime jest to wielofunkcyjna deska sedesowa z funkcją bidetu. Deskę myjącą **XIME PB-X 2500** montujemy bezpośrednio na standardowej misie sedesowej co pozwala nam za stosunkowo niewielką kwotę i na małej powierzchni łazienki mieć nowoczesną i wielofunkcyjną toaletę wraz z bidetem.

Wielofunkcyjne, elektroniczne deski myjące adresowane są do osób zwracających dużą uwagę do higieny osobistej, oraz dużego komfortu użytkowania.

Deski myjące **XIME PB-X 800**, **PB-X 2500** oraz **PB-X 5500** pasują do większości misek sedesowych dostępnych w Polsce, dzięki czemu nie trzeba wydawać pieniędzy na zakup nowej miski sedesowej.

Po zastosowaniu elektronicznej deski bidetowej, standardowy sedes stanie się nowoczesnym dwu funkcyjnym urządzeniem do higieny osobistej łączącym klasyczny sedes z funkcjonalnością bidetu.

Deski bidetowe są powszechnie stosowane m.in. w Japonii, USA, Kanadzie, Korei oraz w wielu krajach Europy zachodniej.

DZIAŁANIE DESKI MYJĄCEJ XIME PB-X 2500

W chwili uruchomienia elektronicznej deski sedesowej poprzez naciśnięcie ikonografiki funkcji **mycie kobiety (bidet) lub**

mycie (anal), spod panelu głównego wysuwa się odpowiednia (jedna z dwóch) dysza myjąca miejsca intymne czystą i ciepłą wodą. Woda może mieć jedną z 4 temperatur (temp. pomieszczenia/35°C/40°C/45°C) oraz wybieramy 4 różne ciśnienia wody. Po zakończonej czynności higienicznej uruchamiany jest program czyszczący dysze (spłukiwanie dyszy ciepłą wodą pod dużym ciśnieniem), co gwarantuje zachowanie higieny dla każdego użytkownika. Następnie dysza jest chowana.

Po zakończonym myciu możemy skorzystać z funkcji suszenia ciepłym powietrzem (4 rodzaje temperatur) dzięki czemu możemy zrezygnować z używania papieru toaletowego.

Elektroniczna deska myjąca bidetowa **XIME** posiada wiele innych funkcji wpływających na komfort użytkownika. Podgrzewane siedzisko deski myjącej zapobiega dyskomfortowi podczas korzystania w chłodniejsze dni - siedzisko jest ciepłe po nastawieniu jednej z czterech temperatur przez użytkownika.

Dodatkowo deska myjąca sedesowa posiada mechanizm wolnego opadania - mechanizm ten umożliwia ciche opuszczanie deski oraz chroni ją przed uszkodzeniem.

Z deski bidetowej **XIME PB-X5500** mogą korzystać kobiety, mężczyźni, dzieci oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej.

Deski polecane są też dla osób z chorobami odbytu (hemoroidy, żylaki). Deski Xime produkowane są przez firmę Marax, co gwarantuje wysoką jakość wykonania urządzenia.

Deski bidetowe Xime od kilku lat posiadają bardzo dobrą renomę w Azji, Ameryce Południowej i Północnej.

Deski Xime posiadają 24 miesiące gwarancji.

MARAX Import-Export to wyłączny importer, dystrybutor i serwis centralny elektronicznych desek bidetowych **XIME** w Polsce. Poza gotowymi produktami posiadamy części zamienne (siedziska, klapy, siłowniki pneumatyczne, płytki elektroniki, dysze, itp.), czy też akcesoria opcjonalne jak filtry wody.

Serwis jest realizowany wysyłkowo kurierami przez centralny serwis w Giżycku, zlecenia napraw - tel: **533-336-136**.

Zapraszamy do współpracy odbiorców hurtowych, sklepy i hurtownie z artykułami medycznymi. Oferujemy wysokie rabaty i wsparcie techniczne.

Na nasze elektroniczne deski myjące bidety **XIME** można uzyskać wysokie dofinansowanie ze środków **PFRON**.

FUNKCJE DESEK MYJĄCYCH XIME

FUNKCJE DESKI MYJĄCEJ XIME PB-X 2500

Intuicyjny - łatwy w obsłudze
panel kontrolny.

Podgrzewana deska.

Temperatura siedziska jest regulowana w 4 różnych poziomach do wyboru (temp. pomieszczenia, 35°C, 40°C lub 45°C).

Zmienne położenie dyszy.

Pozycja dyszy może być dostosowana do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Materiał antybakteryjny.

Deska wykonana z antybakteryjnego materiału, zapobiega przenoszeniu się mikroorganizmów i bakterii.

Regulacja ciśnienia wody.

2 dysze myjące - maksymalna higiena.

W zależności od wybranej funkcji pracują w trybie sedesu lub bidetu.

Funkcja masażu.

Cykliczne natryski wody o różnym ciśnieniu, naprzemiennie wysokie i niskie ciśnienie wody.

Ruchome dysze

W czasie korzystania z funkcji myjących dysze mogą poruszać się do przodu i do tyłu.

Podgrzewacz wody.

Temperatura wody jest regulowana w 4 różnych poziomach do wyboru (temp. pomieszczenia, 33°C, 37°C lub 41°C).

Suszenie.

Zainstalowana suszarka umożliwia suszenie ciepłym powietrzem.

Dostępne 4 poziomy temperatury powietrza (temp. pomieszczenia, 35°C, 40°C lub 45°C).

Mechanizm łagodnego zamykania.

W zależności od potrzeb możemy wybrać jeden z 4 poziomów ciśnienia wody.

System czyszczenia dysz.

Funkcja czyszczenia dyszy uruchamiana jest automatycznie przed i po każdym użyciu funkcji myjących.

Gwarancja najwyższej higieny.

Filtr powietrza

Możliwość zamontowania dodatkowego wkładu zapachowego, uwalniającego przyjemny zapach w czasie filtracji powietrza.

POWER SAVE - oszczędność energii.

W czasie dłuższego nie używania można skorzystać z funkcji POWER SAVE, temperatura wody oraz deski zostaje wtedy zmniejszona do 25 °C w celu maksymalnej oszczędności energii.

Deska sedesowa wyposażona jest w funkcję łagodnego zamykania.

Funkcja ta uniemożliwia gwałtowne opadanie deski.

Wyłącznik bezpieczeństwa.

W przypadku wykrycia awarii automatyczny wyłącznik wyłączy urządzenie.

Neutralizacja**nieprzyjemnego zapachu**

Wbudowany filtr powietrza umożliwia częściową katalizę powietrza, w celu utrzymania świeżego powietrza.

Łatwe otwieranie.

Mechanizm łagodnego zamykania nie utrudnia podnoszenia deski.

WYMIARY DESKI MYJĄCEJ XIME PB-X 2500 I JEJ MONTAŻ

Specjalnie zaprojektowana płyta montażowa umożliwia dostosowanie rozstawu otworów montażowych w zakresie od 140 do 200 mm, oraz regulację położenia przód-tył w zakresie do 40 mm. Dzięki temu deskę można zamontować do większości mis sedesowych dostępnych na polskim rynku.

Elektroniczna deska myjąca **XIME PB-X2500** posiada uniwersalny kształt oraz rozmiar, gdzie można ją zamontować do około 90% dostępnych mis sedesowych (o typowych kształtach).

Poniżej zamieszczamy listę przykładowych mis do których deska pasuje. Ponieważ deska myjąca **XIME PB-X2500** jest uniwersalna to nie możemy zagwarantować idealnego dopasowania do kształtu misy sedesowej.

AKCESORIA DESKI MYJĄCEJ XIME PB-X 2500

- filtr wody
- śruby mocujące
- nakrętek mocujących
- tulejki stabilizujące śruby - 2 szt.
- wąż przyłączeniowy
- trójnik

Masz już deskę XIME model PB-X800, PB-X2500 lub PB-X5500 i potrzebujesz filtr do wody?

Tutaj go kupisz:

<https://www.marax.pl/filtr-wody-do-elektronicznych-bidetow-elektronicznych-desek-sedesowych-xime-pb-x800-pb-x2500-pb-x5500-p-2991.html>

UWAGI

Do elektronicznych desek bidetowych zaleca się stosowanie filtrów wody. Filtr należy wymieniać min co 6 miesięcy lub częściej w zależności od twardości oraz zanieczyszczenia wody.

FILM REKLAMOWY DESEK MYJĄCYCH XIME

UWAGA:

Oferowana elektroniczna deska myjąca **XIME PB-X2500** jest ostatnim egzemplarzem z partii. Jest nowa, ale niestety posiada drobne ryski na klapie i drobne zarysowania na części siedziska pod klapą. Zarysowania są mało widoczne.

Z powodu zarysowań cena jest obniżona z 1499 zł do **1299 zł**.

Pełna gwarancja 2 lata dla konsumenta i rok dla firmy.

Masz pytania? - zadzwoń: +48.533-336-136 lub wyślij e-mail: biuro@marax.pl

PRODUCENT - XIME

Xime

Xime to marka bardzo dobrych jakościowo elektronicznych, wielofunkcyjnych desek myjących produkowanych w **Korei Południowej**. **Xime** to seria desek myjących **PB-X 800**, **PB-X2500** oraz **PB-X5500** charakteryzujących się standardowym wzornictwem i łatwym dopasowaniem do ogólnie dostępnych w Polsce mis ceramicznych produkcji Cersanit, Koło.

Bardzo dobra cena produktu w stosunku do jakości od wielu lat zapewnia wielu klientom możliwość spotkania się z nowoczesnością i innym poziomem higieny. Menu funkcji jest w języku angielskim a ikonografia bardzo prosta i przejrzysta - nie powoduje żadnych kłopotów dla nawet starszego użytkownika. Od 2016 roku następcą desek myjących **Xime** są produkowane na zlecenie **MARAX Import-Export** również w Korei Południowej deski myjące **XARAM Energy** seria **Q-quality**.

DANE TECHNICZNE XIME PB-X2500

| Parametry techniczne elektronicznej deski bidetowej | |
|---|---|
| Model: | PB-X2500 |
| Zasilanie: | AC 230V 50Hz |
| Maksymalne zużycie energii: | 650 W |
| Długość przewodu zasilającego: | 1,5 m |
| Ciśnienie wody: | 68,6-735,5 Pa |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.): | 476 x 535 x 150 mm |
| Charakterystyka systemu myjącego | |
| Mycie: | <ul style="list-style-type: none">- długość mycia około 1 min- kąt strumienia wody 55°- system czyszczenia dysz- możliwość zmiany położenia dyszy- funkcja poruszania dyszami- funkcja masażu |
| Mycie - funkcja bidetu przeznaczona dla kobiet: | <ul style="list-style-type: none">- długość mycia około 1 min- kąt strumienia wody 55°- system czyszczenia dyszy- możliwość zmiany położenia dyszy- funkcja poruszania dyszami- funkcja masażu |
| Ciśnienie wody: | - 4 poziomy ciśnienia wody + funkcja masażu |
| Temperatura wody: | <ul style="list-style-type: none">- 4 poziomy temperatury- 34° C- 37° C- 40° C |

| | |
|--|--|
| | - temperatura pomieszczenia (podgrzewacz wyłączony) |
| Pojemność zbiornika na wodę: | 1,15 l |
| Charakterystyka podgrzewanej deski | |
| Temperatura deski: | - 4 poziomy temperatury - 34° C - 38° C - 40° C - temperatura pomieszczenia (podgrzewacz wyłączony) |
| Zużycie energii: | 50 W |
| System łagodnego opadania deski i pokrywy: | Tak |
| Charakterystyka suszarki | |
| Temperatura powietrza: | - 4 poziomy temperatury - 35° C - 40° C - 45° C - temperatura pomieszczenia |
| Zużycie energii: | 200 W |

FUNKCJE DESEK XIME



| Funkcje | | Xime PB-X800 | Xime PB-X2500 | Xime PB-X5500 |
|------------------|--|--------------|---------------|---------------|
| Czyszczenie | Strumień ciepłej wody | • | • | • |
| | Mycie | • | • | • |
| | Bidet | • | • | • |
| | Ruch | • | • | • |
| | Masaż | | | • |
| Higiena | Czyszczenie bąbelkowe | | | • |
| | Funkcja lewatywy | | | • |
| | Dezodoryzacja | | • | • |
| | Filtr oczyszczający | | • | • |
| | Ilość dysz | 2 | 2 | 2 |
| | Czyszczenie dyszy | • | • | • |
| | Pozycja dyszy | • | • | • |
| Komfort i wygoda | Auto (bidet/mycie > dezodoryzacja > suszenie) | | • | |
| | Dziecko (bidet/mycie > dezodoryzacja > suszenie) | | | • |
| | Suszenie ciepłym powietrzem | • | • | • |
| | Podgrzewana deska | • | • | • |
| | Deska wolnoopadająca | • | • | • |
| Bezpieczeństwo | Ciśnienie wody / Temperatura powietrza | | • | • |
| | Oszczędzanie energii | • | | |
| | Czujnik korzystania z deski | | • | • |
| | Automatyczny włącznik | Wbudowany | • | • |

Elektroniczna deska myjąca WC z funkcją bidetu, podgrzewana deska myjąca sedesowa XIME PB-X2500