MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 01:33

Link do produktu: https://www.marax.pl/filtr-olejowy-dwudrogowy-500-zaz-ua810-g-6-bar-z-zaworem-kompletny-siku-50-70-mikronow-p-4054.html



Filtr olejowy dwudrogowy 500 ZAZ UA8/10 G⅜" 6 bar z zaworem, kompletny SIKU 50-70 mikronów

Cena brutto	**249,00 zł**
Cena netto	**202,44 zł**
Dostępność	**PRODUKT DOSTĘPNY**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**13 851 71**

Opis produktu

Filtr olejowy dwudrogowy 500 ZAZ UA8/10 G⅜" 6 bar z zaworem, kompletny SIKU 50-70 mikronów

MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl




Filtr olejowy dwudrożny 500 ZAZ DN8/10 G⅜" 6 bar z zaworem, kompletny z wkładką piankową SIKU 50-70 mikronów

Filtr **500 ZAZ DN10 G3/8"** to kompletny filtr paliwowy do systemów olejowych i LPG 2-rurowych.
Filtr olejowy jest całkowicie kompletny i jest wyposażony w zawór szybko zamykający z podwójną uszczelką typu oring oraz w zawór zwrotny.
Korpus filtra i zawór są wykonane z odlewu cynkowego, z przestawnym wspornikiem mocującym. Przezroczysty, szklankowy osadnik filtra z pełną widocznością zabrudzeń.
Do pracy na ssaniu.
Z wkładem z tworzywa pianowego **Siku 50-70 µm** w kolorze żółtym.
Gwint przyłącza od strony zbiornika: **G 3/8"GW** do złączy skręcanych **6,8,10 lub 12mm** od strony palnika: **G 3/8" GW**
Zawiera dodatkowe śrubunki mosiężne .

ZASTOSOWANIE FILTRA OLEJU DWUKANAŁOWEGO 500 ZAZ DN10 G⅜" z zaworem

Filtr dwudrogowy **500 ZAZ** stosujemy w instalacjach paliwowych jak olej opałowy lub olej napędowy.
Poniżej mamy przykład instalacji zasilanej olejem opałowym w systemie jednokanałowym

MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl



OPIS SYSTEMU JEDNOKANAŁOWEGO:
A - sterowane membranowo zabezpieczenie przed wypływem oleju typu HS.V-2
B - zawór wyrównawczy typu DAF7
C - armatura do poboru oleju ze zbiornika typu VTK-3
D - przewód ssący
E- filtr dwukanałowy typu **500 ZAZ**

OPIS FILTRA OLEJU DWUKANAŁOWEGO 500 ZAZ DN10 G⅜" z zaworem

MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl



Filtr olejowy dwukanałowy, typ 500 ZAZ

1 - Przyłącze dopływu do zbiornika
2 - Przyłącze dopływu do palnika (niewidoczne)
3 - Przyłącze przewodu powrotnego z palnika
4 - Przyłącze przewodu powrotnego ze zbiornika
5 - Pokrętło
6 - Zawór odpowietrzający z wężem przyłączeniowym (w filtrach jednokanałowych ERAZ)
7 - Naczynie filtra
8 - Wkład filtrujący
9 - Uchwyt ścienny
10- Pierścień zaciskowy
11- Śruby mocujące

Jeżeli potrzebujesz inną wkładkę filtrującą to zamów i zmienimy ją na właściwą:

MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl



Filtr biały piankowy - **35 µm**
Filtr żółty piankowy - **50 - 70 µm**
Filtr filcowy - **70 - 80 µm**
Filtr siatkowy ze stali nierdzewnej - **300 µm**

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA FILTRA OLEJU DWUKANAŁOWEGO 500 ZAZ DN10 G⅜" z zaworem i śrubunkami

MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl



Wykaz złączek mosiężnych jest opisana w instrukcji w zakładce Do pobrania

PODSUMOWANIE

Filtr dwukanałowy typ **500 ZAZ** PS 6 bar do filtrowania płynnych czynników roboczych.

Zalety i wyposażenie

- z uchwytem ściennym
- z dodatkowym śrubunkiem
- szybkozamykający zawór odcinający

Przyłącza: UA 8/10 x G 3/8 stoż. zew.

Materiał:
- obudowa: odlew cynkowy ZP0410
- uszczelki: FKM

KOD no.: 13 851 71
EAN: 4045659183885
Producent: GOK GmbH & Co. KG

Dopuszczenie
• Niemieckie ÜHP zgodnie z listą zasad budowlanych zgodnie z DIN EN 12514-2

MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

Masz pytania? - zadzwoń:
+48 533 336 136
lub napisz e-mail:
biuro@marax.pl