MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 01:33

Link do produktu: https://www.marax.pl/filtr-olejowy-jednodrogowy-500-eaz-gw-x-gw-6-bar-z-zaworem-kompletny-siku-50-70-mikronow-p-4125.html



Filtr olejowy jednodrogowy 500 EAZ GW⅜" x GW⅜" 6 bar z zaworem, kompletny SIKU 50-70 mikronów

Cena brutto	**219,00 zł**
Cena netto	**178,05 zł**
Dostępność	**PRODUKT DOSTĘPNY**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**13-051-00**

Opis produktu

Filtr olejowy jednodrogowy 500 EAZ GW⅜" x GW⅜" 6 bar z zaworem, kompletny SIKU 50-70 mikronów

MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl




Filtr olejowy jednodrożny 500 EAZ IG G⅜" X IG⅜" 6 bar z zaworem, kompletny z wkładką piankową SIKU 50-70 mikronów

Filtr **500 EAZ G3/8"** to kompletny filtr paliwowy do systemów olejowych i LPG 1-rurowych.
Filtr olejowy jest całkowicie kompletny i jest wyposażony w zawór szybko zamykający z podwójną uszczelką typu oring.
Korpus filtra i zawór są wykonane z odlewu cynkowego, z przestawnym wspornikiem mocującym. Przezroczysty, szklankowy osadnik filtra z pełną widocznością zabrudzeń.
Do pracy na ssaniu.
Z wkładem z tworzywa pianowego **Siku 50-70 µm** w kolorze żółtym.
Gwint przyłącza od strony zbiornika: **G 3/8"GW** do złączy skręcanych **6,8,10 lub 12mm** od strony palnika: **G 3/8" GW**
Zawiera dodatkowe śrubunki mosiężne .

ZASTOSOWANIE FILTRA OLEJU JEDNOKANAŁOWEGO 500 EAZ G⅜" z zaworem

Filtr jednodrogowy **500 EAZ** stosujemy w instalacjach paliwowych jak olej opałowy lub olej napędowy.
Poniżej mamy przykład instalacji zasilanej olejem opałowym w systemie jednokanałowym

MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl



OPIS SYSTEMU JEDNOKANAŁOWEGO:
A - Armatura odcinająca
B - Zawór wyrównawczy typu DAF7P
C - Armatura do poboru oleju ze zbiornika typu VTK-3
D - Filtr jednokanałowy typu 85E
E - Filtr jednokanałowy typu **500 EAZ**
F - Agregat do tłoczenia oleju

Jeżeli potrzebujesz inną wkładkę filtrującą to zamów i zmienimy ją na właściwą:

MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl



Filtr biały piankowy - **35 µm**
Filtr żółty piankowy - **50 - 70 µm**
Filtr filcowy - **70 - 80 µm**
Filtr siatkowy ze stali nierdzewnej - **300 µm**

PODSUMOWANIE

Filtr jednokanałowy typu **500 EAZ** do filtrowania płynnych czynników roboczych w przewodach rurowych

Czynniki robocze:
• olej napędowy, FAME, olej opałowy, olej opałowy Bio
maksymalnie 50% (V/V) FAME i olej roślinny

Przyłącza: G 3/8 wew. x G 3/8 wew.

Zalety i wyposażenie:
• w szczególności nadaje się do licznika oleju i reduktora ciśnienia oleju
• szybkozamykający zawór odcinający
• kompatybilny ze wszystkimi elementami osprzętu serii filtrów typu 500
• dwa otwory na wkręty M5 do montażu uchwytu ściennego
• wersja z gwintem wewnętrznym G 3/8 do cylindrycznych śrubunków
wkręcanych typu GERB wg EN ISO 1179-4 kształt B, do uszczelnienia
za pomocą załączonych oringów FKM lub do podłączenia uniwersalnego zestawu przyłączy typu UA

Zgodność:
• Produkt budowlany do zastosowań na terenach zalewowych i zagrożonych
powodzią
• Niemieckie dopuszczenie ÜHP zgodne z MVV TB C 2.15.23: EN 12514-2

MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl



Masz pytania? - zadzwoń:
+48 533 336 136
lub napisz e-mail:
biuro@marax.pl