

Link do produktu: <https://www.marax.pl/klimatyzator-przenosny-torell-elegant-fga-38-moc3-8-kw-na-45m2-p-3219.html>

## Klimatyzator przenośny TORELL ELEGANT FGA-38 moc:3,8 kW na 45m2

Cena brutto **2 049,00 zł**Cena netto **1 665,85 zł**

Dostępność

Numer katalogowy **ELEGANT-FGA38**Kod producenta **FGA-1372**Kod EAN **5908311775547**Producent **Torell**

### Opis produktu

Klimatyzator przenośny Torell ELEGANT-FGA38 do domu, sklepu, biura, na poddasze do 45m2, moc: 3,8 kW

**Klimatyzator Torell ELEGANT-FGA38** to najnowsza i najbardziej wydajna wersja popularnego modelu **ELEGANT**. Bardzo mocny i kompaktowy klimatyzator przenośny o mocy aż **3,8kW** i pozwala schłodzić pomieszczenie do **45 - 50 m2**. Jego niezawodność, wydajność oraz bardzo łatwa obsługa (pilot) została doceniona przez tysiące użytkowników w kraju. Klimatyzator **Torell ELEGANT-FGA38** jest urządzeniem stosunkowo cichym biorąc pod uwagę jego dużą moc i duży przepływ powietrza.

Klimatyzator **Torell ELEGANT-FGA38** jest urządzeniem bardzo prostym w obsłudze i użytkowaniu, a wbudowane kółka pozwalają na wygodne przemieszczanie go między pomieszczeniami. Pracę wspomagają 2 stopnie prędkości wentylatora, tryb automatyczny oraz programowalny **24H TIMER**.

Klimatyzatory przenośne jak **Torell ELEGANT-FGA38** polecane są szczególnie tam, gdzie z różnych powodów nie można zainstalować klimatyzacji ściennej z jednostką zewnętrzną.

Niewielkie wymiary klimatyzatora **Torell ELEGANT-FGA38** sprawiają, że idealnie wpasuje się do każdego mieszkania czy biura. Dodatkowo, rurę odprowadzającą ciepłe powietrze można schować wewnątrz klimatyzatora co znacząco ułatwia jego przechowywanie.

### **ZALETY KLIMATYZATORA PRZENOŚNEGO Torell ELEGANT-FGA38 o mocy 3,8 kW**

- ekologiczny czynnik chłodzący **R290**: ekologiczny, a wydajny niemal tak samo jak czynnik R-410A
- bardzo niski wskaźnik **GWP**, który nie ma wpływu na efekt cieplarniany,
- małe opory przepływu powietrza: maksymalne wykorzystanie dużego przepływu powietrza,
- prosta, intuicyjna i nieskomplikowana obsługa,
- zdalne sterowanie: intuicyjny pilot pozwala sterować klimatyzatorem z dowolnego miejsca w biurze lub pokoju.
- tryb pracy automatycznej oraz **24 godzinny timer** (programator),
- **3 tryby** pracy,
- szybkie i efektywne chłodzenie, bardzo wydajne osuszanie oraz oszczędny tryb wentylatora,
- duży przepływ powietrza: **aż 480 m<sup>3</sup>/h** oznacza błyskawiczne chłodzenie pomieszczenia,
- łatwe przechowywanie: konstrukcja, która ułatwia przechowywanie klimatyzatora poza sezonem - są 2 schowki, które mieszczą: przewód zasilający, rurę, pilota oraz rurkę do skroplin,
- bardzo dobry stosunek jakości do ceny: produkt o bardzo dobrej jakości i niskiej cenie
- niewielkie wymiary i nowoczesny wygląd

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA KLIMATYZATORA TORELL ELEGANT-FGA38:

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU KLIMATYZATORA TORELL ELEGANT-FGA38:

- rura wyrzutowa o średnicy 150 mm i długości max. 1,5 m
- plastikowe listwy
- pilot zdalnego sterowania
- adapter zewnętrzny
- rurka do usuwania skroplin
- instrukcja obsługi

karta gwarancyjna

## INFORMACJA ŚRODOWISKOWA:

**Wszystkie oferowane przez nas klimatyzatory Torell pochodzą z nowej dostawy na sezon 2020 i zawierają ekologiczny czynnik R-290, którego GWP wynosi zaledwie 3!**

## PAMIĘTAJ O DODATKOWYM ZAKUPIE USZCZELKI OKIENNEJ!

Kupując klimatyzator mobilny nie zapomnij o zakupie rewelacyjnej uniwersalnej uszczelki okiennej - jest to opcja dodatkowa. Kupując razem z klimatyzatorem płacisz tylko za jedną przesyłkę. Uszczelka jest przeznaczona do samodzielnego montażu, która polepszy komfort użytkowania twojego klimatyzatora przenośnego.

### Zawartość pakietu :

- uszczelka okienna
- taśma montażowa na rzep
- instrukcja obsługi/ montażu.

UWAGA: Montaż na okno o sumie wymiarów 3 boków nie przekraczającej 4 metrów.

[Uszczelkę okienną do klimatyzatorów przenośnych kupisz tutaj:...>>>](#)

## PAMIĘTAJ O DOBREJ KONDYCJI TWOJEGO KLIMATYZATORA ORAZ O SWOIM ZDROWIU - SPRAJ DO ODKAŻANIA KLIMATYZATORÓW

Ekologiczny środek **XARAM Energy** w postaci aerozolu do dezynfekcji i odświeżenia klimatyzatorów przenośnych, klimatyzatorów typu split oraz do klimatyzacji samochodowej.

Staranie dobrane składniki o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym i grzybicznym.

Skutecznie likwiduje mikroorganizmy.

Wykazuje 99,9% skuteczności dezynfekcji w czasie 30 sekund. Zapobiega chorobom grzybicy skóry i paznokci wywołanych przez dermatofity oraz niweluje nieprzyjemny zapach spowodowany przez grzyby i bakterie.

Spraj do dezynfekcji klimatyzatorów **XARAM EnergyXE-150** zawiera wyciąg z olejków eukaliptusa nadając przyjemny zapach. Szybko wysycha.

Spraj do odkażania swojego klimatyzatora kupisz tutaj:

<https://www.marax.pl/plyn-odkazajacy-xaram-energy-do-dezynfekcji-i-odswiezenia-klimatyzatorow-poj-150ml-p-3528.html>

**WYPRZEDAŻ KLIMATYZATORÓW! ILOŚĆ OGRANICZONA! SKORZYSTAJ Z OKAZJI!**

## O FIRMIE TORELL

Od początku istnienia **TORELL**, tj. od roku 1990, celem firmy jest tworzenie kompleksowej oferty dla biznesu z zakresu wyposażenia i serwisu urządzeń elektronicznych. Nasze propozycje oparte są o wysokiej klasy urządzenia, funkcjonalne i nowoczesne rozwiązania oraz technologie. Wiodącymi produktami oferty handlowej, są urządzenia elektroniczne, światowych marek m.in. Sharp, IBM, Samsung, Daikin Honeywell, oraz marka własna TORELL. Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu na polskim rynku, TORELL z powodzeniem umacnia swoją pozycję, stając się liderem w branży urządzeń elektronicznych i klimatyzatorów przenośnych. Od kilku lat firma z powodzeniem w prowadza na Polski rynek klimatyzatory mobilne pod marką Torell. Dzięki wysokiej jakości, ogólnie dostępnemu serwisowi z pełną ofertą części zamiennych i bardzo przystępnej cenie, urządzenia te zostały bardzo dobrze przyjęte przez użytkowników. Firma MARAX jako jeden z większych dystrybutorów klimatyzatorów mobilnych na polskim rynku rekomenduje i poleca klimatyzatory Torell swoim klientom.

## Dane techniczne

Producent	<b>TORELL</b>
Model	<b>ELEGANT-FGA38</b>
Moc chłodzenia	<b>3,8 kW</b>
Moc chłodnicza BTU	<b>13000</b>
Czynnik chłodzący	<b>R290</b>
Zasilanie klimatyzatora	<b>220-240V, 50HZ/1 FAZA</b>
Moc akustyczna	<b>65 DB</b>
Przepływ powietrza	<b>480 M3/H</b>
Osuszanie/ dzień	<b>38,4 l</b>
Liczba prędkości wentylatora	<b>3</b>
Timer	<b>1-24</b>
Wymiary (szer./głęb./wys.) MM	<b>415X418X790</b>
Średnica/ długość rury MM	<b>142X1500</b>
Waga KG	<b>31.5</b>
Sposób oczyszczania i filtrowania powietrza	<b>Filtr węglowy + siatkowy</b>
Gwarancja	<b>24 m-cy</b>
Funkcja grzania	<b>Nie</b>