

Link do produktu: <https://www.marax.pl/klimatyzator-przenosny-torell-elegant-fga-35-do-domu-biura-sklepu-na-poddasze-do-40m2-moc-3-5-kw-p-3218.html>



Klimatyzator przenośny TORELL ELEGANT FGA-35 do domu, biura, sklepu, na poddasze do 40m2, moc: 3,5 kW

Cena brutto	1 849,00 zł
Cena netto	1 503,25 zł
Dostępność	PRODUKT DOSTĘPNY
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	ELEGANT-FGA35
Kod producenta	FGA-1272
Kod EAN	5908311775530
Producent	Torell

Opis produktu

Klimatyzator przenośny Torell ELEGANT-FGA35 do domu, biura, sklepu, na poddasze do 40m2, moc: 3,5 kW

Torell to ELEGANT-FGA35 to najnowsza i najbardziej wydajna wersja popularnego modelu **ELEGANT**.

Wydajny i kompaktowy klimatyzator przenośny o mocy **3,5kW** i pozwala schłodzić pomieszczenie do **40m2**. Jego niezawodność, wydajność oraz bardzo łatwa obsługa (pilot) została doceniona przez tysiące użytkowników w kraju. Klimatyzator **Torell ELEGANT-FGA35** jest urządzeniem stosunkowo cichym biorąc pod uwagę jego dużą moc i duży przepływ powietrza.

Klimatyzator **Torell ELEGANT-FGA35** jest urządzeniem bardzo prostym w obsłudze i użytkowaniu, a wbudowane kółka pozwalają na wygodne przemieszczanie go między pomieszczeniami. Pracę wspomagają 2 stopnie prędkości wentylatora, tryb automatyczny oraz programowalny **24H TIMER**.

Klimatyzatory przenośne jak **Torell ELEGANT-FGA35** polecane są szczególnie tam, gdzie z różnych powodów nie można zainstalować klimatyzacji ściennej z jednostką zewnętrzną.

Niewielkie wymiary klimatyzatora **Torell ELEGANT-FGA35** sprawiają, że idealnie wpasuje się do każdego mieszkania czy biura. Dodatkowo, rurę odprowadzającą ciepłe powietrze można schować wewnątrz klimatyzatora co znacząco ułatwia jego przechowywanie.

ZALETY KLIMATYZATORA PRZENOŚNEGO Torell ELEGANT-FGA35 o mocy 3,5 kW:

- ekologiczny czynnik chłodzący R290: ekologiczny, a wydajny niemal tak samo jak czynnik R-410A
- bardzo niski wskaźnik GWP, który nie ma wpływu na efekt cieplarniany,

- małe opory przepływu powietrza: maksymalne wykorzystanie dużego przepływu powietrza,
- prosta, intuicyjna i nieskomplikowana obsługa,
- zdalne sterowanie: intuicyjny pilot pozwala sterować klimatyzatorem z dowolnego miejsca w biurze lub pokoju.
- tryb pracy automatycznej oraz 24 godzinny timer (programator),
- 3 tryby pracy,
- szybkie i efektywne chłodzenie, bardzo wydajne osuszanie oraz oszczędny tryb wentylatora,
- duży przepływ powietrza: aż 520 m³/h oznacza błyskawiczne chłodzenie pomieszczenia,
- łatwe przechowywanie: konstrukcja, która ułatwia przechowywanie klimatyzatora poza sezonem - są 2 schowki, które mieszczą: przewód zasilający, rurę, pilota oraz rurkę do skroplin,
- bardzo dobry stosunek jakości do ceny: produkt o bardzo dobrej jakości i niskiej cenie
- niewielkie wymiary i nowoczesny wygląd

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KLIMATYZATORA TORELL ELEGANT-FGA35:

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU KLIMATYZATORA TORELL ELEGANT-FGA35:

- rura wyrzutowa o średnicy 150 mm i długości max. 1,5 m
- plastikowe listwy
- pilot zdalnego sterowania
- adapter zewnętrzny
- rurka do usuwania skroplin
- instrukcja obsługi

karta gwarancyjna

INFORMACJA ŚRODOWISKOWA:

Wszystkie oferowane przez nas klimatyzatory Torell pochodzą z nowej dostawy na sezon 2020 i zawierają ekologiczny czynnik R-290, którego GWP wynosi zaledwie 3!

PAMIĘTAJ O DODATKOWYM ZAKUPIE USZCZELKI OKIENNEJ!

Kupując klimatyzator mobilny nie zapomnij o zakupie rewelacyjnej uniwersalnej uszczelki okiennej - jest to opcja dodatkowa. Kupując razem z klimatyzatorem płacisz tylko za jedną przesyłkę. Uszczelka jest przeznaczona do samodzielnego montażu, która polepszy komfort użytkowania twojego klimatyzatora przenośnego.

Zawartość pakietu :

- uszczelka okienna
- taśma montażowa na rzep
- instrukcja obsługi/ montażu.

UWAGA: Montaż na okno o sumie wymiarów 3 boków nie przekraczającej 4 metrów.

[Uszczelkę okienną do klimatyzatorów przenośnych kupisz tutaj:...>>>](#)

PAMIĘTAJ O DOBREJ KONDYCJI TWOJEGO KLIMATYZATORA ORAZ O SWOIM ZDROWIU - SPRAJ DO ODKAŻANIA KLIMATYZATORÓW

Ekologiczny środek **XARAM Energy** w postaci aerozolu do dezynfekcji i odświeżenia klimatyzatorów przenośnych, klimatyzatorów typu split oraz do klimatyzacji samochodowej.

Staranie dobrane składniki o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym i grzybicznym.

Skutecznie likwiduje mikroorganizmy.

Wykazuje 99,9% skuteczności dezynfekcji w czasie 30 sekund. Zapobiega chorobom grzybicy skóry i paznokci wywołanych przez dermatofity oraz niweluje nieprzyjemny zapach spowodowany przez grzyby i bakterie.

Spraj do dezynfekcji klimatyzatorów **XARAM EnergyXE-150** zawiera wyciąg z olejków eukaliptusa nadając przyjemny zapach. Szybko wysycha.

Spraj do odkażania swojego klimatyzatora kupisz tutaj:

<https://www.marax.pl/plyn-odkazajacy-xaram-energy-do-dezynfekcji-i-odswiezenia-klimatyzatorow-poj-150ml-p-3528.html>

WYPRZEDAŻ KLIMATYZATORÓW! ILOŚĆ OGRANICZONA! SKORZYSTAJ Z OKAZJI!

O FIRMIE TORELL

Od początku istnienia **TORELL**, tj. od roku 1990, celem firmy jest tworzenie kompleksowej oferty dla biznesu z zakresu wyposażenia i serwisu urządzeń elektronicznych. Nasze propozycje oparte są o wysokiej klasy urządzenia, funkcjonalne i nowoczesne rozwiązania oraz technologie. Wiodącymi produktami oferty handlowej, są urządzenia elektroniczne, światowych marek m.in. Sharp, IBM, Samsung, Daikin Honeywell, oraz marka własna TORELL. Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu na polskim rynku, TORELL z powodzeniem umacniał swoją pozycję, stając się liderem w branży urządzeń elektronicznych i klimatyzatorów przenośnych. Od kilku lat firma z powodzeniem w prowadza na Polski rynek klimatyzatory mobilne pod marką Torell. Dzięki wysokiej jakości, ogólnie dostępnemu serwisowi z pełną ofertą części zamiennych i bardzo przystępnej cenie, urządzenia te zostały bardzo dobrze przyjęte przez użytkowników. Firma MARAX jako jeden z większych dystrybutorów klimatyzatorów mobilnych na polskim rynku rekomenduje i poleca klimatyzatory Torell swoim klientom.

Dane techniczne

Producent	TORELL
Model	ELEGANT-FGA35
Moc chłodzenia	3,5 kW
Moc chłodnicza BTU	12000
Czynnik chłodzący	R290
Zasilanie klimatyzatora	220-240V, 50HZ/1 FAZA
Moc akustyczna	65 DB
Przepływ powietrza	510 M3/H
Osuszanie/ dzień	26,4 l
Liczba prędkości wentylatora	2
Timer	1-24
Wymiary (szer./głęb./wys.) MM	415X418X790
Średnica/ długość rury MM	142X1500
Waga KG	31
Sposób oczyszczania i filtrowania powietrza	Filtr węglowy + siatkowy
Gwarancja	24 m-cy
Funkcja grzania	Nie