

Link do produktu: <https://www.marax.pl/klimatyzator-przenosny-torell-skyled-fga-24-do-domu-biura-sklepu-do-25m2-moc235-kw-p-2938.html>

Klimatyzator przenośny Torell SKYLED FGA-24 do domu, biura, sklepu do 25m², moc:2.35 kW

Cena brutto **1 199,00 zł**Cena netto **974,80 zł**

Dostępność

Numer katalogowy **SKYLED-FGA24**Kod producenta **FGA-8057C**Kod EAN **5903018230566**Producent **Torell**Klasa energetyczna **A**

Opis produktu

Klimatyzator przenośny Torell SKYLED-FGA24 na 25m², moc:2.35 kW

UWAGA:

Produkt, nowy, nieużywany, niesprzedawany i nie jest zwrotem - jest natomiast w uszkodzonych opakowaniach kartonowych.

Klimatyzator Torell **SKYLED-FGA24** to kompaktowy klimatyzator przenośny o mocy **2,35 kW** i pozwala schłodzić pomieszczenie do **25m²**. Jego niezawodność, wydajność oraz bardzo łatwa obsługa (pilot) została doceniona przez tysiące użytkowników w kraju. Klimatyzator **Skyled-FGA24** jest urządzeniem bardzo cichym co niejednokrotnie jest większą zaletą niż duża moc.

Klimatyzator **SKYLED-FGA24** jest urządzeniem bardzo prostym w obsłudze i użytkowaniu, a wbudowane kółka pozwalają na wygodne przemieszczanie go między pomieszczeniami. Pracę wspomagają 2 stopnie prędkości wentylatora, tryb automatyczny oraz programowalny **12H TIMER**.

Klimatyzatory przenośne jak **Torell Skyled-FGA24** polecane są szczególnie tam, gdzie z różnych powodów nie można zainstalować klimatyzacji ściennej z jednostką zewnętrzną. są polecane do domu, biura, sklepu czy na poddasze.

Niewielkie wymiary klimatyzatora **Skyled-FGA24** sprawiają, że idealnie wpasuje się do każdego mieszkania czy biura. Dodatkowo, rurę odprowadzającą ciepłe powietrze można schować wewnątrz klimatyzatora co znacząco ułatwia jego przechowywanie.

ZALETY KLIMATYZATORA PRZENOŚNEGO SKYLED-FGA24 o mocy 2,35 kW na 25m²

- ekologiczny czynnik chłodzący **R290**: ekologiczny, a wydajny niemal tak samo jak czynnik R-410A
- bardzo niski wskaźnik **GWP**, który nie ma wpływu na efekt cieplarniany,
- małe opory przepływu powietrza: maksymalne wykorzystanie dużego przepływu powietrza,
- prosta, intuicyjna i nieskomplikowana obsługa,
- zdalne sterowanie: intuicyjny pilot pozwala sterować klimatyzatorem z dowolnego miejsca w biurze lub pokoju.
- tryb pracy automatycznej oraz **12 godzinny timer** (programator),
- **3** tryby pracy,
- szybkie i efektywne chłodzenie, bardzo wydajne osuszanie oraz oszczędny tryb wentylatora,
- łatwe przechowywanie: konstrukcja, która ułatwia przechowywanie klimatyzatora poza sezonem - są 2 schowki, które mieszczą: przewód zasilający, rurę, pilota oraz rurkę do skroplin,
- bardzo dobry stosunek jakości do ceny: produkt o bardzo dobrej jakości i niskiej cenie
- niewielkie wymiary i nowoczesny wygląd

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KLIMATYZATORA TORELL SKYLED-FGA24

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU KLIMATYZATORA SKYLED-FGA24

- rura wyrzutowa o średnicy 127 mm i długości max. 1,5 m
- plastikowe listwy
- pilot zdalnego sterowania
- adapter zewnętrzny
- rurka do usuwania skroplin
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna

INFORMACJA ŚRODOWISKOWA

Wszystkie oferowane przez nas klimatyzatory Torell pochodzą z nowej dostawy na sezon 2020 i zawierają ekologiczny czynnik R-290, którego GWP wynosi zaledwie 3!

PAMIĘTAJ O DODATKOWYM ZAKUPIE USZCZELKI OKIENNEJ!

Kupując klimatyzator mobilny nie zapomnij o zakupie rewelacyjnej uniwersalnej uszczelki okiennej - jest to opcja dodatkowa. Kupując razem z klimatyzatorem płacisz tylko za jedną przesyłkę. Uszczelka jest przeznaczona do samodzielnego montażu, która polepszy komfort użytkowania twojego klimatyzatora przenośnego.

Zawartość pakietu :

- uszczelka okienna
- taśma montażowa na rzep
- instrukcja obsługi/ montażu.

UWAGA: Montaż na okno o sumie wymiarów 3 boków nie przekraczającej 4 metrów.

[Uszczelkę okienną do klimatyzatorów przenośnych kupisz tutaj:...>>>](#)

PAMIĘTAJ O DOBREJ KONDYCJI TWOJEGO KLIMATYZATORA ORAZ O SWOIM ZDROWIU - SPRAJ DO ODKAŻANIA KLIMATYZATORÓW

Ekologiczny środek **XARAM Energy** w postaci aerozolu do dezynfekcji i odświeżenia klimatyzatorów przenośnych, klimatyzatorów typu split oraz do klimatyzacji samochodowej.

Staranie dobrane składniki o działaniu wirusobójczym, bakterioobójczym i grzybicznym.

Skutecznie likwiduje mikroorganizmy.

Wykazuje 99,9% skuteczności dezynfekcji w czasie 30 sekund. Zapobiega chorobom grzybicy skóry i paznokci wywołanych przez dermatofity oraz niweluje nieprzyjemny zapach spowodowany przez grzyby i bakterie.

Spraj do dezynfekcji klimatyzatorów **XARAM EnergyXE-150** zawiera wyciąg z olejków eukaliptusa nadając przyjemny zapach. Szybko wysycha.

Spraj do odkażenia swojego klimatyzatora kupisz tutaj:

<https://www.marax.pl/plyn-odkazajacy-xaram-energy-do-dezynfekcji-i-odswiezenia-klimatyzatorow-poj-150ml-p-3528.html>

WYPRZEDAŻ KLIMATYZATORÓW! ILOŚĆ OGRANICZONA! SKORZYSTAJ Z OKAZJI!

O FIRMIE TORELL

Od początku istnienia **TORELL**, tj. od roku 1990, celem firmy jest tworzenie kompleksowej oferty dla biznesu z zakresu wyposażenia i serwisu urządzeń elektronicznych. Nasze propozycje oparte są o wysokiej klasy urządzenia, funkcjonalne i nowoczesne rozwiązania oraz technologie. Wiodącymi produktami oferty handlowej, są urządzenia elektroniczne, światowych marek m.in. Sharp, IBM, Samsung, Daikin Honeywell, oraz marka własna **TORELL**. Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu na polskim rynku, **TORELL** z powodzeniem umacnia swoją pozycję, stając się liderem w branży urządzeń elektronicznych i klimatyzatorów przenośnych. Od kilku lat firma z powodzeniem prowadzi na Polski rynek klimatyzatory mobilne pod marką Torell. Dzięki wysokiej jakości, ogólnie dostępnemu serwisowi z pełną ofertą części zamiennych i bardzo przystępnej cenie, urządzenia te zostały bardzo dobrze przyjęte przez użytkowników. Firma **MARAX** jako jeden z większych dystrybutorów klimatyzatorów mobilnych na polskim rynku rekomenduje i poleca klimatyzatory Torell swoim klientom.

Dane techniczne

Producent	TORELL
Model	KYLED-FGA24
Moc chłodzenia	2,30 kW
Moc chłodnicza BTU	8000
Czynnik chłodzący	R290
Zasilanie klimatyzatora	220-240V, 50HZ/1 FAZA
Ciśnienie akustyczne DB	65
Przepływ powietrza	310 M3/H
Osuszanie/ dzień	18,2 l
Liczba prędkości wentylatora	2
Timer	1-12
Wymiary (szer./głęb./wys.) MM	305X383X752
Średnica/ długość rury MM	127X1500
Waga KG	23
Sposób oczyszczania i filtrowania powietrza	Filtr węglowy + siatkowy
Gwarancja	24 m-cy
Funkcja grzania	Nie