

Link do produktu: <https://www.marax.pl/kociol-olejowy-co-trzyciagowy-kociol-zeliwny-trioprex-n500-z-palnikiem-olejowym-moc-460-545-kw-p-4018.html>



Kocioł olejowy C.O., trzyciągowy kocioł żeliwny Trioprex N500 z palnikiem olejowym moc: 460 ÷ 545 kW

Cena brutto	71 832,00 zł
Cena netto	58 400,00 zł
Dostępność	PRODUKT DOSTĘPNY
Czas wysyłki	W związku z dużymi zamówieniami czas realizacji wynosi 5-8 tygodni
Numer katalogowy	94024
Kod producenta	94024
Producent	XARAM Energy

Opis produktu

Kocioł olejowy C.O., trzyciągowy kocioł żeliwny Trioprex N500 z palnikiem olejowym moc: 460 ÷ 545 kW



KLUCZOWE CECHY KOTŁA OLEJOWEGO C.O. TRIOPREX N500

Żeliwny kocioł niskotemperaturowy, trzyciągowy, współpracujący z palnikami nadmuchowymi na gaz lub olej. Płomieniówki z systemem antykondensacyjnym. Izolacja korpusu wykonana z wełny mineralnej o grubości **100 mm**. Możliwość dwustronnego otwierania drzwi (na prawą lub lewą stronę). Zaawansowany panel sterowania **MASTER UFLY PRO**.



PANEL STEROWANIA MASTER UFLY PRO

Specyfikacja:

Termostat bezpieczeństwa 110°C

Panel sterowania wyposażony jest w:

-2 wtyczki Wieland do podłączenia do palnika

-1 czujnik NTC do połączenia SR

(czujnik przepływu kotła)

-1 czujnik NTC do połączenia kaskadowego

-1 czujnik NTC do podłączenia do kotła

-1 czujnik zewnętrzny

Kocioł zawiera palnik olejowy dwustopniowy z regulacją mechaniczną PG60

DANE TECHNICZNE KOTŁÓW OLEJOWYCH TRIOPREX N500

Moc nominalna: **425÷500 kW**

Moc termiczna: **460÷545 kW**

Palnik olejowy dwustopniowy z regulacją mechaniczną

Sprawność cieplna przy mocy nominalnej: **91,7 %**

Maksymalne ciśnienie robocze: **5 bar**

Pojemność wodna: **708 l**

Wysokość: **1835 mm**

Szerokość: **920 mm**

Głębokość: **1915 mm**

Waga: **1295 kg**

UWAGA:

TUTAJ KUPUJESZ KOCIOŁ TRIOPREX N500 z palnikiem olejowym o mocy 460kW - 545kW



POTRZEBUJESZ INNYCH KOTŁÓW OLEJOWYCH LUB GAZOWYCH DUŻEJ MOCY?
Zadzwoń:

tel: +48 533 336 136

lub napisz e-mail:

biuro@marax.pl