MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 13:36

Link do produktu: https://www.marax.pl/kociol-olejowy-co-trzyciagowy-kociol-zeliwny-trioprex-n500-z-palnikiem-olejowym-moc-460-545-kw-p-4018.html



Kocioł olejowy C.O., trzyciągowy kocioł żeliwny Trioprex N500 z palnikiem olejowym moc: 460 ÷ 545 kW

Cena brutto	**71 832,00 zł**
Cena netto	**58 400,00 zł**
Dostępność	**PRODUKT DOSTĘPNY**
Czas wysyłki	**W związku z dużymi zamówieniami czas realizacji wynosi 5-8 tygodni**
Numer katalogowy	**94024**
Kod producenta	**94024**
Producent	**XARAM Energy**

Opis produktu

Kocioł olejowy C.O., trzyciągowy kocioł żeliwny Trioprex N500 z palnikiem olejowym moc: 460 ÷ 545 kW

MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl



KLUCZOWE CECHY KOTŁA OLEJOWEGO C.O. TRIOPREX N500

Żeliwny kocioł niskotemperaturowy, trzyciągowy, współpracujący z palnikami nadmuchowymi na gaz lub olej.
Płomieniówki z systemem antykondensacyjnym. Izolacja korpusu wykonana z wełny mineralnej o grubości **100 mm**.
Możliwość dwustronnego otwierania drzwi (na prawą lub lewą stronę). Zaawansowany panel sterowania **MASTER UFLY PRO.**



MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

PANEL STEROWANIA MASTER UFLY PRO

Specyfikacja:
Termostat bezpieczeństwa 110°C
Panel sterowania wyposażony jest w:
-2 wtyczki Wieland do podłączenia do palnika
-1 czujnik NTC do połączenia SR
(czujnik przepływu kotła)
-1 czujnik NTC do połączenia kaskadowego
-1 czujnik NTC do podłączenia do kotła
-1 czujnik zewnętrzny

Kocioł zawiera palnik olejowy dwustopniowy z regulacją mechaniczną PG60

DANE TECHNICZNE KOTŁÓW OLEJOWYCH TRIOPREX N500

Moc nominalna: **425÷500 kW**
Moc termiczna: **460÷545 kW**
Palnik olejowy dwustopniowy z regulacją mechaniczną
Sprawność cieplna przy mocy nominalnej: **91,7 %**
Maksymalne ciśnienie robocze: **5 bar**
Pojemność wodna: **708 l**
Wysokość: **1835 mm**
Szerokość: **920 mm**
Głębokość: **1915 mm**
Waga: **1295 kg**

UWAGA:
TUTAJ KUPUJESZ KOCIOŁ TRIOPREX N500 z palnikiem olejowym o mocy 460kW - 545kW

MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl



POTRZEBUJESZ INNYCH KOTŁÓW OLEJOWYCH LUB GAZOWYCH DUŻEJ MOCY?
Zadzwoń:

tel: +48 533 336 136

lub napisz e-mail:

biuro@marax.pl