

Link do produktu: <https://www.marax.pl/kociol-olejowy-co-trzyciagowy-kociol-zeliwny-trioprex-n500-z-palnikiem-olejowym-moc-460-545-kw-p-4018.html>



## Kocioł olejowy C.O., trzyciągowy kocioł żeliwny Trioprex N500 z palnikiem olejowym moc: 460 ÷ 545 kW

Cena brutto	<b>71 832,00 zł</b>
Cena netto	<b>58 400,00 zł</b>
Dostępność	<b>PRODUKT DOSTĘPNY</b>
Czas wysyłki	<b>W związku z dużymi zamówieniami czas realizacji wynosi 5-8 tygodni</b>
Numer katalogowy	<b>94024</b>
Kod producenta	<b>94024</b>
Producent	<b>XARAM Energy</b>

### Opis produktu

Kocioł olejowy C.O., trzyciągowy kocioł żeliwny Trioprex N500 z palnikiem olejowym moc: 460 ÷ 545 kW



## KLUCZOWE CECHY KOTŁA OLEJOWEGO C.O. TRIOPREX N500

Żeliwny kocioł niskotemperaturowy, trzyciągowy, współpracujący z palnikami nadmuchowymi na gaz lub olej. Płomieniówki z systemem antykondensacyjnym. Izolacja korpusu wykonana z wełny mineralnej o grubości **100 mm**. Możliwość dwustronnego otwierania drzwi (na prawą lub lewą stronę). Zaawansowany panel sterowania **MASTER UFLY PRO**.



## PANEL STEROWANIA MASTER UFLY PRO

---

### Specyfikacja:

Termostat bezpieczeństwa 110°C

Panel sterowania wyposażony jest w:

-2 wtyczki Wieland do podłączenia do palnika

-1 czujnik NTC do połączenia SR

(czujnik przepływu kotła)

-1 czujnik NTC do połączenia kaskadowego

-1 czujnik NTC do podłączenia do kotła

-1 czujnik zewnętrzny

Kocioł zawiera palnik olejowy dwustopniowy z regulacją mechaniczną PG60

## DANE TECHNICZNE KOTŁÓW OLEJOWYCH TRIOPREX N500

---

Moc nominalna: **425÷500 kW**

Moc termiczna: **460÷545 kW**

Palnik olejowy dwustopniowy z regulacją mechaniczną

Sprawność cieplna przy mocy nominalnej: **91,7 %**

Maksymalne ciśnienie robocze: **5 bar**

Pojemność wodna: **708 l**

Wysokość: **1835 mm**

Szerokość: **920 mm**

Głębokość: **1915 mm**

Waga: **1295 kg**

### **UWAGA:**

**TUTAJ KUPUJESZ KOCIOŁ TRIOPREX N500 z palnikiem olejowym o mocy 460kW - 545kW**

---



**POTRZEBUJESZ INNYCH KOTŁÓW OLEJOWYCH LUB GAZOWYCH DUŻEJ MOCY?**  
**Zadzwoń:**

**tel: +48 533 336 136**

**lub napisz e-mail:**

[biuro@marax.pl](mailto:biuro@marax.pl)