

Dane aktualne na dzień: 02-05-2024 01:18

Link do produktu: <https://www.marax.pl/kondensacyjny-kociol-olejowy-co-ulrich-navien-seria-lcb700-moc-modulowana-moce-212836-kw-nowosc-2024-p-3736.html>



Kondensacyjny kocioł olejowy C.O. ULRICH NAVIEN seria LCB700, moc modulowana moce: 21/28/36 kW - NOWOŚĆ 2024!

Cena brutto	15 690,00 zł
Cena netto	12 756,10 zł
Dostępność	PRODUKT AKTUALNIE NIEDOSTĘPNY, spytaj o dostępność sprzedawcę
Numer katalogowy	LCB700-21RS
Kod producenta	LCB700-21RS
Producent	.Ulrich

Opis produktu

Kondensacyjny kocioł olejowy C.O. ULRICH NAVIEN LCB700, moc modulowana do 21 kW - **NOWOŚĆ 2024!**

STRONA W BUDOWIE!



Seria nowoczesnych kotłów olejowych C.O. olejowy ULRICH Navien LCB700

Navien oil boiler range

Combi

LCB700 Combi
A standout unit that pushes the boundaries of condensing oil boiler technology.

Features & benefits:

- Internal and external models
- Stainless steel heat exchanger
- Class leading energy efficiency
- Flexible installation options
- Achieves highest 3 star mark in DHW performance (in accordance with EN Regulations)

System

LCB700 System
An exceptional boiler with a range of pioneering design features.

Features & benefits:

- Internal and external models
- Class leading energy efficiency
- Stainless steel heat exchanger
- Lightweight design for easy installation

Regular

LCB700 Regular
An easy to install boiler upgrade for older systems.

Features & benefits:

- Internal and external models
- Class leading energy efficiency
- Stainless steel heat exchanger
- Lightweight design for easy installation

Kocioł C.O. olejowy ULRICH Navien LCB700 Niebieski płomień - Blue flame

Kotły olejowe zwykłe RS /systemowe LS

NOWOCZESNOŚĆ I EKOLOGIA: niebieski płomień (jonizacja) ma zastąpić żółty płomień w kotłach olejowych. Rewolucyjna technologia niebieskiego płomienia firmy **NAVIENT** gwarantuje najwyższą wydajność i bardzo niskie emisje **NOx**.

LEKKI: ważąc zaledwie **67 kg**, **ULRICH NAVIENT LCB700** jest lekki, łatwy w obsłudze i zoptymalizowany pod kątem prostej, szybkiej i ekonomicznej instalacji.

WSZECHESTRONNOŚĆ: wiodące w swojej klasie długości przewodów kominowych **do 20 metrów** oraz stopień ochrony **IPX5** oznaczają, że **ULRICH NAVIENT LCB700** można zainstalować niemal w dowolnym miejscu w Twojej nieruchomości, zapewniając całkowitą elastyczność lokalizacji.

ŁATWOŚĆ OBSŁUGI I PEŁNA KONTROLA: panel sterowania z pełnym tekstem zapewnia pełną kontrolę nad temperaturami ogrzewania i ciepłej wody. Wyświetlacz poinformuje nawet inżyniera serwisu Navien o wydajności pracy urządzenia.

TRWAŁOŚĆ: tradycyjna konstrukcja ze stali nierdzewnej i mosiądzu oznacza wbudowaną niezawodność połączoną z wysoką wydajnością, z której słynie Navien.

Navien LCB700 zapewnia do ERP A+ w połączeniu z naszym pakietem sterowania Smart Plus.

Navien LCB700 jest również gotowy do pracy w standardzie „open therm”, co oznacza, że umożliwia natychmiastowy dostęp do najnowszej technologii sterowania przy minimalnych zakłóceniach i obniżonych kosztach instalacji.

ULRICH NAVIENT LCB700 Combi oferuje wbudowany tryb inteligentny. Ten tryb samoczenia monitoruje zużycie CWU (woda użytkowa) i przygotowuje ją zgodnie z typową rutyną użytkownika przez użytkownika końcowego. Urządzenie kontynuuje monitorowanie i regulację w razie potrzeby.

Cechy i zalety

SEDBUK A klasyfikowany niebieski płomień, technologia o niskiej emisji **NOx** i niska emisja zanieczyszczeń.

Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej zapobiega korozji i erozji oraz zapewnia dłuższą żywotność.

Układ pompy wysokiego/niskiego poziomu oleju umożliwia ciągłą optymalizację wydajności ciepła/cwu.

Wykorzystuje ten sam plastikowy przewód spalinowy, co kocioł gazowy NCB, z możliwością rozszerzonego odpowietrzania do 20M, co pozwala na elastyczne opcje instalacji

Funkcja szybkiego przygotowania ciepłej wody eliminuje niewygodne i długie czasy oczekiwania.

Inteligentny panel sterowania zamontowany zarówno w modelach wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zapewnia użytkownikowi końcowemu łatwe i wszechstronne sterowanie funkcjami LCB700.

Autodiagnoza i informacje zwrotne o błędach dostarczane przez wyświetlacz z pełnym tekstem zapewniają szybkie instrukcje rozwiązywania problemów.

Wbudowany inteligentny panel sterowania pokazuje użytkownikowi końcowemu, ile paliwa zostało zużyte. Koniec ze sprawdzaniem zbiornika oleju w mroźne zimowe dni.

Nowoczesny i przyciągający wzrok design

Prezentowane w eleganckich i prostych obudowach, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne modele oferują szeroką gamę pionierskich cech konstrukcyjnych

Nowoczesny panel sterowania z pełnym tekstem dodaje estetyki i jest łatwy w użyciu.

Pełnotekstowy wyświetlacz ułatwia wyświetlanie przydatnych informacji na temat LPM, temperatury wody zasilającej/powrotnej itp.

Pełna kontrola nad ogrzewaniem dzięki sterownikom Smart Plus (dostarczane jako opcja)

Reguluje ogrzewanie zgodnie ze zmianami temperatury zewnętrznej zapewnianymi przez prognozy pogody online.

Geo-ogrodzenie za pośrednictwem aplikacji Smart Plus pozwala Twojej lokalizacji automatycznie zająć się ogrzewaniem.

Umożliwia pracę kotła w trybie kondensacyjnym z maksymalną wydajnością.

Monitoruj zużycie oleju za pomocą kontrolera i nie martw się, że ponownie zabraknie Ci paliwa.

Dane techniczne kotłów olejowych C.O. olejowych ULRICH Navien seria LCB700

Specifications (Regular and System boiler)			Unit	Internal Model		
				21RS	28RS	36RS
Connection	Heating supply		mm	Φ22	Φ22	Φ28
	Heating return		mm	Φ22	Φ22	Φ28
	Condensate		mm	More than Φ21.5		
	Oil		inch	1/4" BSP Male		
	Flue	Flue size	mm	Coaxial Φ100/60 (plastic)		
	system	Max. horizontal length	m	20		
		Max. vertical length	m	21		
Electrical	Power Supply		V/Hz	AC 230V/50Hz		
	Fuse		A	250V (Φ5x20), 5A / 3.15A		
	Consumption		W	95	105	125
	Circulation pump (LS, LSX model)		W	60	60	60
Thermostats	Control	Supply temp. control	°C	40-85°C		
	range					
	Safety shut off		°C	95		
Flue gas temperature			°C	Less than 70		
sealed	System pre-charged pressure		bar	1		
system	Maximum operating pressure		bar	3		
	Expansion vessel (LS, LSX model)		litres	12		
General	Dimensions		mm	470 x 600 x 860		
data	Weight	Regular models	kg	58	59	62
		System models	kg	66	67	70

RS = Regular boiler. LS = System boiler.

Product data	Symbol	Unit			
Product type	-	-	LCB700	LCB700	LCB700
			21	28	36
Condensing boiler	-	-	Yes	Yes	Yes
Low-temperature** boiler	-	-	No	No	No
B1 boiler	-	-	No	No	No
Combination heater	-	-	No	No	No
Rated heat output	P _{rated}	kW	21	28	36
Seasonal space heating energy efficiency	η _s	%	93	93	93
Energy efficiency class	-	-	A	A	A
Energy efficiency class (with Navien Smart Plus)	-	-	A+	A+	A+
Useful heat output					
At rated heat output and high temperature regime*	P ₄	kW	21.23	28.38	36.51
At 30 % of rated heat output and low temperature regime**	P ₁	kW	6.75	8.87	11.53
Useful efficiency					
At rated heat output and high temperature regime*	η ₄	%	92.13	92.48	92.27
At 30 % of rated heat output and low temperature regime**	η ₁	%	97.63	97.56	97.91
Auxiliary electricity consumption					
At full load	e _{l,max}	kW	0.0935	0.1013	0.1242
At part load	e _{l,min}	kW	0.0281	0.0268	0.0328
In standby mode	P _{SB}	kW	0.0016	0.0018	0.0017
Other items					
Standby heat loss	P _{sbby}	kW	0.0731	0.0843	0.0731
Ignition burner power consumption	P _{ign}	kW	0	0	0
Emissions of nitrogen oxides (only gas- or oil fired)	NO _x	mg/kWh	57.2	62.5	63.2
Sound power level	L _{WA}	dB	Less than 55		

Kotły dostępne w sprzedaży z początkiem sierpnia 2024 roku.
Rezerwacja: ulrich@marax.pl

Masz pytania? - zadzwoń: +48 533 336 136

PRODUCENT



ULRICH to w latach **2000-2012** marka najnowocześniejszych superoszczędnych rozwiązań grzewczych z dziedziny centralnego ogrzewania na gaz ziemny (również propan) i olej opałowy, systemów solarnych próżniowych czy kompleksowych rozwiązań grzewczych nastawionych na maksymalną oszczędność.

ULRICH to również marka zintegrowanych systemów grzewczych opartych na kotłach gazowych (**Wandich i Kondensich**), olejowych (**Wertich i Ederlich**) połączonych z kominkiem z płaszczem wodnym (**Aquafire**) oraz z zestawem solarnym próżniowym **Solarset, Solarpak**.

W swojej kolekcji wizjonerskich rozwiązań **ULRICH** z różnych branż były również bardzo nowoczesne urządzenia:

Aquapelletich (wolnostojący piec grzewczy na pellet), **Fest** (kocioł CO na paliwa stałe), **Fireinsert** (wkład kominkowy), **HPW HITPump Wasser** (pompa ciepła powietrze-woda), **Toilet SPA** (elektroniczna deska myjąca).

Od 2012 roku wskutek zawirowań własnościowych **ULRICH** zaprzestał na kilka lat wdrożeń nowoczesnych technologii. Od 2018 roku **ULRICH** ponownie zaskoczył pozytywnie rynek grzewczy w Polsce dostarczając najnowocześniejsze w swojej klasie, superoszczędne i tanie dwufunkcyjne kotły olejowe C.O. **ULRICH Navien** seria **NHC** o mocy 25kW, 30kW oraz 41kW.

Od kwietnia 2021 roku wyłącznym dystrybutorem urządzeń **ULRICH** oraz części zamiennych **ULRICH** w Polsce jest firma **MARAX Import-Export**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Akceptuję regulamin: Nie