

Link do produktu: <https://www.marax.pl/nagrzewnica-elektryczna-trojazowa-dmuchawa-xaram-energy-xe-1-5-o-mocy-1-5kw-400v-wersja-kabinowa-dzwigowa-suwnicowa-na-statki-i-kutry-p-3214.html>



Nagrzewnica elektryczna trójfazowa, dmuchawa XARAM Energy XE-1,5 o mocy 1,5kW 400V, wersja kabinowa, dźwigowa, suwnicowa, na statki i kutry

Cena brutto	699,00 zł
Cena netto	568,29 zł
Dostępność	PRODUKT DOSTĘPNY
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	XE_1,5_400V
Kod producenta	88841500
Producent	.XARAM Energy

Opis produktu

Nagrzewnica elektryczna, dmuchawa XARAM Energy XE-1,5 o mocy 1,5kW 400V IP:44, wersja kabinowa, dźwigowa, suwnicowa, na statki i kutry

UWAGA: produkt na zamówienie

Dostępna na magazynie 1 szt. w opakowaniu zastępczym (nowa, nieużywana):

<https://www.marax.pl/nagrzewnica-elektryczna-trojazowa-dmuchawa-xaram-energy-xe-1-5-o-mocy-1-5kw-400v-wersja-kabinowa-dzwigowa-suwnicowa-na-statki-i-kutry-p-3796.html>



Nagrzewnice elektryczne XARAM Energy/Heater XE-1,5 400V 1.5kW dźwigowa PL

Nagrzewnica elektryczna **XARAM Energy/Heater 1.5kW 400V** jest przeznaczona do:

- ogrzewania kabin dźwigów wieżowych
- ogrzewania kabin suwnic

- do ogrzewania pomieszczeń na statkach i kutrach,

Zasilanie **400V/50Hz** umożliwia stosowanie w kabinach dźwigów wieżowych **bez konieczności adaptacji**.

Nagrzewnice elektryczne XARAM Energy/Heater XE-1,5 400V o mocy 1,5kW przeznaczone są do ogrzewania małych pomieszczeń specjalistycznych jak kabiny dźwigów lub suwnic.

Konstrukcja i wyposażenie nagrzewnic elektrycznych **XARAM Energy/Heater** umożliwiają zastosowanie ich zarówno jako głównych źródeł ciepła, jak i źródeł dodatkowych używanych w celu dogrzewania.

Zwarta budowa, duża wydajność cieplna, cicha praca, brak emisji spalin oraz brak zużycia tlenu są cechami decydującymi o przydatności nagrzewnic elektrycznych **XARAM Energy/Heater** do ogrzewania pomieszczeń, w których przebywają ludzie i zwierzęta.

Nagrzewnice elektryczne w trakcie pracy, w przeciwieństwie do nagrzewnic spalinowych bez odprowadzenia spalin, nie emitują pary wodnej. Fakt ten powoduje przydatność tych urządzeń do ogrzewania pomieszczeń zalanych czy zawilgoconych w celu ich osuszenia.

Nagrzewnice elektryczne **XARAM Energy** wyposażone są w regulowany termostat, pozwalający regulować maksymalną temperaturę w pomieszczeniu. Posiadają wbudowane mechanizmy zabezpieczające przed przegrzaniem i pożarem w postaci funkcji **RESET**.

Nagrzewnice powietrza, elektryczne **XARAM Energy** serii **XE** posiadają wytrzymałą metalową obudowę z mocnymi, izolowanymi (ze względów bezpieczeństwa) uchwyty do przenoszenia. Wewnątrz nagrzewnicy znajdują się wykonane ze stali nierdzewnej elementy grzejne, które są dodatkowo odizolowane od obudowy. **Moc grzewcza** regulowana jest za pomocą przełącznika głównego, który może być ustawiony, w zależności od modelu, w pozycji **1/2** lub **1/1** ew. **1/3**, **2/3** lub **1/1** mocy.

Podstawowe cechy nagrzewnicy elektrycznej - dmuchawy XARAM Energy/Heater XE-1,5 400V o mocy 1,5kW

- urządzenie przenośne
- **zasilanie 400V/50Hz**
- 100% sprawność- cała pobierana energia ogrzewa pomieszczenie
- cicha praca
- w trakcie pracy nie zużywa tlenu, nie wydziela zapachów, nie emituje spalin
- funkcja wentylatora: nawiew bez grzania
- wbudowany termostat pokojowy
- zabezpieczenie termiczne (bezpiecznik termiczny)
- automatyczny reset bezpiecznika termicznego
- elementy grzewcze wykonane ze stali nierdzewnej
- wytrzymała, stalowa konstrukcja
- zaprojektowana do użytku profesjonalnego
- wysokiej jakości wykonanie, zgodne z wymogami UE
 - wysokie bezpieczeństwo pracy

Podstawowe cechy nagrzewnicy elektrycznej - dmuchawy XARAM Energy/Heater XE-1,5 400V o mocy 1,5kW

Moc grzewcza [kW]: 1.5

Tryb wentylatora: **Tak**

Wbudowany termostat pokojowy: **Tak**

Zasilanie [V] / Częstotliwość [Hz]: **400V/50Hz**

Prąd znamionowy [A]: **3.8**

Średnica wentylatora [mm]: **170**

Przepływ powietrza [m³/h]: **300**

Wymiary (DxSxW) [mm]: **249x199x325**

Masa netto [kg]: **4.87**

IP: **44**

Nagrzewnice elektryczne XARAM Energy/Heater XE-1,5 400V nie posiadają kabla przyłączeniowego!!!