

Link do produktu: <https://www.marax.pl/nagrzewnica-warsztatowa-na-olej-opalowy-olej-universalny-xaram-energy-xe-30-52-h-eco-warm-2-moc-52-kw-z-wezownica-wodna-p-4014.html>



Nagrzewnica warsztatowa na olej opałowy, olej uniwersalny XARAM Energy XE 30-52 H Eco Warm 2 moc 52 kW, z węzownicą wodną

Cena brutto	12 799,00 zł
Cena netto	10 405,69 zł
Dostępność	PRODUKT DOSTĘPNY
Czas wysyłki	Termin wysyłki 3 do 7 dni
Numer katalogowy	XE30-52 H Eco Warm
Producent	XARAM Energy

Opis produktu

Nagrzewnica warsztatowa na olej opałowy, olej uniwersalny XARAM Energy XE 30-52 H Eco Warm 2 moc 52 kW, z węzownicą wodną



Zdjęcie poglądowe

Piec na olej opałowy **XARAM Energy XE 30-52 H Eco Warm multiolejowy z zamkniętą komorą spalania** o bezstopniowej regulacji mocy w zakresie **30-52 kW**. Jest to najmocniejszy model złożony z najwyższej klasy podzespołów i zabezpieczeń. Model **XE 30-52 H Eco Warm wyposażony jest w węzownicę wodną**.

Nagrzewnica warsztatowa multiolejowa **30-52** jest produkowana w trzech wersjach:

- **XARAM Energy XE 30-52** (podstawowa wersja nadmuchowa ze swobodnym nadmuchem),
- **XARAM Energy XE 30-52R** (wersja kanałowa - z przeznaczeniem do rozprowadzenia ciepła kanałami - [tutaj kupisz...>>>](#)).

UWAGA: wylot kanału może być do przodu, na lewo lub na prawo.

- **XARAM Energy XE 30-52 H Eco Warm** (podstawowa wersja nadmuchowa ze swobodnym nadmuchem i z węzownicą wodną),

Zaawansowany sterownik mikroprocesorowy, diody LED sygnalizujące pracę lub awarię pieca, Prosty i bezawaryjny sterownik, komora spalania ze specjalnej żaroodpornej blachy.

Nagrzewnica **XARAM Energy XE 30-52** przeznaczona jest do **ogrzewania pomieszczeń** przemysłowych nieobjętych systemem centralnego ogrzewania (warsztaty, serwisy samochodowe, hale przemysłowe, magazyny, budynki inwentarskie, piwnice, garaże, itp).

Piec może pracować na większości olejów pochodzenia mineralnego i roślinnego.



Zdjęcie poglądowe

Piec grzewczy - nagrzewnica XARAM Energy XE 30-52 H Eco Warm posiada zamkniętą komorę spalania z dodatkowym wentylatorem natleniającym i możliwością zaciągania powietrza z innego pomieszczenia lub z zewnątrz. Dzięki takiemu rozwiązaniu nagrzewnica może pracować w pomieszczeniach o zwiększonym zapyleniu, np. stolarnie, i z maszynami wyciągowymi, tworzącymi podciśnienie.

Dodatkowo zamontowana jest węzownica wodna, z której możemy gorącą wodę transportować do dodatkowej nagrzewnicy wodnej lub na umywalki czy prysznice jako wodę użytkową.

Aby zwiększyć wydajność nagrzewnicy można wyposażyć ją w [ekonomizer](#). Dzięki [ekonomizerowi spalin](#) możliwy jest przyrost temperatury do 100 st. C. Dodatkowo ekonomizer pozwoli nam ogrzać inne pomieszczenia. Ogrzane powietrze, dzięki nadmuchiowemu wentylatorowi, przesyłane jest kanałem powietrznym do innego dowolnego pomieszczenia.

MARAX jest producentem nagrzewnic **XARAM ENERGY**. Posiadamy serwis centralny "dor to door" oraz dysponujemy wszystkimi częściami zamiennymi.



CHARAKTERYSTYKA PIECA MULTIOLEJOWEGO XARAM Energy/MTM XE 30-52 H Eco Warm

- płynna regulacja mocy od 30 kW do 52 kW,
- zamknięta komora spalania (odprowadzenie spalin do komina),
- wylot kanału do przodu, na lewo lub na prawo
- wyposażony w nagrzewnicę wodną na płaszczu grzewczym
- zabezpieczenie nagrzewnicy przed przegrzaniem,
- zabezpieczenie przed przelaniem paleniska,
- diody LED sygnalizujące pracę lub ewentualne awaryjne zatrzymanie spalania,
- wbudowany termostat sterujący (wentylator wyłącza się w funkcji wygaszania pieca przy spadku temperatury poniżej 40°C w obrębie komory spalania),
- termostatyczny nadzór pracy pompy,
- trwała obudowa pokryta powłoką proszkową,
- komora spalania wykonana ze stali nierdzewnej,

- zbiornik 90 l,
- ręczny zapłon,
- Rurowy wymiennik ciepła,
- całkowicie czyste ciepło,
- temperatura wydmuchu ciepłego powietrza 70-90 st.C (przy temperaturze powietrza wewnątrz pomieszczenia ok 12 st.C),
- nadmuch 5500 m3/h ciepłego powietrza.



PARAMETRY TECHNICZNE PIECA MULTIOLEJOWEGO XARAM Energy/MTM XE 30-52 H Eco

Warm

Parametry techniczne

Nazwa:	XE 30-52
moc minimalna:	30 kW
moc maksymalna:	52 kW
zużycie oleju min:	3,0 (l/h)
zużycie oleju max:	5,2 (l/h)
pojemność zbiornika paliwa:	90l
pobór prądu:	300W
zapłon:	ręczny
Przepływ powietrza:	5500 m ³ /h
Temp. wydmuchu powietrza:	70-90 °C (przy temp. ~12°C)
wysokość:	1300 mm
szerokość:	600 mm
długość:	1200 mm
waga:	140 kg
gwarancja:	12 miesięcy *

* Kartą gwarancyjną objęte są elementy konstrukcyjne urządzenia w okresie 12 miesięcy od daty zakupu, komora spalania w okresie 36 miesięcy oraz automaty sterujące (termostaty) w czasie 3 miesięcy.

ZASTOSOWANIE PIECA MULTIOLEJOWEGO XARAM Energy/MTM XE 30-52 H Eco Warm

- ogrzewanie warsztatów
- ogrzewanie i ochrona przed przemarzaniem hal
- ogrzewanie magazynów
- ogrzewanie zakładów produkcyjnych

UWAGA:

Z powodu pandemii piece olejowe są sprzedawane losowo pod nazwą **XARAM Energy XE 30-52** w kolorze czarnoczerwonym, żółto-zielonym, mix, etc.

MARKA XARAM Energy i XARAM Garden

XARAM Energy oraz **XARAM Garden** jest to marka urządzeń klasy **PREMIUM** mająca za zadanie dostarczyć najlepsze światowe urządzenia o najlepszym jakości do ceny. Urządzenia tych marek są specjalnie zamawiane u **renomowanych światowych Producentów** z najlepszym wyposażeniem i z podzespołami najwyższej jakości. Dlatego też urządzenia **XARAM Energy** czy **XARAM Garden** charakteryzują się świetnym designem, najwyższej klasy wyposażeniem, przystępną ceną oraz ponadprzeciętną jakością z dłuższą gwarancją przewyższającą produkty konkurencyjne.

W woluminie marki **XARAM Energy** są przewoźne nagrzewnice olejowe z otwartą i zamkniętą komorą spalania **TK** oraz **TK-ID** (na bazie nagrzewnic **Tiger King**), nagrzewnice olejowe **XDFT**, piece olejowe seria **P**, przewoźne ogrzewacze pomieszczeń-hotelowe **TKH**, parasole gazowe tarasowe **INOX** - **Vulkan**, **Etna**, **Tekla** i **Helena**, elektroniczne deski myjące seria **Q**, elektryczne i gazowe nagrzewnice **XE**, oraz piecyki gazowe na butle propan-butan **HT-H**.