

Link do produktu: <https://www.marax.pl/palnik-olejowy-dwustopniowy-giersch-r30-z-l-moc-96-273kw-p-2166.html>



## Palnik olejowy dwustopniowy Giersch R30-Z-L moc 96-273kW

Cena brutto	<b>13 690,00 zł</b>
Cena netto	<b>11 130,08 zł</b>
Dostępność	<b>PRODUKT DOSTĘPNY</b>
Czas wysyłki	<b>Termin wysyłki 3 do 7 dni</b>
Numer katalogowy	<b>R30-Z-L</b>
Producent	<b>GIERSCH</b>

### Opis produktu

Palnik olejowy dwustopniowy Giersch R30-Z-L moc 96-273kW



## Palnik olejowy dwustopniowy Giersch R30 Z-L

Po palnikach **Giersch R1 i R20** model palnika olejowego **R30** jest palnikiem o jeszcze większej mocy i jednocześnie zamyka program palników **R** firmy **Giersch**. Posiadając przepustowość **od 8 do 23 kg/h**, można montować **R30** do kotłów o mocach **od 85 do 246 KW**.

Co jest szczególnego w tym palniku o dużej mocy? Jedno spojrzenie na wykres pola pracy tego palnika wystarczy aby wiedzieć, że palnik ten pracuje z wysokim ciśnieniem powietrza.

W połączeniu z podwójną możliwością nastawy ilości wdmuchiwanego powietrza, można zamontować **R30** do pieca posiadającego wysokie opory wentylacji.

Optymalne dopasowanie do kotła jest ułatwione dzięki możliwości ustawienia wstępnego ilości powietrza potrzebnego do spalania. Ustawienie dławika powietrznego można odczytać na podziałce skali w mm (wymiar B).

Palnik olejowy **R-30** jest produkowany w wersji **jednostopniowej AE** o obniżonej mocy startowej lub w wersji dwustopniowej **Z-L**.

Charakterystyczny dla **R30** jest zapłon pozbawiony pulsacji poprzez obniżenie mocy startowej palnika (**AE**). Palnik rozpoczyna pracę z obniżonym ciśnieniem oleju, a specjalne elektrody zabezpieczają zapłon dokładnie przygotowanej mieszanki.

Wariant palnika, posiadający możliwość pracy na dwóch stopniach mocy - model **Z-L** jest wyposażony w automatykę oszczędnościową firmy **Giersch**, zapobiegającą zbędnej utracie ciepła w przerwach między okresami pracy palnika. Konstruktorzy palników firmy **Giersch** rozwiązali z powodzeniem problem wyciszenia odgłosów zasysania powietrza i pracy wentylatora.

Palnik olejowy **R30** wyposażony jest w zintegrowany tłumik dźwięków, który od strony wewnętrznej wyłożony jest specjalnym materiałem dźwiękochłonnym oraz zmienia przepływ powietrza. Praktycznie odgłosy ssania zostały dzięki temu wielokrotnie zmniejszone.

Palnik olejowy **R30** nie byłby palnikiem firmy **Giersch**, gdyby zrezygnowano z charakterystycznych cech i właściwości, które palniki te czynią natychmiast rozpoznawalnymi oraz ułatwiają montaż i obsługę. Na przykład charakterystyczna forma i kolor obudowy, pod którą kolistą konstrukcją palnika umożliwia montaż w dowolnej pozycji.

Dokładne dopasowanie długości rury palnika jest możliwe tak jak w dotychczasowych rozwiązaniach dzięki przesuwnej kołnierzu mocującemu.

Podłączenia elektryczne podzespołów palnika są przez **Multi-wiresystem** perfekcyjnie rozwiązane. Bardzo praktyczne wtyczki podłączeniowe z oznakowaniem wykluczają pomyłkę. Wystarczy kilka ruchów rąk, aby ustawić palnik w pozycji serwisowej. Po odkręceniu nakrętek i wyjęciu wtyczki podłączeniowej można natychmiast zawiesić płytę podstawową w pozycji bocznej.

Od pomysłu do wyprodukowania palnika wiedzie często długa droga. Dopiero po przejściu rygorystycznych testów potwierdzających koncepcję wytrzymałości i niezawodności palnika można przystąpić do budowy. Również tu czekają każdy palnik dokładne kontrole jakościowe. Wszystko to daje gwarancję pełnowartościowego produktu.

Nowy **R30** firmy **Giersch** - przyjemność obcowania dzięki perfekcyjnej technice!

Palniki olejowe firmy **Giersch** są proponowane w dwóch wariantach:

I. **R30-Z-L** palnik pracujący na dwóch stopniach mocy z automatyką energooszczędną firmy **Giersch**, który kupujesz na tej stronie sklepu,

II. **R30-AE** z obniżoną mocą startową, którą możesz zakupić tutaj:

<https://www.marax.pl/palnik-olejowy-jednostopniowy-giersch-r30-ae-oblizona-moc-startowa-ekonomiczny-moc-96-273kw-p-2165.html>



### Dane techniczne palnika dwustopniowego GIERSCH R30-Z-L

Typ palnika		R30-AE	R30-Z-L
Moc min. palnika	kW	96	96
Moc max. palnika	kW	273	273
Moc min. kotła	kW	87	87
Moc max. kotła	kW	251	251
Rodzaj paliwa		Olej opałowy lekki	
Tryb pracy		1-stopniowy	
Zasilanie elektryczna		1/N/PE~50Hz/230V	
Pobór prądu	A	2,8/1,6	2,8/1,6
Start max./Praca max.			
Silnik 2850 obr/min	W	250	
Pompa	l/h	70	
Fotoelement		MZ 770S	
Automat palnika		TF830/832 DKW 972 (WLE)	
Ciężar	[kg]	29	29
Emisja szumów	dB(A)	<-73	<-73

**Uwaga: Cena: 3178 Euro netto, kurs 1EUR = 4,7zł**, cena podana w złotych jest orientacyjna i zostanie przeliczona z

ceny w Euro w dniu zakupu.

Obecnie palnik **Giersch R30** model **Z-L** jest na promocji!

**UWAGA:****PALNIK JEST BEZ DYSZY.**

Zamów odpowiednią dyszę czyli **wielkość zbliżoną do dolnej, średniej lub wysokiej mocy palnika** w uwagach do zamówienia:

<https://www.marax.pl/dysza-dysze-olejowe-danfoss-do-palnikow-olejowych-giersch-p-3666.html>

Dysza zostanie wysłana razem z palnikiem bez dodatkowych kosztów dostawy.

MOC: **96-273kW**