**MARAX Import-Export**
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 03:38

Link do produktu: https://www.marax.pl/palnik-olejowy-jednostopniowy-giersch-r30-ae-obnizona-moc-startowa-ekonomiczny-moc-96-273kw-p-2165.html




# Palnik olejowy jednostopniowy Giersch R30-AE (obniżona moc startowa, ekonomiczny), moc 96-273kW

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **9 899,00 zł** |
| Cena netto | **8 047,97 zł** |
| Dostępność | **PRODUKT DOSTĘPNY** |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |
| Numer katalogowy | **R30-AE** |
| Producent | **GIERSCH** |

## Opis produktu

Palnik olejowy jednostopniowy Giersch R30-AE (obniżona moc startowa, ekonomiczny), moc 96-273kW

**MARAX Import-Export**
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl




## Palnik olejowy Giersch R30 model AE o mocy 96kW - 277kW, jednostopniowy

Po palnikach olejowych **Giersch R1 i R20 mamy palnik olejowy R30**, który jest palnikiem o jeszcze większej mocy i jednocześnie zamyka program palników **serii R** firmy **Giersch**.
Posiadając przepustowość **od 8 do 23 kg/h** oleju, można montować **R30** do kotłów olejowych o mocach **od 85 do 246 KW**.
Co jest szczególnego w tym palniku o dużej mocy? Jedno spojrzenie na wykres pola pracy tego palnika wystarcz aby wiedzieć, że palnik ten pracuje z wysokim ciśnieniem powietrza.

W połączeniu z podwójną możliwością nastawy ilości wdmuchiwanego powietrza, można zamontować **R30** do pieca posiadającego wysokie opory wentylacji. Optymalne dopasowanie do kotła jest ułatwione dzięki możliwości ustawienia wstępnego ilości powietrza potrzebnego do spalania. Ustawienie dławika powietrznego można odczytać na podziałce skali w mm (wymiar B).
Charakterystyczny dla palnika olejowego **R30** jest zapłon pozbawiony pulsacji poprzez obniżenie mocy startowej palnika (**AE**) - **tzw. lekki start co przekłada się na znaczne oszczędności paliwa.**
Palnik rozpoczyna pracę z obniżonym ciśnieniem oleju (lekki start), a specjalne elektrody zabezpieczają zapłon dokładnie przygotowanej mieszanki.
Wariant palnika, posiadający możliwość pracy na dwóch stopniach mocy jest wyposażony w automatykę oszczędnościową firmy **Giersch**, zapobiegającą zbędnej utracie ciepła w przerwach między okresami pracy palnika.
Konstruktorzy palników firmy **Giersch** rozwiązali z powodzeniem problem wyciszenia odgłosów zasysania powietrza i pracy wentylatora.
Palnik olejowy **Giersch R30 AE** wyposażony jest w zintegrowany tłumik dźwięków, który od strony wewnętrznej wyłożony jest specjalnym materiałem dźwiękochłonnym oraz zmienia przepływ powietrza. Praktycznie odgłosy ssania zostały dzięki temu wielokrotnie zmniejszone.

**MARAX Import-Export**
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl




**R30** nie byłby palnikiem firmy **Giersch** gdyby zrezygnowano z charakterystycznych cech i właściwości, które palniki te czynią natychmiast rozpoznawalnymi oraz ułatwiają montaż i obsługę. Na przykład charakterystyczna forma i kolor obudowy, pod którą kolista konstrukcja palnika umożliwia montaż w dowolnej pozycji.
Dokładne dopasowanie długości rury palnika jest możliwe tak jak w dotychczasowych rozwiązaniach dzięki przesuwnemu kołnierzowi mocującemu.
Podłączenia elektryczne podzespołów palnika są przez **Multi-wiresystem** perfekcyjnie rozwiązane. Bardzo praktyczne wtyczki podłączeniowe z oznakowaniem wykluczają pomyłkę. Wystarczy kilka ruchów rąk, aby ustawić palnik w pozycji serwisowej. Po odkręceniu nakrętek i wyjęciu wtyczki podłączeniowej można natychmiast zawiesić płytę podstawową w pozycji bocznej. Od pomysłu do wyprodukowania palnika wiedzie często długa droga. Dopiero po przejściu rygorystycznych testów potwierdzających koncepcję wytrzymałości i niezawodności palnika można przystąpić do budowy. Również tu czekają każdy palnik dokładne kontrole jakościowe. Wszystko to daje gwarancję pełnowartościowego produktu. Nowy **R30** firmy **Giersch** - przyjemność obcowania dzięki perfekcyjnej technice!
Palniki grzewcze firmy **Giersch** jest proponowane w dwóch wariantach:
**I. R30-Z-L** to palnik olejowy pracujący na dwóch stopniach mocy z automatyką energooszczędną firmy **Giersch,**
**II. R30-AE** to palnik olejowy jednostopniowy z obniżoną mocą startową.

## Dane techniczne palnika olejowego Giersch R30 seria AE i Z-L o mocy 96kW - 277kW

| **Typ palnika** | | **R30-AE** | **R30-Z-L** |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Moc min. palnika | kW | 96 | 96 |
| Moc max. palnika | kW | 273 | 273 |
| Moc min. kotła | kW | 87 | 87 |
| Moc max. kotła | kW | 251 | 251 |
| Rodzaj paliwa | | Olej opałowy lekki | |
| Tryb pracy | | 1-stopniowy | |
| Zasilanie elektryczna | | 1/N/PE~50Hz/230V | |
| Pobór prądu<br>Start max./Praca max. | A | 2,8/1,6 | 2,8/1,6 |
| Silnik 2850 obr/min | W | 250 | |

**MARAX Import-Export**
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pompa | l/h | 70 | |
| Fotoelement | | MZ 770S | |
| Automat palnika | | TF830/832<br>DKW 972 (WLE) | |
| Ciężar | [kg] | 29 | 29 |
| Emisja szumów | dB(A) | -<73 | -<73 |

## Tutaj kupujesz palnik olejowy jednostopniowy Giercch R30 AE z "miekkim startem"



**Uwaga: Cena: 2244 Euro, kurs 1E = 4,7zł** , cena podana w złotówkach jest orientacyjna i zostanie przeliczna z ceny w Euro w dniu zakupu.
Obecnie palnik **Giersch R30** model **AE** jest na promocji!

## UWAGA:

**PALNIK JEST Z DYSZĄ LOSOWĄ ZAMONTOWANĄ NA POTRZEBĘ SPRAWDZENIA PALNIKA NA LINII PRODUKCYJNEJ (nie wiemy na jaką moc grzewczą).**
Zamów odpowiednią dyszę w uwagach do zamówienia**:**

**https://www.marax.pl/dysza-dysze-olejowe-danfoss-do-palnikow-olejowych-giersch-p-3666.html**

Dysza zostanie wysłana razem z palnikiem bez dodatkowych kosztów dostawy.

MOC: **96-273kW**