

Link do produktu: <https://www.marax.pl/palnik-olejowy-jednostopniowy-giersch-r30-ae-obnizona-moc-startowa-ekonomiczny-moc-96-273kw-p-2165.html>



Palnik olejowy jednostopniowy Giersch R30-AE (obniżona moc startowa, ekonomiczny), moc 96-273kW

Cena brutto	9 899,00 zł
Cena netto	8 047,97 zł
Dostępność	PRODUKT DOSTĘPNY
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	R30-AE
Producent	GIERSCH

Opis produktu

Palnik olejowy jednostopniowy Giersch R30-AE (obniżona moc startowa, ekonomiczny), moc 96-273kW



Palnik olejowy Giersch R30 model AE o mocy 96kW - 277kW, jednostopniowy

Po palnikach olejowych **Giersch R1 i R20** mamy **palnik olejowy R30**, który jest palnikiem o jeszcze większej mocy i jednocześnie zamyka program palników **serii R** firmy **Giersch**.

Posiadając przepustowość **od 8 do 23 kg/h** oleju, można montować **R30** do kotłów olejowych o mocach **od 85 do 246 KW**. Co jest szczególnego w tym palniku o dużej mocy? Jedno spojrzenie na wykres pola pracy tego palnika wystarczy aby wiedzieć, że palnik ten pracuje z wysokim ciśnieniem powietrza.

W połączeniu z podwójną możliwością nastawy ilości wdmuchiwanego powietrza, można zamontować **R30** do pieca posiadającego wysokie opory wentylacji. Optymalne dopasowanie do kotła jest ułatwione dzięki możliwości ustawienia wstępnego ilości powietrza potrzebnego do spalania. Ustawienie dławika powietrznego można odczytać na podziałce skali w mm (wymiar B).

Charakterystyczny dla palnika olejowego **R30** jest zapłon pozbawiony pulsacji poprzez obniżenie mocy startowej palnika (**AE**) - **tzw. lekki start co przekłada się na znaczne oszczędności paliwa**.

Palnik rozpoczyna pracę z obniżonym ciśnieniem oleju (lekki start), a specjalne elektrody zabezpieczają zapłon dokładnie przygotowanej mieszanki.

Wariant palnika, posiadający możliwość pracy na dwóch stopniach mocy jest wyposażony w automatykę oszczędnościową firmy **Giersch**, zapobiegającą zbędnej utracie ciepła w przerwach między okresami pracy palnika.

Konstruktorzy palników firmy **Giersch** rozwiązali z powodzeniem problem wyciszenia odgłosów zasysania powietrza i pracy wentylatora.

Palnik olejowy **Giersch R30 AE** wyposażony jest w zintegrowany tłumik dźwięków, który od strony wewnętrznej wyłożony jest specjalnym materiałem dźwiękochłonnym oraz zmienia przepływ powietrza. Praktycznie odgłosy ssania zostały dzięki temu wielokrotnie zmniejszone.



R30 nie byłby palnikiem firmy **Giersch** gdyby zrezygnowano z charakterystycznych cech i właściwości, które palniki te czynią natychmiast rozpoznawalnymi oraz ułatwiają montaż i obsługę. Na przykład charakterystyczna forma i kolor obudowy, pod którą kolista konstrukcja palnika umożliwia montaż w dowolnej pozycji.

Dokładne dopasowanie długości rury palnika jest możliwe tak jak w dotychczasowych rozwiązaniach dzięki przesuwnej kołnierzu mocującemu.

Podłączenia elektryczne podzespołów palnika są przez **Multi-wiresystem** perfekcyjnie rozwiązane. Bardzo praktyczne wtyczki podłączeniowe z oznakowaniem wykluczają pomyłkę. Wystarczy kilka ruchów rąk, aby ustawić palnik w pozycji serwisowej. Po odkręceniu nakrętek i wyjęciu wtyczki podłączeniowej można natychmiast zawiesić płytę podstawową w pozycji bocznej. Od pomysłu do wyprodukowania palnika wiedzie często długa droga. Dopiero po przejściu rygorystycznych testów potwierdzających koncepcję wytrzymałości i niezawodności palnika można przystąpić do budowy. Również tu czekają każdy palnik dokładne kontrole jakościowe. Wszystko to daje gwarancję pełnowartościowego produktu. Nowy **R30** firmy **Giersch** - przyjemność obcowania dzięki perfekcyjnej technice!

Palniki grzewcze firmy **Giersch** jest proponowane w dwóch wariantach:

- I. R30-Z-L** to palnik olejowy pracujący na dwóch stopniach mocy z automatyką energooszczędną firmy **Giersch**,
- II. R30-AE** to palnik olejowy jednostopniowy z obniżoną mocą startową.

Dane techniczne palnika olejowego Giersch R30 seria AE i Z-L o mocy 96kW - 277kW

Typ palnika		R30-AE	R30-Z-L
Moc min. palnika	kW	96	96
Moc max. palnika	kW	273	273
Moc min. kotła	kW	87	87
Moc max. kotła	kW	251	251
Rodzaj paliwa		Olej opałowy lekki	
Tryb pracy		1-stopniowy	
Zasilanie elektryczna		1/N/PE~50Hz/230V	
Pobór prądu	A	2,8/1,6	2,8/1,6
Start max./Praca max.			
Silnik 2850 obr/min	W	250	

Pompa	l/h	70	
Fotoelement		MZ 770S	
Automat palnika		TF830/832 DKW 972 (WLE)	
Ciężar	[kg]	29	29
Emisja szumów	dB(A)	-<73	-<73

Tutaj kupujesz palnik olejowy jednostopniowy Gierch R30 AE z "miękkim startem"



Uwaga: Cena: 2244 Euro, kurs 1€ = 4,7zł, cena podana w złotych jest orientacyjna i zostanie przeliczona z ceny w Euro w dniu zakupu.

Obecnie palnik **Giersch R30** model **AE** jest na promocji!

UWAGA:

PALNIK JEST Z DYSZĄ LOSOWĄ ZAMONTOWANĄ NA POTRZEBĘ SPRAWDZENIA PALNIKA NA LINII PRODUKCYJNEJ (nie wiemy na jaką moc grzewczą).

Zamów odpowiednią dyszę w uwagach do zamówienia:

<https://www.marax.pl/dysza-dysze-olejowe-danfoss-do-palnikow-olejowych-giersch-p-3666.html>

Dysza zostanie wysłana razem z palnikiem bez dodatkowych kosztów dostawy.

MOC: **96-273kW**