

Link do produktu: <https://www.marax.pl/piec-grzewczy-multiolejowy-nagrzewnica-na-olej-opalowy-olej-universalny-xaram-energy-xe-30-52r-wersja-kanalowa-moc-30-52kw-zamknieta-komora-spala-p-3044.html>



Piec grzewczy multiolejowy, nagrzewnica na olej opałowy, olej uniwersalny XARAM Energy XE 30-52R (wersja kanałowa) moc 30-52kW, zamknięta komora spala

Cena brutto	11 799,00 zł
Cena netto	9 592,68 zł
Dostępność	PRODUKT DOSTĘPNY
Czas wysyłki	Termin wysyłki 3 do 7 dni
Numer katalogowy	XE 30-52 R
Kod producenta	XE 30-52 R
Producent	XARAM Energy

Opis produktu

Piec grzewczy, nagrzewnica na olej opałowy, uniwersalny XARAM ENERGY XE 30-52R (wersja kanałowa) moc 30-52 kW, zamknięta komora spalania



Piec grzewczy na olej opałowy, multiolejowy, uniwersalny **XARAM Energy XE 30-52R** z zamkniętą komorą spalania z możliwością ogrzewania kanałowego o płynnej (bezstopniowej) regulacji mocy w zakresie **30-52 kW**.

- **XARAM Energy XE 30-52** (podstawowa wersja nadmuchowa: [tutaj kupisz ...>>>](#)),

- **XARAM Energy XE 30-52R** (wersja kanałowa - z przeznaczeniem do rozprowadzenia ciepła kanałami).

Model **XARAM Energy XE 30-52R** wyposażony jest w wyloty powietrza, umożliwiające podpięcie kanałów powietrznych i transportowanie ciepłego powietrza do innych pomieszczeń lub na znaczne odległości oraz ustawienie wylotów ciepłego powietrza w określonym kierunku.

Jest to najmocniejszy model złożony z najwyższej klasy podzespołów i zabezpieczeń. Zaawansowany sterownik mikroprocesorowy, diody LED sygnalizujące pracę lub awarię pieca. Prosty i bezawaryjny sterownik, komora spalania ze specjalnej żaroodpornej blachy. Nagrzewnica **XARAM ENERGY XE 30-52** przeznaczona jest do **ogrzewania pomieszczeń** przemysłowych nieobjętych systemem centralnego ogrzewania (warsztaty, serwisy samochodowe, hale przemysłowe, magazyny, budynki inwentarskie, piwnice, garaże, itp).



Piec grzewczy XE 30-52R może pracować na większości olejów pochodzenia mineralnego i roślinnego.

Nagrzewnica XE 30-52R posiada zamkniętą komorę spalania z dodatkowym wentylatorem natleniającym i możliwością zaciągania powietrza z innego pomieszczenia lub z zewnątrz. Dzięki takiemu rozwiązaniu nagrzewnica może pracować w pomieszczeniach o zwiększonym zapyleniu, np. stolarnie, i z maszynami wyciągowymi, tworzącymi podciśnienie.

Aby zwiększyć wydajność nagrzewnicy można wyposażyć ją w [ekonomizer](#). Dzięki [ekonomizerowi spalin](#) możliwy jest przyrost temperatury do 100 st. C. Dodatkowo ekonomizer pozwoli nam ogrzać inne pomieszczenia. Ogrzane powietrze, dzięki nadmuchowemu wentylatorowi, przesyłane jest kanałem powietrznym do innego dowolnego pomieszczenia.



CHARAKTERYSTYKA PIECA GRZEWCZEGO NADMUCHOWEGO XARAM ENERGY XE 30-52R

- **płynna** regulacja mocy od **30 kW** do **52 kW**,
- zamknięta komora spalania
- wersja **R** z przeznaczeniem do ogrzewania kanałowego (kanał może być z przodu, lub z lewego czy prawego boku)
- zabezpieczenie nagrzewnicy przed przegrzaniem,
- zabezpieczenie przed przelaniem paleniska,
- diody LED sygnalizujące pracę lub ewentualne awaryjne zatrzymanie spalania,
- wbudowany termostat sterujący (wentylator wyłącza się w funkcji wygaszania pieca przy spadku temperatury poniżej 40°C w obrębie komory spalania),

- termostatyczny nadzór pracy pompy,
- trwała obudowa pokryta powłoką proszkową,
- komora spalania wykonana ze stali nierdzewnej,
- zbiornik 90 l,
- ręczny zapłon,
- Rurowy wymiennik ciepła,
- całkowicie czyste ciepło,
- temperatura wydmuchu ciepłego powietrza 70-90 st.C (przy temperaturze powietrza wewnątrz pomieszczenia ok 12 st.C),
- **nadmuch 5500 m3/h ciepłego powietrza,**
- średnica wylotów 315 mm.



PARAMETRY TECHNICZNE PIECA GRZEWCZEGO NADMUCHOWEGO XARAM ENERGY XE 30-52R

Parametry techniczne

Nazwa:	XE 30-52
moc minimalna:	30 kW
moc maksymalna:	52 kW

Parametry techniczne

zużycie oleju min:	3,0 (l/h)
zużycie oleju max:	5,2 (l/h)
pojemność zbiornika paliwa:	90l
pobór prądu:	300W
zapłon:	ręczny
Przepływ powietrza:	5500 m ³ /h
Temp. wydmuchu powietrza:	70-90 °C (przy temp. ~12°C)
wysokość:	1300 mm
szerokość:	600 mm
długość:	1200 mm
waga:	120 kg
gwarancja:	12 miesięcy *

DODATKOWO GRATIS:

- ŁOPATKA DO CZYSZCZENIA KOMORY SPALANIA
- REGULATOR CIĄGU

* Kartą gwarancyjną objęte są elementy konstrukcyjne urządzenia w okresie 12 miesięcy od daty zakupu, komora spalania w okresie 36 miesięcy oraz automaty sterujące (termostaty) w czasie 3 miesięcy.

ZASTOSOWANIE PIECA GRZEWCZEGO NADMUCHOWEGO XARAM ENERGY XE 52R

- ogrzewanie warsztatów
- ogrzewanie i ochrona przed przemarzaniem hal
- ogrzewanie magazynów
- ogrzewanie zakładów produkcyjnych

W naszej ofercie dostępne są również kompletne zestawy kominowe: 5m x Φ 150mm + daszek lub wykonane ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej).

UWAGA:

Z powodu pandemii piece olejowe są sprzedawane losowo pod nazwą **XARAM Energy XE 30-52R** w kolorze czarno-czerwonym lub jako **MTM 30-52R** w kolorze czarno-fioletowym.

MARKA XARAM Energy i XARAM Garden

XARAM Energy oraz **XARAM Garden** jest to marka urządzeń **klasy PREMIUM** mająca za zadanie dostarczyć najlepsze światowe urządzenia o najlepszym jakości do ceny. Urządzenia tych marek są specjalnie zamawiane u **renomowanych światowych Producentów** z najlepszym wyposażeniem i z podzespołami najwyższej jakości. Dlatego też urządzenia **XARAM Energy** czy **XARAM Garden** charakteryzują się świetnym designem, najwyższej klasy wyposażeniem, przystępną ceną oraz ponadprzeciętną jakością z dłuższą gwarancją przewyższającą produkty konkurencyjne.

W woluminie marki **XARAM Energy** są przewoźne nagrzewnice olejowe z otwartą i zamkniętą komorą spalania **TK** oraz **TK-ID** (na bazie nagrzewnic **Tiger King**), nagrzewnice olejowe **XDFT**, piece olejowe seria **P**, przewoźne ogrzewacze pomieszczeń-hotelowe **TKH**, parasole gazowe tarasowe **INOX - Vulkan, Etna, Tekla** i **Helena**, elektroniczne deski myjące seria **Q**, elektryczne i gazowe nagrzewnice **XE**, oraz piecyki gazowe na butle propan-butan **HT-H**.