

Link do produktu: <https://www.marax.pl/piec-grzewczy-nagrzewnica-olejowa-xaram-energy-p-30-z-palnikiem-eacon-moc-30kw-do-myjni-lakierni-stolarni-suszarni-hal-koosciolow-namiotow-p-2496.html>



Piec grzewczy, nagrzewnica olejowa XARAM Energy P-30 z palnikiem Eacon, moc: 30kW do myjni, lakierni, stolarni, suszarni, hal, kościołów, namiotów

Cena brutto	13 990,00 zł
Cena netto	11 373,98 zł
Dostępność	PRODUKT DOSTĘPNY
Czas wysyłki	Termin wysyłki 3 do 7 dni
Numer katalogowy	P-30
Kod producenta	P 30
Kod EAN	5905669797344
Producent	XARAM Energy

Opis produktu

Piec grzewczy, nagrzewnica olejowa XARAM Energy P-30 z palnikiem Eacon moc: 30kW do myjni, lakierni, stolarni, suszarni, hal, kościołów, namiotów

Nagrzewnica powietrza olejowa **XARAM Energy** serii **P-30** z zewnętrznym palnikiem olejowym to najwyższej klasy piec grzewczy, zapewniający dostarczenie ciepła do obiektu wielokubaturowego w bardzo krótkim czasie. Zastosowany standardowo cichy palnik **Eacon E-Max** pracuje na oleju opałowym lub oleju napędowym. Dzięki mobilnej konstrukcji można ją przedstawić w dowolne miejsce - nagrzewnica **XARAM Energy P-30** standardowo jest na kołach. Piec **XARAM Energy P-30** na życzenie klienta może być wyprodukowany bez kół jako wersja tylko stacjonarna. Nagrzewnica **XARAM Energy P-30** jest zasilana z dowolnego zewnętrznego zbiornika na olej (zbiornik nie jest w komplecie z piecem).

Komora spalania i wymiennik pieca **XARAM Energy** serii **P** wykonane są ze **stali kwasoodpornej**, która ma lepsze właściwości od zwykłej stali nierdzewnej; komora spalania nie koroduje w przypadku kondensacji - spływu kropli kwasu siarkawego H₂SO₃ i siarkowego H₂SO₄ ze spalin z komina).

Seryjnie jest zastosowany **cichy palnik Eacon E-Max4 z temperaturą pracy głowicy palnika do 700 stopni Celcjusza**, ze sterownikiem LOA 24 oraz pompą olejową zębatą Suntec.

Na życzenie klienta możemy jednak zastosować palnik inny jak **Ecoflam, Giersch, Riello, Lamborghini**, itp.

ZASADA DZIAŁANIA PIECA GRZEWCZEGO XARAM Energy seria P-30

Olej opałowy lub olej napędowy doprowadzany jest z zewnętrznego zbiornika paliwa do palnika; paliwo przechodzi przez dyszę

i rozpylane zapala się od iskry wytworzonej przez elektrodę zapłonową. Spalanie paliwa odbywa się w komorze spalania pieca a wytworzone ciepło odbierane jest przez opływające wymiennik i komorę spalania powietrze dostarczone przez wentylator i wyrzucane na ogrzewaną halę. Część ciepła w postaci spalin odprowadzona jest przewodem kominowym na zewnątrz. Za bezpieczeństwo pracy pieca odpowiada elektroniczna kontrolka płomienia, zabezpieczenie nadprądowe - wkładka topikowa oraz automatyczny wyłącznik **STB**.

Piec grzewczy **XARAM Energy P-30** ma zamontowany seryjnie przełącznik **Zima-Lato** co pozwala w sezonie letnim wykorzystać wentylator nagrzewnicy do przewietrzania pomieszczeń.

Sprawność pieca wynosi **91%**.

Nagrzewnice olejowa **XARAM Energy serii P** pracują na znamionowym napięciu 230 V.

ZAWARTOŚĆ NAGRZEWNICY OLEJOWEJ XARAM Energy P-30

Zestaw zawiera:

piec **XARAM Energy** z komorą spalania i z wymiennikiem ciepła wykonanymi ze stali nierdzewnej, cichy palnik Eacon, zaawansowaną automatykę sterującą z licznikiem godzin pracy, wentylator, filtr paliwa.

Dostawa odpłatna na indywidualnej palecie lub odbiór własny w zakładzie produkcyjnym w Jabłonnej pow. legionowski.

Opcjonalne wyposażenie:

czerpnia powietrza, regulowana wyrzutnia powietrza, [elastyczne przewody powietrza z atestem niepalności lub przewody powietrzne antystatyczne \(patrz: ...>>>\)](#), regulator wentylatora, podgrzewacz paliwa, regulator przepływu powietrza, filtr powietrza, mocowania na kanistry z paliwem + kanistry, istnieje również możliwość zainstalowania innego palnika olejowego (Ecoflam, Riello, Giersch, Lamborghini, itp). Na życzenie dobierzemy odpowiedni komin ze stali nierdzewnej jednościenny lub dwuścienny, dwuścienny ocieplony lub zewnętrzny dwupłaszczowy zbiornik paliwa

Zastosowanie czerpni powietrza pozwala uniezależnić pracę pieca od ciśnienia w obiekcie (dot. malarni, suszarni, galwanizerni, itp), doskonale sprawdza się do ogrzewania miejsc zapyłonych (lakiernie, młyny), możliwe jest też ogrzewanie wysokich pomieszczeń jak kościoły, bez potrzeby stosowania kominów wyższych niż poziom stropu.

Zewnętrzna czerpnia powietrza umożliwia też użytkowanie nagrzewnicy w pomieszczeniach o dużym zanieczyszczeniu powietrza (np. stolarnie, młyny).

W zależności od rodzaju wentylatora nagrzewnice **XARAM Energy serii P-30** mogą pracować jako swobodny nadmuch lub jako nadmuch do [kanałów - przewodów wentylacyjnych elastycznych ...>>> \(zobacz\)](#) jak i sztywnych.

Piec olejowy **XARAM Energy seria P-30** standardowo jest w kolorze czerwonym malowany proszkowo lub może być w wersji ze stali nierdzewnej [INOX...>>>\(zobacz\)](#)

Nagrzewnica olejowa P-30 wersja INOX

Każda nagrzewnica **XARAM Energy P-30** może zostać dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta. Nagrzewnice w wersji wojskowej i medycznej produkowane przez naszą firmę używane są przez Wojsko Polskie (m.in. są na misjach w Iraku i w Afganistanie), Straż Pożarną, Służby Graniczne.

[Nagrzewnice posiadają certyfikat CE i atest energetyczny \(patrz:...>>>\)](#).

(ze względów bezpieczeństwa narodowego nie możemy pokazać zdjęcia)

Nagrzewnica **XARAM Energy seria P-30/Marax-01** w wersji wojskowej

Zobacz film prezentujący nasze piece **XARAM Energy P**

DANE TECHNICZNE PIECA OLEJOWEGO XARAM Energy P 30:

- **Moc efektywna:** 30 KW
- **Zakres mocy palnika:** 20-59 KW
- **Palnik olejowy:** Eacon E-MAX4
- **Dysza palnika:** 0,75/60
- **Ciśnienie pompy:** 12 Bar
- **Zasilenie elektryczne palnika:** 220/50 V/Hz
- **Manualny termostat z ogranicznikiem** (+ opcja zamontowania termostatu pomieszczeniowego)
- **Wydajność wentylatora:** do 2500 m³/h
- **Spręż:** do 80 Pa
- **Max. temp. powietrza:** 80 C
- **Średnica nadmuchu:** 290 mm
- **Średnica czopucha (wyjście kominowe):** 150 mm
- **Średnie zużycie paliwa:** 1,6 l/h*

- **Sprawność:** 92 %
- **Wymiary:** długość - 1450 mm, szerokość - 670 mm, wysokość - 1040 mm
- **Waga:** 75 kg
- **Zbiornik paliwa:** brak (zewnątrzny zbiornik olejowy)

PARAMETRY TECHNICZNE TYPOSZEREGU XARAM Energy serii P:

Model	XARAM Energy P-30	XARAM Energy P-40	XARAM Energy P-80	XARAM Energy P-90	XARAM Energy P-90 STRONG	XARAM Energy P-100 STRONG
Moc	30 kW	40 kW	80 kW	90 kW	90 kW	105 kW
Moc palnika	20 – 59 kW	20 – 59 kW	47 – 105 kW	47 – 105 kW	47 – 105 kW	60 – 130 kW
Palnik olejowy	Eacoon E-Max4	Eacoon E-Max4	Eacoon E-Max8**	Eacoon E-Max8**	Eacoon E-Max8**	Eacoon E-Max12**
Przepływ powietrza	do 2500m ³ /h	do 3500m ³ /h	do 6400m ³ /h	do 8200m ³ /h	do 10200m ³ /h	do 10200m ³ /h
Paliwo	olej opałowy, olej napędowy	olej opałowy, olej napędowy	olej opałowy, olej napędowy	olej opałowy, olej napędowy	olej opałowy, olej napędowy	olej opałowy, olej napędowy
Średnie zużycie paliwa	1,4 kg/h	1,8 kg/h	3,8 kg/h	4,2 kg/h	4,2 kg/h	4,9 kg/h
Temp. wydmuchu	do 80°C	do 80°C	do 80°C	do 80°C	do 80°C	do 80°C
Średnica przyłącza kominowego	150 mm	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm
Średnica wyrzutni	290 mm	290 mm	490 mm	490 mm	490 mm	490 mm
Wymiary w cm	145 x 67 x 104	140 x 70 x 120	165 x 70 x 120	175 x 75 x 140	175 x 75 x 140	175 x 75 x 140
Waga	75 kg	85 kg	110 kg	115 kg	116 kg	121 kg
Gwarancja	12m-cy	12m-cy	12m-cy	12m-cy	12m-cy	12m-cy

Wyjaśnienie:

* gwarancja na piec i automatykę 12 miesięcy, palnik wg wytycznych Producenta,

** standardowo w piecach XARAM Energy seria P są montowane palniki olejowe Eacoon seria E-Max, na życzenie i za dopłatą można zastosować zamiennie palnik dwustopniowy Eacoon E-Max-8P AB lub Eacoon E-Max12P AB; ew. palniki innych firm
 STRONG - wersja kanałowa z wentylatorem o większym przepływie powietrza i sprężu

ZASTOSOWANIE PIECA OLEJOWEGO XARAM Energy seria P-30

- magazyny
- hale
- kościoły
- lakiernie
- warsztaty
- szklarnie
- stolarnie
- malarnie
- suszarnie
- miejsca zapylone
- namioty
- używane przez Wojsko Polskie do ogrzewania namiotów wojskowych oraz namiotów medycznych

AKCESORIA DODATKOWE DO PIECY GRZEWCZYCH XARAM Energy seria P: P-30/P-40/P-80/P-90/P-90 STRONG/P-100 STRONG

TERMOSTAT Z KAPILARĄ
ZAKRES PRACY 0st.C - 40st.C



169 zł
brutto

PRZEWODY ELASTYCZNE WYSOKOTEMPERATUROWE
PATRZ STRONA 5



PANEL CZOŁOWY 1-DROŻNY

P-30/P-40 fi 300

849 zł
brutto

P-80/P-90 fi 500

1299 zł
brutto



PANEL CZOŁOWY 2-DROŻNY- ROZDZIELACZ POWIETRZA
NA DWA PRZEWODY ELASTYCZNE fi 205 i fi 407

P-30/P-40 fi 200

1699 zł
brutto

P-80/P-90 fi 400

2499 zł
brutto



Potrzebujesz więcej informacji?

- zadzwoń: **+48 533 336 136** lub wyślij e-mail: biuro@marax.pl

XARAM ENERGY

XARAM Energy jest to marka urządzeń mająca za zadanie dostarczyć urządzenia o najlepszym stosunku ceny do jakości. Dlatego też w woluminem marki są piece na olej uniwersalny naszej współprodukcji, nagrzewnice olejowe, gazowe i elektryczne, nagrzewnice ciśnieniowe mobilne z przeznaczeniem do pomieszczeń zagrożonych wybuchem (stolarnie, malarnie, sortownie materiałów sypkich) a także specjalistyczne dla wojska czy też straży pożarnych. Importerem i producentem urządzeń marki **XARAM Energy** jest firma: **MARAX Import-Export**. Nagrzewnice olejowe - piece grzewcze **XARAM Energy** seria **P** są produkowane przez firmę **EKOPIEC** na zlecenie **MARAX**.

Specyfikacja nadmuchowego pieca grzewczego XARAM Energy P-30 o m

Specyfikacja nadmuchowego pieca grzewczego XARAM Energy P-30 o mocy 30 kW

Model



MARAX Import-Export

11-610 Pozezdrze, Kutry 15

tel: +48.533-336-136

POLAND

Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl

Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

Moc
Moc palnika
Przepływ powietrza
Paliwo
Średnie zużycie paliwa
Temperatura wydmuchu
Przyłącze kominowe
Średnica wydmuchu
Wymiary



MARAX Import-Export

11-610 Pozezdrze, Kuty 15

tel: +48.533-336-136

POLAND

Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl

Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

Waga
Gwarancja