

Cennik na dzień: 21-05-2026 20:59

Akcesoria i doposażenie do nagrzewnic i piecy

| Nazwa produktu | Cena brutto | Cena netto | Cena poprzednia |
|--|--------------------|-------------------|------------------------|
| Deflektor stalowy, płytowy komory spalania Xaram Energy typ 30-52, 30-52R kod: PR00104 | 890,00 zł | 723,58 zł | - |
| Dysza, dysze gazowe lub olejowe Danfoss do palników gazowych i olejowych Giersch, Riello, Elco | 99,00 zł | 80,49 zł | - |
| Głowica kierunkowa obrotowa, dyfuzor do piecy grzewczych olejowych Araj TermEjekt TERMO PGA moc: 30,50,75,100, 130, 150, 160, 200, 300, 550 kW | 695,00 zł | 565,04 zł | - |
| Komplet 8 szt. rurek gwintowanych dyszy gazowej palnika gazowego BS3, wtryskiwacze - Riello, kod: 3008002 | 499,00 zł | 405,69 zł | - |
| Misa paleniska żeliwna 31cm do pieca multiolejowego XARAM Energy XE 8-30, XE 17-33, XE 15-35GT pasuje do MAC 17, Master WA33, MTM, Hiton, Thermobile | 349,00 zł | 283,74 zł | - |
| Misa paleniska żeliwna 38cm do pieca multiolejowego XARAM Energy XARAM Energy XE52, XE52R, MTM 30-52, Hiton | 459,00 zł | 373,17 zł | - |
| Przedłużacz 230V na bębnie metalowym 30m, HARD, OW-3x2,5mm ² , IP44 otul. gumowa, 4 gniazda, kod: PZB-1111-30G/2,5 | 590,00 zł | 479,67 zł | - |
| Przedłużacz 230V na bębnie metalowym 40m, HARD, OW-3x2,5mm ² , IP44 otul. gumowa, 4 gniazda, kod: PZB-1111-40G/2,5 | 699,00 zł | 568,29 zł | - |
| Przedłużacz 230V na bębnie metalowym 50m, HARD, OW-3x2,5mm ² , IP44 otul. gumowa, 4 gniazda, kod: PZB-1111-50G/2,5 | 799,00 zł | 649,59 zł | - |
| Przedłużacz elektryczny z wtyczką i z gniazdem czarny, kabel Elgotech PS-101,5-2, 2x1mm 10 A, dł.1,5mb w otulinie PCV, 40 sztuk | 399,00 zł | 324,39 zł | - |
| Przedłużacz, przewód elektryczny z wtyczką i z gniazdem czarny, kabel Elgotech PS-101,5-2, 2x1mm 10 A, dł.1,5mb w otulinie PCV | 13,99 zł | 11,37 zł | - |
| Przewód elastyczny nawiewno-wywiewny niepalny 80 st.C i antystatyczny XE dł=10m, śr=205mm, 550g/m ² do nagrzewnic i wentylatorów | 2 337,00 zł | 1 900,00 zł | - |
| Przewód elastyczny nawiewno-wywiewny niepalny 80 st.C i antystatyczny XE dł=10m, śr=265mm, 550g/m ² do nagrzewnic i wentylatorów | 2 460,00 zł | 2 000,00 zł | - |
| Przewód elastyczny nawiewno-wywiewny niepalny 80 st.C i antystatyczny XE dł=10m, śr=305mm, 550g/m ² do nagrzewnic i wentylatorów | 2 091,00 zł | 1 700,00 zł | - |
| Przewód elastyczny nawiewno-wywiewny niepalny 80 st.C i antystatyczny XE dł=10m, śr=357mm, 550g/m ² do nagrzewnic i wentylatorów | 2 153,00 zł | 1 750,41 zł | - |
| Przewód elastyczny nawiewno-wywiewny niepalny 80 st.C i antystatyczny XE dł=10m, śr=407mm, 550g/m ² do nagrzewnic i wentylatorów | 2 446,00 zł | 1 988,62 zł | - |
| Przewód elastyczny nawiewno-wywiewny niepalny 80 st.C i antystatyczny XE dł=3m, śr=205mm, 550g/m ² do nagrzewnic i wentylatorów | 1 070,00 zł | 869,92 zł | - |
| Przewód elastyczny nawiewno-wywiewny niepalny 80 st.C i antystatyczny XE dł=3m, śr=265mm, 550g/m ² do nagrzewnic i wentylatorów | 1 137,00 zł | 924,39 zł | - |
| Przewód elastyczny nawiewno-wywiewny niepalny 80 st.C i antystatyczny XE dł=3m, śr=305mm, 550g/m ² do nagrzewnic i wentylatorów | 1 159,00 zł | 942,28 zł | - |
| Przewód elastyczny nawiewno-wywiewny niepalny 80 st.C i antystatyczny XE dł=3m, śr=357mm, 550g/m ² do nagrzewnic i wentylatorów | 1 180,00 zł | 959,35 zł | - |

MARAX Import-Export

11-610 Pozezdrze, Kutry 15

tel: +48.533-336-136

POLAND

Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.plWszystkie nasze marki: www.xaram.pl

| | | | |
|---|-------------|-------------|---|
| wentylatorów | | | |
| Przewód elastyczny nawiewno-wywiewny niepalny 80 st.C i antystatyczny XE dł=3m, śr=407mm, 550g/m2 do nagrzewnic i wentylatorów | 1 199,00 zł | 974,80 zł | - |
| Przewód elastyczny nawiewno-wywiewny niepalny 80 st.C i antystatyczny XE dł=5m, śr=205mm, 550g/m2 do nagrzewnic i wentylatorów | 1 275,00 zł | 1 036,59 zł | - |
| Przewód elastyczny nawiewno-wywiewny niepalny 80 st.C i antystatyczny XE dł=5m, śr=265mm, 550g/m2 do nagrzewnic i wentylatorów | 1 353,00 zł | 1 100,00 zł | - |
| Przewód elastyczny nawiewno-wywiewny niepalny 80 st.C i antystatyczny XE dł=5m, śr=305mm, 550g/m2 do nagrzewnic i wentylatorów | 1 385,00 zł | 1 126,02 zł | - |
| Przewód elastyczny nawiewno-wywiewny niepalny 80 st.C i antystatyczny XE dł=5m, śr=357mm, 550g/m2 do nagrzewnic i wentylatorów | 1 445,00 zł | 1 174,80 zł | - |
| Przewód elastyczny nawiewno-wywiewny niepalny 80 st.C i antystatyczny XE dł=5m, śr=407mm, 550g/m2 do nagrzewnic i wentylatorów | 1 476,00 zł | 1 200,00 zł | - |
| Przewód elastyczny nawiewno-wywiewny niepalny XARAM Energy dł=5m, śr=305mm, 550g/m2 do nagrzewnic XARAM Energy TK-80ID, P-30, P-40 | 1 280,00 zł | 1 040,65 zł | - |
| Przewód elastyczny niepalny i antystatyczny XARAM Energy dł=15m, śr=407mm, 550g/m2 do nagrzewnic XARAM Energy TK-170ID, TK-240I + ZESTAW MOCUJĄCY | 2 757,00 zł | 2 241,46 zł | - |
| Przewód elastyczny niepalny i antystatyczny XARAM Energy dł=3m, śr=305mm, 550g/m2 do nagrzewnic olejowych XARAM Energy TK-80ID, P-30, P-40 | 1 015,00 zł | 825,20 zł | - |
| Przewód elastyczny niepalny i antystatyczny XARAM Energy dł=7,6m, śr=350mm, 550g/m2 do nagrzewnicy Master BV-690 | 1 624,00 zł | 1 320,33 zł | - |
| Przewód elastyczny niepalny i antystatyczny XARAM Energy dł=7,6m, śr=407mm, 550g/m2 do nagrzewnicy XARAM Energy TK-170ID, TK-240I + ZESTAW MOCUJĄCY | 2 399,00 zł | 1 950,41 zł | - |
| Przewód elastyczny niepalny i antystatyczny XARAM Energy dł. 7,6m, śr. 450 mm, 550g/m2 do nagrzewnicy Master BV 310 | 2 214,00 zł | 1 800,00 zł | - |
| Przewód elastyczny niepalny i antystatyczny XARAM Energy dł. 7,6m, śr. 508 mm, 550g/m2 do nagrzewnicy P-80, P-90, P-90 STRONG, Master BV 690 | 2 681,00 zł | 2 179,67 zł | - |
| Przewód elastyczny niepalny i antystatyczny XARAM Energy dł. 7,6m, śr.610mm, 550 g/m2 do nagrzewnicy Master BV 290E | 2 903,00 zł | 2 360,16 zł | - |
| Przewód elastyczny niepalny i antystatyczny Xaram Energy dł. 7.6 m, śr-230 mm, 550g/m2 do nagrzewnicy Master BV 310 | 1 250,00 zł | 1 016,26 zł | - |
| Przewód elastyczny niepalny i antystatyczny XARAM Energy dł.-7,6m, śr-710mm, gram.550g/m2 do nagrzewnic olejowych Master BV 690 | 2 882,00 zł | 2 343,09 zł | - |
| Przewód elastyczny niepalny i antystatyczny XARAM Energy dł.7,6m, śr.305mm, 550g/m2 do nagrzewnicy XARAM Energy TK-80, P-30, P-40, Master BV 77 | 1 580,00 zł | 1 284,55 zł | - |
| Przewód elastyczny niepalny rozprzewadający ciepło XARAM Energy dł. 7,6m, średnica 450 mm, 550g/m2 pasuje do: Master BV 310 | 2 017,00 zł | 1 639,84 zł | - |
| Przewód elastyczny niepalny rozprzewadający ciepło XARAM Energy dł. 7,6m, średnica 710 mm, 550g/m2 pasuje do: Master BV 690 | 3 050,00 zł | 2 479,67 zł | - |
| Przewód elastyczny niepalny rozprzewadający ciepło XARAM Energy dł. 7.6m, średnica 610 mm, 550 g/m2 pasuje do: Master BV 290E, BV 470 | 2 632,00 zł | 2 139,84 zł | - |
| Przewód elastyczny niepalny XARAM Energy dł=7,6m, śr=230mm, 550g/m2 do nagrzewnic i wentylatorów | 1 100,00 zł | 894,31 zł | - |

MARAX Import-Export

11-610 Pozezdrze, Kutry 15

tel: +48.533-336-136

POLAND

Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl

Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

| | | | |
|---|-------------|-------------|---|
| Przewód elastyczny niepalny XARAM Energy dł. 7,6m, śr. 508 mm, 550g/m2 do nagrzewnicy XARAM Energy P-80, P-90, P-90 STRONG, Master | 2 288,00 zł | 1 860,16 zł | - |
| Przewód elastyczny niepalny XARAM Energy i TIGER KING dł-15m, śr-407mm, 550g/m2 do nagrzewnic XARAM Energy TK-170ID, TK-240I + ZESTAW MOCUJĄCY | 3 124,00 zł | 2 539,84 zł | - |
| Przewód elastyczny niepalny XARAM Energy i TIGER KING dł-7,6m, śr-305mm, 550g/m2 do nagrzewnic XARAM Energy TK-80ID, ZF-80ID + ZESTAW MOCUJĄCY | 1 765,00 zł | 1 434,96 zł | - |
| Przewód elastyczny niepalny XARAM Energy i TIGER KING dł-7,6m, śr-305mm, 550g/m2 do transportu gorącego powietrza, do wentylacji, do nagrzewnic | 1 499,00 zł | 1 218,70 zł | - |
| Przewód elastyczny niepalny XARAM Energy i TIGER KING dł-7,6m, śr-407mm, 550g/m2 do nagrzewnic XARAM Energy TK-170ID, TK-240I+inne | 2 199,00 zł | 1 787,80 zł | - |
| Przewód elastyczny niepalny z przyłączem XARAM Energy dł-3m, śr-305mm, 550g/m2 do nagrzewnic olejowych XARAM Energy TK-80ID, P-30, P-40 | 990,00 zł | 804,88 zł | - |
| Przewód elastyczny niepalny, tłumiący hałas, lutnia XARAM Energy dł. 3,0 m, średnica 260 mm, 550g/m2 do: XARAM Energy TK-55ID + ZESTAW MOCUJĄCY | 836,00 zł | 679,67 zł | - |
| Przewód elastyczny, niepalny rozpraszający ciepło XARAM Energy dł. 7,6m, średnica 350 mm, 550g/m2 pasuje do: Master BV110, BV170, BV690 | 1 630,00 zł | 1 325,20 zł | - |
| Przewód trójżyłowy 2,5mb 230V 10A z wtyczką komputerową męską IEC C14 AC 3 PIN do zasilania dmuchawy, pompy c.o., c.w.u. lub podajnika kotła | 29,99 zł | 24,38 zł | - |
| Przewód zasilający gumowy 32A o długości 20m, dedykowany do nagrzewnicy EHT 18 | 890,00 zł | 723,58 zł | - |
| Przewód zasilający gumowy, przedłużacz 32A 5P 400V "siłowy" IP44 o długości 10m do nagrzewnicy elektrycznej EHT 18 | 539,00 zł | 438,21 zł | - |
| Przewód zasilający gumowy, przedłużacz 32A 5P 400V "siłowy" IP44 o długości 15m do nagrzewnicy elektrycznej EHT 18 | 699,00 zł | 568,29 zł | - |
| Przewód zasilający gumowy, przedłużacz 32A 5P 400V "siłowy" IP44 o długości 5m do nagrzewnicy elektrycznej EHT 18 | 349,00 zł | 283,74 zł | - |
| Przewód zasilający gumowy, przedłużacz 32A 5P 450V/750V "siłowy" 6mm2 IP44 o długości 2m do nagrzewnicy elektrycznej KOD:225-8 | 199,00 zł | 161,79 zł | - |
| Przewód zasilający gumowy, przedłużacz 63A 5P 400V "siłowy" o długości 10m do nagrzewnicy elektrycznej EHT 30 | 1 399,00 zł | 1 137,40 zł | - |
| Przewód zasilający gumowy, przedłużacz 63A 5P 400V "siłowy" o długości 15m do nagrzewnicy elektrycznej EHT 30 | 1 799,00 zł | 1 462,60 zł | - |
| Przewód zasilający gumowy, przedłużacz 63A 5P 400V "siłowy" o długości 20m do nagrzewnicy elektrycznej EHT 30 | 2 099,00 zł | 1 706,50 zł | - |
| Przewód zasilający gumowy, przedłużacz 63A 5P 400V "siłowy" o długości 5m do nagrzewnicy elektrycznej EHT 30 | 970,00 zł | 788,62 zł | - |
| Przewód zasilający gumowy, przedłużacz siłowy 32A-6h 5G 450V/750V, żyła 2,5mm2 IP44 o długości 2m TYP:011-90 | 149,00 zł | 121,14 zł | - |
| Przewód zasilający gumowy, przedłużacz siłowy 42A, 5G 450V/750V, żyła 4mm2 IP44 o długości 2m TYP:0333 | 199,00 zł | 161,79 zł | - |
| Przewód zasilający gumowy, przedłużacz siłowy 54A, 5G 450V/750V, żyła 6mm2 IP44 o długości 2m TYP:00397 | 249,00 zł | 202,44 zł | - |
| Regulator ciągu kominowego - kątowy fi 150 do piecy multiolejowych, kotłów i nagrzewnic XARAM Energy seria XE/MTM, Ekopiec, MTM, Master i inne | 429,00 zł | 348,78 zł | - |
| Regulator ciągu kominowego - pionowy fi 150 do piecy multiolejowych, kotłów i nagrzewnic XARAM Energy seria XE/MTM, Ekopiec, MTM, Master i inne | 429,00 zł | 348,78 zł | - |

MARAX Import-Export

11-610 Pozezdrze, Kuty 15

tel: +48.533-336-136

POLAND

Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.plWszystkie nasze marki: www.xaram.pl

| | | | |
|---|-------------|-------------|---|
| Rekuperator - ekonomizer XARAM Energy/MTM 6,5kW z wentylatorem; przepływ powietrza 270 m ³ /h, odzysk ciepła do 40%, dwa wyloty powietrza. | 1 899,00 zł | 1 543,90 zł | - |
| Rekuperator / ekonomizer XARAM Energy XE-R 12,7 moc: 12,7kW, przepływ powietrza 450 m ³ /h, odzysk ciepła do 40% | 2 299,00 zł | 1 869,11 zł | - |
| Sterownik, automatyka sterująca ARAJ FX45 do nagrzewnic - piecy olejowych, gazowych Araj TermEfekt TERMO PGA: 30,50,75,100,130,160,200,300,550 | 3 900,00 zł | 3 170,73 zł | - |
| Sterownik, programator XE-P-2 do pieca grzewczego olejowego Xaram Energy seria P | 1 249,00 zł | 1 015,45 zł | - |
| Lampa taktyczna, mocny reflektor rozświetlający 2x15W Led 2200lm akumulatorowy Li-Ion, obrotowy, magnetyczny, usb, power bank | 249,00 zł | 202,44 zł | - |