MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 04:09

Link do produktu: https://www.marax.pl/promiennik-elektryczny-podczerwieni-przenosny-z-podstawa-solart-s1a-moc-1-2kw-promiennik-halogenowy-p-2180.html



Promiennik elektryczny podczerwieni, przenośny z podstawą SOLART S1A moc: 1-2kW, promiennik halogenowy

Cena brutto	**934,00 zł**
Cena netto	**759,00 zł**
Dostępność	**PRODUKT DOSTĘPNY**
Czas wysyłki	**Termin wysyłki 3 do 7 dni**
Numer katalogowy	**S1A**
Producent	**SOLART**

Opis produktu

Promiennik elektryczny podczerwieni, przenośny z podstawą SOLART S1A moc: 1-2kW, promiennik halogenowy

MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl



1-2 kW

SOLART S1A - lampa grzewcza, która służy do ogrzewania pomieszczeń warsztatowych, kościołów, hal sportowych i wszędzie tam, gdzie inne źródła ogrzewania nie mają zastosowania.

	Promienniki podczerwieni:
Produkt:	Solart S1A010, Solart S1A015, Solart S1A020
Moc:	M1000 - 1,0 kW M1500 - 1,5 kW M2000 - 2,0 kW
Ilość lamp:	1
Stosowane lampy (poświata):	Gold HeLeN - 1kW; 1,5kW; 2kW (różowa) PARYS - 1kW; 1,5kW; 2,0kW (bursztynowa) DNA - 1kW; 1,5kW; 2,0kW (mleczna)
Kolor obudowy:	Pełna gama kolorów wg normy RAL + kolor złoty. Standardowy kolor to RAL 9001 (kremowy).
Reflektor:	paraboliczny, rozproszenie 60°
Wymiary szer x wys x gł [mm]:	386 x 191 x 115
Waga:	3,5 kg
Minimalna odległość od powierzchni ogrzewanej:	M1000 - 2,10 m M1500 - 2,10 m M2000 - 2,50 m
Minimalna odległość od sufitu:	0,30 m

MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

Zasilanie:	jednofazowe (230V)
Pobór prądu:	M1000 - 4,3 A
	M1500 - 6,5 A
	M2000 - 8,7 A

MOC: **1-2kW**