

Link do produktu: <https://www.marax.pl/promiennik-elektryczny-solart-m-020-moc-2kw-halogenowy-do-ogrzewania-wysokich-hal-min-kościołow-magazynow-sklepow-szklarni-p-2173.html>



## Promiennik elektryczny SOLART M-020 moc: 2kW, halogenowy, do ogrzewania wysokich hal, m.in. kościołów, magazynów, sklepów, szklarni,

Cena brutto	<b>734,00 zł</b>
Cena netto	<b>596,00 zł</b>
Dostępność	<b>PRODUKT DOSTĘPNY</b>
Czas wysyłki	<b>Termin wysyłki 3 do 7 dni</b>
Numer katalogowy	<b>M2000</b>
Producent	<b>SOLART</b>

### Opis produktu

Promiennik elektryczny SOLART M-020 moc: 2kW, halogenowy, do ogrzewania wysokich hal, m.in. kościołów



**SOLART M2000** - lampa grzewcza, która służy do ogrzewania pomieszczeń warsztatowych, kościołów, hal sportowych i wszędzie tam, gdzie inne źródła ogrzewania nie mają zastosowania.

#### Promienniki podczerwieni:

**Produkt:**

**Solart M1000,**

**Solart M1500,**

**Solart M2000**

<b>Moc:</b>	M1000 - 1,0 kW M1500 - 1,5 kW M2000 - 2,0 kW
<b>Ilość lamp:</b>	1
<b>Stosowane lampy (poświata):</b>	Gold HeLeN - 1kW; 1,5kW; 2kW (różowa) PARYS - 1kW; 1,5kW; 2,0kW (bursztynowa) DNA - 1kW; 1,5kW; 2,0kW (mleczna)
<b>Kolor obudowy:</b>	Pełna gama kolorów wg normy RAL + kolor złoty. Standardowy kolor to RAL 9001 (kremowy).
<b>Reflektor:</b>	paraboliczny, rozproszenie 90°
<b>Wymiary szer x wys x gł [mm]:</b>	425 x 110 x 55
<b>Waga:</b>	1,3 kg
<b>Minimalna odległość od powierzchni ogrzewanej:</b>	M1000 - 1,90 m M1500 - 1,95 m M2000 - 2,00 m
<b>Minimalna odległość od sufitu:</b>	0,30 m
<b>Zasilanie:</b>	jednofazowe (230V)
<b>Pobór prądu:</b>	M1000 - 4,3 A M1500 - 6,5 A M2000 - 8,7 A

**MOC: 1,84kW**