

Link do produktu: <https://www.marax.pl/przewod-trojzytowy-2-5mb-230v-10a-z-wtyczka-komputerowa-meska-iec-c14-ac-3-pin-do-zasilania-dmucha-wy-pompy-co-cwu-lub-podajnika-kotla-p-3786.html>



Przewód trójżyłowy 2,5mb 230V 10A z wtyczką komputerową męską IEC C14 AC 3 PIN do zasilania dmuchawy, pompy c.o., c.w.u. lub podajnika kotła

Cena brutto	29,99 zł
Cena netto	24,38 zł
Dostępność	PRODUKT NIEDOSTĘPNY - jest zamiennik na sklepie MARAX.PL
Czas wysyłki	Brak na magazynie; podobny produkt dostępny
Numer katalogowy	W_K_K_2,5-0

Opis produktu

Przewód trójżyłowy 2,5 mb 230V 10A uniwersalny z wtyczką komputerową męską W-1 AC 3 PIN IEC320 C14 do zasilania komputera, dmuchawy, pompy c.o. czy c.w.u. lub podajnika kotła

UWAGA: produkt został wyprzedany. Obecnie jest zamiennik - nowy towar z kablem długości 2mb: <https://www.marax.pl/przewod-trojzytowy-2-mb-230v-10a-z-wtyczka-komputerowa-meska-iec-c14-ac-3-pin-do-zasilania-dmucha-wy-pompy-co-cwu-lub-podajnika-kotla-p-4080.html>



Uniwersalny przewód zasilający długości **2,5mb** w otulinie PCV do urządzeń elektrycznych z wtykiem komputerowym **wodoodpornym IEC C14 AC 3 PIN**, który może być wykorzystywany do podłączenia dmuchawy, pompy c.o. czy c.w.u. lub podajnika kotła .

Przewód trójżyłowy wyposażony został w uniwersalną wtyczkę komputerową **W-1 IEC C14 AC 3 PIN** pasującą do wszelkich urządzeń zaopatrzonych w komputerowe gniazdo. Z drugiej strony przewód zakończony jest wygodnymi w instalacji kablami przygotowanymi do montażu.

Wymiana przewodu, bądź instalacja jest bardzo łatwa, szybka i wygodna.

Dzięki bardzo dużej długości **2,5 mb** przewód z wtyczką **IEC C14 AC 3 PIN** jest wystarczający do podłączenia wszelkich sprzętów do gniazda, lub wymiany krótszych kabli w oryginalnym sprzęcie. Przewód z wtyczką **IEC C14 AC 3 PIN** jest w **otulinie PCV w kolorze czarnym**.



DANE TECHNICZNE KABLA PRZYŁĄCZENIOWEGO TRÓJŻYŁOWEGO 2,5 MB Z WTYCZKĄ KOMPUTEROWĄ W-1 IEC C14 AC 3 PIN

Model wtyczki: **IECC14 AC 3 PIN (W-1)**

Typ: **nierozbieralna (wodoodporna)**

wymiary:

szerokość zewnętrzna wtyczki: **29mm**

szerokość wewnętrzna wtyczki: **24mm**

wysokość zewnętrzna wtyczki: **21mm**

wysokość wewnętrzna wtyczki: **16mm**

długość zaczepów wtyczki od czoła: **37mm**

długość wtyczki: **70mm**


Rodzaj: **OTULINA PCV**

Napięcie zasilania: **220-250 V**

Obciążenie: **10A**

Długość kabla przyłączeniowego: **2,5m**

Dystrybucja: **ULRICH**



UWAGA:

Powyższy produkt jest nowy, nieużywany - jest to tzw. leżak magazynowy. Wizualnie produkt w stanie nienagannym. Zdjęcia oryginalnego produktu.

Ilość ograniczona, na stanie ok. 200 sztuk.

Zapraszamy firmy instalacyjne, firmy budowlane, sklepy i hurtownie do stałej współpracy.

Masz pytania? - zadzwoń: 533-336-136 lub napisz mail: biuro@marax.pl