**MARAX Import-Export**
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

Dane aktualne na dzień: 27-04-2024 00:04

Link do produktu: https://www.marax.pl/przewozna-nagrzewnica-olejowa-xaram-energy-tk-100000-moc-116kw-klasa-premium-termostat-wyswietlacz-tempkodu-bledu-regulacja-pompy-duze-kola-p-2839.html

# Przewoźna nagrzewnica olejowa XARAM Energy TK-100000 moc: 116kW; klasa PREMIUM: termostat, wyświetlacz temp.+kodu błędu, regulacja pompy, duże koła

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **6 499,00 zł** |
| Cena netto | **5 283,74 zł** |
| Dostępność | **PRODUKT DOSTĘPNY** |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |
| Numer katalogowy | **TK100000** |
| Kod producenta | **TK-100000** |
| Kod EAN | **5905669797191** |
| Producent | **.XARAM Energy** |

## Opis produktu

Przewoźna nagrzewnica olejowa XARAM Energy TK-100000 moc: 116kW; klasa PREMIUM: termostat, wyświetlacz temp.+kodu błędu, regulacja pompy, duże koła, dwa uchwyty transportowe.

---

### Przewoźna nagrzewnica olejowa XARAM Energy seria TK-100000 moc: 116kW

Nagrzewnice olejowe **XARAM Energy** seria **TK** jest to **klasa PREMIUM** wśród nagrzewnic - są to obecnie urządzenia o najlepszym stosunku jakości do ceny na naszym rynku.
**Najlepsze wyposażenie, wysoka jakość montażu i najwyższa jakość podzespołów** powodują, że **XARAM Energy** seria **TK** są nagrzewnicami o bardzo małej awaryjności i prawie całkowitym spalaniu oleju opałowego (lub oleju napędowego - nagrzewnica praktycznie nie dymi) co przenosi się na oszczędność pracy oraz komfort pracujących ludzi .
**Świetne wyposażenie nagrzewnicy XARAM Energy serii TK to jest to co dodatkowo może pozazdrościć konkurencja:** dioda pracy, wskaźnik oleju w zbiorniku, zabezpieczony przed zagubieniem korek wlewu paliwa, termostat z płynnym nastawem co 1 st.C (!), wskaźnik temperatury i wskaźnik kodu błędu w razie awarii (zastosowana jest zaawansowana elektronika diagnostyczna), regulacja pompy oraz ergonomiczny i znakomicie wyprofilowany uchwyt transportowy.
Nagrzewnice **XARAM Energy** seria T**K** bez odprowadzenia spalin można zastosować jako główne źródło ciepła lub jako dodatkowego źródła ciepła w celu szybszego dogrzania ogrzewanego pomieszczenia.
Nagrzewnice bez odprowadzenia spalin doskonale sprawdzają się do otwartych lub dobrze wentylowanych pomieszczeń, takich jak fabryki, magazyny, warsztaty lub tereny budowy.
Seria nagrzewnic **Xaram Energy TK** składa się z 6 urządzeń o mocach **od 15 kW do 116 kW.**

**MARAX Import-Export**
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

## PARAMETRY TECHNICZNE NAGRZEWNICY OLEJOWEJ XARAM Energy TK-100000 moc: 116kW

| NAGRZEWNICE OLEJOWE BEZ ODPROWADZANIA SPALIN: XARAM ENERGY seria TK | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | TK-20000 | TK-30000 | TK-50000 | TK-70000 | TK-100000 |
| Moc : | 22 kW | 36 kW | 51 kW | 61 kW | 116 kW |
| Maks.spalanie : | do 2,1 l/h | do 3,6 l/h | do 5,0 l/h | do 6,0 l/h | do 11,4 l/h |
| Czas pracy na max: | 9,5 h | 11 h | 10 h | 8,5 h | 7 h |
| Termostat/Wyświetlacz : | tak/tak | tak/tak | tak/tak | tak/tak | tak/tak |
| Wersja szklarniowa: | nie | nie | nie | nie | tak |
| Zasilanie | 230/50 [V/Hz] | 230/50 [V/Hz] | 230/50 [V/Hz] | 230/50 [V/Hz] | 230/50 [V/Hz] |
| Paliwo (olej) : | opałowy, napędowy | opałowy, napędowy | opałowy, napędowy | opałowy, napędowy | opałowy, napędowy |
| Pojemność zbiornika : | 20 L | 40 L | 50 L | 50 L | 80 L |
| Wydajność powietrza : | 399 m3/h | 480 m3/h | 508 m3/h | 607 m3/h | 1575 m3/h |
| Waga (netto) : | 12,8 kg | 24,4 kg | 27,2 kg | 28,2 kg | 52,4 kg |
| Wymiary : | 770x328x406 [mm] | 980x390x615 [mm] | 1030x435x670 [mm] | 1030x435x670 [mm] | 1215x685x860 [mm] |
| Gwarancja : | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata |

## BUDOWA NAGRZEWNICY OLEJOWEJ XARAM Energy TK-100000 moc: 116 kW

## ZALETY NAGRZEWNICY OLEJOWEJ XARAM Energy TK-100000 moc: 116kW

- Mocna i trwała obudowa stalowa z przetłoczeniami zapobiegającemu deformacji czy wgnieceniom,
- Dwa poręczne uchwyty transportowe,
- duże, pompowane koła amortyzujące podzespoły nagrzewnicy i ułatwiające jej transport
- Automatyczny zapłon,
- Zintegrowany termostat - automatyczny i płynny nastaw temperatury w pomieszczeniu,
- Termostat przegrzania jako zabezpieczenie przed przegrzaniem,
- Wyświetlacz temperatury i wyświetlacz kodu błędów w razie awarii (zaawansowana elektronika sterownicza i diagnostyczna),
- Kontrolka pracy LED,
- Wskaźnik poziomu paliwa w zbiorniku,
- Zabezpieczony przed zagubieniem korek wlewu oleju,
- Wysoka kultura pracy - cichy zapłon i cicha praca,
- Bezdymna - technologia dopalania paliwa,
- Energooszczędna - wysoka sprawność, całkowite spalanie paliwa,
- Najnowocześniejsza technologia koreańska,
- **Gwarancji 2 lata** dla firm i konsumentów (warunkiem odpłatny przegląd nagrzewnicy w **APS*** do 12 m-cy od daty zakupu)

- marka **XARAM Energy** jako **klasa PREMIUM** nagrzewnic **TIGER KING**

*** APS** - **A**utoryzowany **P**unkt **S**erwisowy

Jeżeli potrzebujesz niezależnego systemu grzewczego w terenie i nie masz możliwości podpięcia prądu to polecamy rewelacyjne przenośne i ciche (tylko 59dB) **agregaty prądotwórcze** marki **FIRMAN**:
**https://www.marax.pl/przenosny-inwertorowy-agregat-pradotworczy-z-avr-firman-spg1000i-moc-1-0-0-9-kw-cichy-59-db-p-3176.html**

## ZASTOSOWANIE NAGRZEWNICY OLEJOWEJ XARAM Energy TK-100000 moc: 116 kW

- ogrzewanie warsztatów
- ogrzewanie i ochrona przed przemarzaniem hal
- ogrzewanie magazynów
- ogrzewanie szklarni (poprzez dodatkowy wlot powietrza z zewnątrz szklarni bezpośrednio do palnika)
- ogrzewanie zakładów produkcyjnych
- ogrzewanie terenów budów
- ogrzewanie myjni
- ogrzewanie różnych pomieszczeń pod warunkiem dobrej cyrkulacji powietrza
- ogrzewanie świniarni
- rozmrażanie podwozi aut, pociągów, samolotów, itp. urządzeń
- rozmrażanie ciągów technologicznych mających zawory, zwrotnice, cięgna
- wspomaganie zapłonu przymrożonych aut ciężarowych
- uplastycznienie różnych materiałów

Nagrzewnice **Xaram Energy** seria **TK** posiadają **2 lata gwarancji dla konsumentów i firm** pod warunkiem wykonania przeglądu **do 12 miesięcy** od daty zakupu w **APS.**

**UWAGA:**
**Produkt nowy, nieużywany - tzw. leżak magazynowy z wystawy sklepowej.**

**Czy wiesz, że:**
**MARAX Import-Export** to **Producent i dystrybutor marki XARAM Energy w Polsce**?
Zapraszamy do współpracy odbiorców hurtowych i firmy instalatorskie. Oferujemy atrakcyjne warunki współpracy i wsparcie techniczne.
Posiadamy wszystkie części zamienne do nagrzewnic, piecy i palników olejowych:

**XARAM Energy, TIGER KING, FIRMAN, KERONA, Stanley, Master, Remington, Araj, Riello, Elco, Giersch.**

**Masz pytania?** - zadzwoń: **+48.533-336-136** lub napisz e-mail: **biuro@marax.pl**
Wszystkie nasze produkty na www.xaram.pl

**MARAX Import-Export**
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

## MARKA XARAM Energy i XARAM Garden

**XARAM Energy** oraz **XARAM Garden** jest to marka urządzeń **klasy PREMIUM** mająca za zadanie dostarczyć najlepsze światowe urządzenia o najlepszym stosunku jakości do ceny. Urządzenia tych marek są specjalnie zamawiane **u renomowanych światowych Producentów** z najlepszym wyposażeniem i z podzespołami najwyższej jakości. Produkty **XARAM Energy** czy **XARAM Garden** charakteryzują się świetnym designem, najwyższej klasy wyposażeniem, przystępną ceną oraz ponadprzeciętną jakością z dłuższą gwarancją przewyższającą produkty konkurencyjne.
W woluminie marki **XARAM Energy** są przewoźne nagrzewnice olejowe z otwartą i zamkniętą komorą spalania **TK** oraz **TK-ID** (na bazie nagrzewnic **Tiger King**), nagrzewnice olejowe **XDFT**, piece olejowe seria **P**, przewoźne ogrzewacze pomieszczeń-hotelowe **TKH**, parasole gazowe tarasowe **INOX** - **Vulkan, Etna, Tekla** i **Helena,** elektroniczne deski myjące seria **Q**, elektryczne i gazowe nagrzewnice **XE**, niepalne i antystatyczne węże elastyczne do transportu gorącego powietrza **XE** oraz piecyki gazowe na butle propan-butan **HT-H.**

Parametry techniczne typoszeregu nagrzewnic XARAM Energy seria T

# Parametry techniczne typoszeregu nagrzewnic XARAM Energy seria TK

| NAGRZEWNICE OLEJOWE BEZ ODPROWADZANIA SPALIN: XARAM ENERGY seria TK | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | TK-20000 | TK-30000 | TK-50000 | TK-70000 | TK-100000 |
| Moc : | 22 kW | 36 kW | 51 kW | 61 kW | 116 kW |
| Maks.spalanie : | do 2,1 l/h | do 3,6 l/h | do 5,0 l/h | do 6,0 l/h | do 11,4 l/h |
| Czas pracy na max: | 9,5 h | 11 h | 10 h | 8,5 h | 7 h |
| Termostat/Wyświetlacz : | tak/tak | tak/tak | tak/tak | tak/tak | tak/tak |
| Wersja szklarniowa: | nie | nie | nie | nie | tak |
| Zasilanie | 230/50 [V/Hz] | 230/50 [V/Hz] | 230/50 [V/Hz] | 230/50 [V/Hz] | 230/50 [V/Hz] |
| Paliwo (olej) : | opałowy, napędowy | opałowy, napędowy | opałowy, napędowy | opałowy, napędowy | opałowy, napędowy |
| Pojemność zbiornika : | 20 L | 40 L | 50 L | 50 L | 80 L |
| Wydajność powietrza : | 399 m3/h | 480 m3/h | 508 m3/h | 607 m3/h | 1575 m3/h |
| Waga (netto) : | 12,8 kg | 24,4 kg | 27,2 kg | 28,2 kg | 52,4 kg |
| Wymiary : | 770x328x406 [mm] | 980x390x615 [mm] | 1030x435x670 [mm] | 1030x435x670 [mm] | 1215x685x860 [mm] |
| Gwarancja : | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata |
| | | | | | |
| (netto) : | 893,50 zł | 1 300,00 zł | 1 869,11 zł | 2 194,31 zł | 4 064,23 zł |
| (brutto) : | 1 099,00 zł | 1 599,00 zł | 2 299,00 zł | 2 699,00 zł | 4 999,00 zł |