MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 18:57

Link do produktu: https://www.marax.pl/przewozna-nagrzewnica-olejowa-xaram-energy-tk-70000-moc-61kw-klasa-premium-termostat-wyswietlacz-tempkodu-bledu-regulacja-pompy-duze-kola-p-2838.html



Przewoźna nagrzewnica olejowa Xaram Energy TK-70000 moc: 61kW; Klasa Premium: termostat, wyświetlacz temp.+kodu błędu, regulacja pompy, duże koła

Cena brutto	**3 299,00 zł**
Cena netto	**2 682,11 zł**
Dostępność	**PRODUKT DOSTĘPNY**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**TK70000**
Kod producenta	**TK-70000**
Kod EAN	**5905669797184**
Producent	**XARAM Energy**

Opis produktu

Przewoźna nagrzewnica olejowa XARAM Energy TK-70000 moc: 61kW; klasa Premium: termostat, wyświetlacz temp.+kodu błędu, regulacja pompy, duże koła, dwa uchwyty transportowe

---

Przewoźna nagrzewnica olejowa XARAM ENERGY seria TK-70000 moc: 61kW klasa PREMIUM

Nagrzewnice olejowe **XARAM Energy** seria **TK** jest to **klasa PREMIUM** wśród nagrzewnic - są to obecnie urządzenia o najlepszym stosunku jakości do ceny na naszym rynku, z najlepszym wyposażeniem i praktycznie bezawaryjne.
Najlepsze wyposażenie, wysoka jakość montażu i najwyższa jakość podzespołów powodują, że **XARAM Energy** seria **TK** są nagrzewnicami o bardzo małej awaryjności, o prawie całkowitym spalaniu oleju opałowego (lub oleju napędowego - nagrzewnica praktycznie nie dymi) co przenosi się na oszczędność pracy oraz komfort pracujących ludzi .
Świetne wyposażenie nagrzewnicy XARAM Energy serii TK to jest to co dodatkowo może pozazdrościć konkurencja: dioda pracy, wskaźnik oleju w zbiorniku, zabezpieczony przed zagubieniem korek wlewu paliwa, termostat z płynnym nastawem co 1 st.C (!), wskaźnik temperatury i wskaźnik kodu błędu w razie awarii (zastosowana jest zaawansowana elektronika diagnostyczna), regulacja pompy oraz ergonomiczny i znakomicie wyprofilowany uchwyt transportowy.
Nagrzewnice **XARAM Energy** seria **TK** bez odprowadzenia spalin można zastosować jako główne źródło ciepła lub jako dodatkowego źródła ciepła w celu szybszego dogrzania ogrzewanego pomieszczenia.
Nagrzewnice bez odprowadzenia spalin doskonale sprawdzają się do otwartych lub dobrze wentylowanych pomieszczeń, takich jak fabryki, magazyny, warsztaty lub tereny budowy.
Seria nagrzewnic **XARAM Energy TK** składa się z **6** urządzeń o mocach **od 15 kW do 116 kW.**

MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

PARAMETRY TECHNICZNE NAGRZEWNICY OLEJOWEJ XARAM Energy TK-70000 moc: 61kW

NAGRZEWNICE OLEJOWE BEZ ODPROWADZANIA SPALIN: XARAM ENERGY seria TK					
	 TK-20000	 TK-30000	 TK-50000	 TK-70000	 TK-100000
Moc :	22 kW	36 kW	51 kW	61 kW	116 kW
Maks.spalanie :	do 2,1 l/h	do 3,6 l/h	do 5,0 l/h	do 6,0 l/h	do 11,4 l/h
Czas pracy na max:	9,5 h	11 h	10 h	8,5 h	7 h
Termostat/Wyświetlacz :	tak/tak	tak/tak	tak/tak	tak/tak	tak/tak
Wersja szklarniowa:	nie	nie	nie	nie	tak
Zasilanie	230/50 [V/Hz]	230/50 [V/Hz]	230/50 [V/Hz]	230/50 [V/Hz]	230/50 [V/Hz]
Paliwo (olej) :	opałowy, napędowy	opałowy, napędowy	opałowy, napędowy	opałowy, napędowy	opałowy, napędowy
Pojemność zbiornika :	20 L	40 L	50 L	50 L	80 L
Wydajność powietrza :	399 m3/h	480 m3/h	508 m3/h	607 m3/h	1575 m3/h
Waga (netto) :	12,8 kg	24,4 kg	27,2 kg	28,2 kg	52,4 kg
Wymiary :	770x328x406 [mm]	980x390x615 [mm]	1030x435x670 [mm]	1030x435x670 [mm]	1215x685x860 [mm]
Gwarancja :	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata

BUDOWA NAGRZEWNICY OLEJOWEJ XARAM Energy TK-70000 moc: 61 kW

ZALETY NAGRZEWNICY OLEJOWEJ XARAM Energy TK-70000 moc: 61kW

- Mocna i trwała obudowa stalowa z przetłoczeniami zapobiegającemu deformacji czy wgnieceniom,
- Dwa poręczne uchwyty transportowe,
- duże, pompowane koła amortyzujące podzespoły nagrzewnicy i ułatwiające jej transport
- Automatyczny zapłon,
- Zintegrowany termostat - automatyczny i płynny nastaw temperatury w pomieszczeniu,
- Termostat przegrzania jako zabezpieczenie przed przegrzaniem,
- Wyświetlacz temperatury i wyświetlacz kodu błędów w razie awarii (zaawansowana elektronika sterownicza i diagnostyczna),
- Kontrolka pracy LED,
- Wskaźnik poziomu paliwa w zbiorniku,
- Zabezpieczony przed zagubieniem korek wlewu oleju,
- Wysoka kultura pracy - cichy zapłon i cicha praca,
- Bezdymna - technologia dopalania paliwa,
- Energooszczędna - wysoka sprawność, całkowite spalanie paliwa,
- Najnowocześniejsza technologia koreańska,
- **Gwarancji 2 lata** dla firm i konsumentów (warunkiem odpłatny przegląd nagrzewnicy w **APS*** do 12 m-cy od daty zakupu)

- marka **XARAM Energy** jako **klasa PREMIUM** nagrzewnic **TIGER KING**

*** APS** - **A**utoryzowany **P**unkt **S**erwisowy

Jeżeli potrzebujesz niezależnego systemu grzewczego w terenie i nie masz możliwości podpięcia prądu to polecamy rewelacyjne przenośne i ciche (tylko 59dB) **agregaty prądotwórcze** marki **FIRMAN**:
https://www.marax.pl/przenosny-inwertorowy-agregat-pradotworczy-z-avr-firman-spg1000i-moc-1-0-0-9-kw-cichy-59-db-p-3176.html

ZASTOSOWANIE NAGRZEWNICY OLEJOWEJ XARAM Energy TK-70000 moc: 61 kW

- ogrzewanie warsztatów
- ogrzewanie i ochrona przed przemarzaniem hal
- ogrzewanie magazynów
- ogrzewanie zakładów produkcyjnych
- ogrzewanie terenów budów
- ogrzewanie myjni
- ogrzewanie różnych pomieszczeń pod warunkiem dobrej cyrkulacji powietrza
- ogrzewanie świniarni
- rozmrażanie podwozi aut, pociągów, samolotów, itp. urządzeń
- rozmrażanie ciągów technologicznych mających zawory, zwrotnice, cięgna
- wspomaganie zapłonu przymrożonych aut ciężarowych
- uplastycznienie różnych materiałów

Nagrzewnice **Xaram Energy** seria **TK** posiadają **2 lata gwarancji dla konsumentów i firm** pod warunkiem wykonania przeglądu **do 12 miesięcy** od daty zakupu w **APS.**

Czy wiesz, że:

MARAX Import-Export to **Producent i dystrybutor marki XARAM Energy w Polsce**?
Zapraszamy do współpracy odbiorców hurtowych i firmy instalatorskie. Oferujemy atrakcyjne warunki współpracy i wsparcie techniczne.
Posiadamy wszystkie części zamienne do nagrzewnic, piecy i palników olejowych:

XARAM Energy, TIGER KING, FIRMAN, KERONA, Stanley, Master, Remington, Araj, Riello, Elco, Giersch.

Masz pytania? - zadzwoń: **+48.533-336-136** lub napisz e-mail: **biuro@marax.pl**
Wszystkie nasze produkty na www.xaram.pl

MARKA XARAM Energy i XARAM Garden

XARAM Energy oraz **XARAM Garden** jest to marka urządzeń **klasy PREMIUM** mająca za zadanie dostarczyć najlepsze światowe urządzenia o najlepszym stosunku jakości do ceny. Urządzenia tych marek są specjalnie zamawiane **u renomowanych światowych Producentów** z najlepszym wyposażeniem i z podzespołami najwyższej jakości. Produkty **XARAM Energy** czy **XARAM Garden** charakteryzują się świetnym designem, najwyższej klasy wyposażeniem, przystępną

MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

ceną oraz ponadprzeciętną jakością z dłuższą gwarancją przewyższającą produkty konkurencyjne.
W woluminie marki **XARAM Energy** są przewoźne nagrzewnice olejowe z otwartą i zamkniętą komorą spalania **TK** oraz **TK-ID** (na bazie nagrzewnic **Tiger King**), nagrzewnice olejowe **XDFT**, piece olejowe seria **P**, przewoźne ogrzewacze pomieszczeń-hotelowe **TKH**, parasole gazowe tarasowe **INOX** - **Vulkan, Etna, Tekla** i **Helena,** elektroniczne deski myjące seria **Q**, elektryczne i gazowe nagrzewnice **XE**, niepalne i antystatyczne węże elastyczne do transportu gorącego powietrza **XE** oraz piecyki gazowe na butle propan-butan **HT-H.**

Parametry techniczne typoszeregu nagrzewnic XARAM Energy seria T

Parametry techniczne typoszeregu nagrzewnic XARAM Energy seria TK

NAGRZEWNICE OLEJOWE BEZ ODPROWADZANIA SPALIN: XARAM ENERGY seria TK					
	 TK-20000	 TK-30000	 TK-50000	 TK-70000	 TK-100000
Moc :	22 kW	36 kW	51 kW	61 kW	116 kW
Maks.spalanie :	do 2,1 l/h	do 3,6 l/h	do 5,0 l/h	do 6,0 l/h	do 11,4 l/h
Czas pracy na max:	9,5 h	11 h	10 h	8,5 h	7 h
Termostat/Wyświetlacz :	tak/tak	tak/tak	tak/tak	tak/tak	tak/tak
Wersja szklarniowa:	nie	nie	nie	nie	tak
Zasilanie	230/50 [V/Hz]	230/50 [V/Hz]	230/50 [V/Hz]	230/50 [V/Hz]	230/50 [V/Hz]
Paliwo (olej) :	opałowy, napędowy	opałowy, napędowy	opałowy, napędowy	opałowy, napędowy	opałowy, napędowy
Pojemność zbiornika :	20 L	40 L	50 L	50 L	80 L
Wydajność powietrza :	399 m3/h	480 m3/h	508 m3/h	607 m3/h	1575 m3/h
Waga (netto) :	12,8 kg	24,4 kg	27,2 kg	28,2 kg	52,4 kg
Wymiary :	770x328x406 [mm]	980x390x615 [mm]	1030x435x670 [mm]	1030x435x670 [mm]	1215x685x860 [mm]
Gwarancja :	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata