MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 15:39

Link do produktu: https://www.marax.pl/przewozna-nagrzewnica-olejowa-xaram-energy-xdft-100-exclusive-moc-100kw-wyswietlacz-cyfrowy-timer-manometr-regulacja-pompy-filtr-paliwa-p-3656.html



Przewoźna nagrzewnica olejowa XARAM Energy XDFT-100 Exclusive moc: 100kW: wyświetlacz cyfrowy, timer, manometr, regulacja pompy, filtr paliwa

Cena brutto	**5 999,00 zł**
Cena netto	**4 877,24 zł**
Dostępność	**PRODUKT NIEDOSTĘPNY JUŻ W TYM SEZONIE GRZEWCZYM; dostępny od sezonu następnego.**
Numer katalogowy	**XDFT-100**
Kod producenta	**XDFT-100**
Kod EAN	**5903018230580**
Producent	**XARAM Energy**

Opis produktu

Przewoźna nagrzewnica olejowa XARAM Energy XDFT-100 Exclusive moc: 100kW: wyświetlacz cyfrowy, timer, manometr, regulacja pompy, filtr paliwa, duże koła, uchwyt transportowy

MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl



Exclusive

Mobilna, przewoźna i wysokociśnieniowa nagrzewnica olejowa **XARAM Energy XDFT-100 Exclusive** o mocy **100 kW** bez odprowadzenia spalin **o najlepszym wyposażeniu na rynku polskim.**
Nagrzewnica olejowa **XARAM Energy XDFT-100 Exclusive** posiada cyfrowy wyświetlacz temperatury, regulowany skokowo co 1°C termostat, wskaźnik paliwa, wygodny wlew paliwa z filtrem paliwa, manometr do regulacji ciśnienia na pompie, metalowy spust oleju pomocny przy czyszczeniu zbiornika, duże, mocne i gumowane koła transportowe, wygodny uchwyt transportowy. Możliwa praca od **-40 st.C.**
Nagrzewnica olejowa **XDFT-100** mimo niskiej ceny przy tak bogatym wyposażeniu jest duża, z mocną obudową z przetłoczeniami usztywniającymi oraz z komorą spalania ze stali nierdzewnej.
Nagrzewnice **XARAM Energy** seria **XDFT** bez odprowadzenia spalin można zastosować jako główne źródło ciepła lub jako dodatkowego źródła ciepła w celu szybszego dogrzania ogrzewanego pomieszczenia.
Nagrzewnice **bez odprowadzenia spalin doskonale** sprawdzają się do otwartych lub dobrze wentylowanych pomieszczeń, takich jak fabryki, magazyny, warsztaty lub tereny budowy.
Seria nagrzewnic olejowych **Xaram Energy XDFT** składa się z **7** urządzeń o mocach **od 20 kW do 120 kW.**

UWAGA zdjęcie zastępcze

Exclusive

OPIS I CHARAKTERYSTYKA NAGRZEWNICY OLEJOWEJ XARAM Energy XDFT-100 Exclusive o mocy 100kW

Nagrzewnica olejowa **XARAM Energy** model **XDFT-100 Exclusive** jest dużą nagrzewnicą z obudową wykonaną z grubej blachy stalowej z przetłoczeniami usztywniającymi całą konstrukcje - obudowa jest odporna na spadające ciężkie przedmioty.
Nagrzewnica **XDFT-100 Exclusive** posiada dość wygodny uchwyt transportowy, a duże i gumowane koła powodują, że przemieszczanie nagrzewnicy nawet z pełnym zbiornikiem oleju na budowie jest dość łatwe.
Nagrzewnice olejowe **XARAM Energy** serii **XDFT** mają komorę spalania wykonaną ze **stali nierdzewnej**.
Pracę nagrzewnicy inicjujemy przyciskiem **START ON/OFF** znajdującym się obok **wyświetlacza cyfrowego** znajdującego się z lewej strony nagrzewnicy.
Na czytelnym panelu pod wyświetlaczem cyfrowym mamy przyciski programujące **TIMER** - mamy możliwość ustawienia

temperatury pracy w zakresie **od 5°C** do **50 °C** z nastawą **co 1°C** oraz ustawienie czasu pracy nagrzewnicy **od 10 min do 10 godz.** z nastawą **co 10 min**.
Dość duży zbiornik paliwa o pojemności **68 litrów** posiada stalowy **korek spustu** paliwa, który nam się przyda przy ewentualnym myciu zbiornika. W prosty sposób możemy spuścić całe paliwo z zanieczyszczeniami a po wymyciu i wysuszeniu zbiornika po przykręceniu śruby na nowo zapełnić zbiornik czystym i świeżym olejem opałowym lub olejem napędowym. Jest to oszczędność czasu i zaoszczędzenie około **150-300 zł** na czyszczeniu zbiornika w lokalnym serwisie nagrzewnic.
Nagrzewnica olejowa **XARAM Energy XDFT-100 Exclusive** ma zużycie paliwa **7,8 kg/h.** Minimalna długość pracy na zbiorniku (bez działania termostatu) to ok. **7 godzin**, a średni czas pracy na zbiorniku wynosi **11 godzin**.
Przepływ powietrza nagrzewnicy **XARAM Energy XDFT-100** wynosi **1300m3** co powoduje, że w szybki sposób możemy nagrzać nawet duże pomieszczenie sklepowe, halę, magazyn, itp. Dość wysoka temperatura wylotowa skutecznie rozmrozi nam podwozie pojazdu o ile jest to potrzebne.

UWAGA zdjęcie zastępcze

Jeżeli jest potrzeba np. w przypadku pracy w różnych częściach kraju, gdzie występuje różnica ciśnienia (wskutek różnicy wysokości) to musimy zmienić ciśnienie powietrza do poprawnego spalania paliwa. W prosty sposób sami wyregulujemy dopływ powietrza poprzez nastaw śrubokrętem **śruby regulacyjnej** znajdującej się z tyłu nagrzewnicy obok manometru. Zamontowany fabrycznie **manometr** pozwoli nam nastawić odpowiednie ciśnienie bez potrzeby szukania lokalnego serwisu. To jest kolejna oszczędność czasu i pieniędzy. Odpowiednia regulacja nagrzewnicy **XDFT** wpływa na oszczędne spalanie oleju co daje nam oszczędność kosztów a także prawie bezwonną pracę.
Nagrzewnica olejowa **XARAM Energy** model **XDFT-100 Exclusive** ma w tylnej części na zbiorniku czytelny **wskaźnik paliwa**, który nam wskazuje jego ilość i przewidywany czas pracy dmuchawy.
Na koniec pracy wyłączamy nagrzewnicę przyciskiem **START ON/OFF** i w tym momencie następuje wygaszenie nagrzewnicy a pozostaje w pracy sam **wentylator**.
Nagrzewnice olejowe serii **XARAM Energy** serii **XDFT Exclusive** są wyposażone w **system przewietrzania komory spalania** co wydłuża nam jej żywotność z odliczaniem czasu do końca przewietrzania (**2 min**).
Po wychłodzeniu komory spalania po ok. 2 minutach wyłącza się wentylator i następuje koniec pracy nagrzewnicy.



UWAGA zdjęcie zastępcze

MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

Exclusive

CHARAKTERYSTYKA I WYPOSAŻENIE NAGRZEWNICY OLEJOWEJ XARAM Energy XDFT-100 Exclusive

- automatyczny zapłon (nagrzewnica jest łatwa w użyciu)
- elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem temperatury i czasu - **TIIMER**
- stopniowo regulowany termostat **co 1°C** wpływający na oszczędność paliwa (nagrzewnica wyłączy się po osiągnięciu zadanej temperatury pracy, oraz samoczynnie się włączy po jej obniżeniu),
- możliwa praca od **- 40 st.C - specjalnej konstrukcji silnik**
-
- zabezpieczenie przed przegrzaniem komory spalania
- komora spalania wykonana ze **stali nierdzewnej**
- automatyczne przewietrzanie komory spalania na koniec pracy
- ochrona przed przeciążeniem
- manometr

- śruba regulacyjna przepływu powietrza do ustawienia odpowiedniego ciśnienia

- czujnik temperatury zewnętrznej umiejscowiony z tyłu nagrzewnicy

- czytelny wskaźnik paliwa
- stalowy korek spustowy paliwa umiejscowiony na spodzie zbiornika paliwa
- korek wlewu paliwa z filtrem paliwa umiejscowiony z tyłu nagrzewnicy,

- wysokociśnieniowa z wydajną pompą olejową Danfoss

MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl



- wygodny uchwyt transportowy
- duże, pompowane koła ułatwiające transport nagrzewnicy w trudnych warunkach budowy
- gruba, stalowa, sztywna obudowa z przetłoczeniami odporna na uszkodzenia mechaniczne na budowie

Nagrzewnica olejowa **XARAM Energy XDFT-100 Exclusive** ma zużycie paliwa **7,9 kg/h.** Minimalna długość pracy na zbiorniku (bez działania termostatu) to ok. **7 godzin**, a średni czas pracy na zbiorniku wynosi **11 godzin**.

Exclusive

PARAMETRY I DANE TECHNICZNE NAGRZEWNICY OLEJOWEJ XARAM Energy XDFT-100 Exclusive oraz całej serii XDFT

MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

	XDFT - 20 Exclusive	XDFT - 30 Exclusive	XDFT - 50 Exclusive	XDFT - 60 Exclusive	XDFT - 100 Exclusive	XDFT - 120 Exclusive
Moc (kW) :	20	30	50	60	100	120
Moc (Btu/h) :	69.000	105.000	170.600	239.000	341.200	409440
Termostat/Wyświetlacz/Timer	tak/tak/tak	tak/tak/tak	tak/tak/tak	tak/tak/tak	tak/tak/tak	tak/tak/tak
Zasilanie (V/Hz) :	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Wydajność powietrza :	595 m3/h	735 m3/h	1100 m3/h	1300 m3/h	1300 m3/h	1400 m3/h
Paliwo (olej) :	opałowy, napędowy					
Zużycie paliwa :	1,7 kg/h	2,5 kgl/h	4,7 kg/h	4,9 kg/h	7,9 kg/h	9,2 kg/h
Pojemność zbiornika :	19 L	38 L	48 L	48 L	68 L	68 L
Natężenie dźwięku :	-	-	-	-		
Ciśnienie pompy :	35 kPa	35 kPa	40 kPa	50 kPa	41 L	48 L
Maks. Temperatura :	320°C	300°C	350°C	500°C	bd	bd
Wymiary :	910x455x555 mm	980x465x565 mm	1130x565x565 mm	1149x610x597 mm	1220x485x740 mm	1220x485x740 mm
Waga (netto) :	22/24 kg	22/24 kg	30/32kg	31,5/34kg	45/49 kg	51,5/54
Gwarancja* :	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata
WYPOSAŻENIE: Zaawansowana elektronika diagnostyczna z timerem i z kodem błędu w razie awarii, wyświetlacz, manometr, regulacja pompy, duże koła, filtr wlewu paliwa i filtr paliwa, spust oleju ze zbiornika, sztywna obudowa z przetłoczeniami, nowoczesny design, klasa PREMIUM						

Exclusive

ZASTOSOWANIE NAGRZEWNICY OLEJOWEJ XARAM Energy XDFT-100 Exclusive

- ogrzewanie warsztatów
- ogrzewanie i ochrona przed przemarzaniem hal
- ogrzewanie magazynów
- ogrzewanie zakładów produkcyjnych
- ogrzewanie terenów budów
- ogrzewanie myjni
- ogrzewanie różnych dużych pomieszczeń pod warunkiem dobrej cyrkulacji powietrza
- ogrzewanie świniarni, ferm drobiu i innych obiektów gospodarskich,
- rozmrażanie podwozi aut, pociągów, samolotów, itp. urządzeń
- rozmrażanie ciągów technologicznych mających zawory, zwrotnice, cięgna
- wspomaganie zapłonu przymrożonych aut ciężarowych
- uplastycznienie różnych materiałów

UWAGA zdjęcie zastępcze

Jeżeli potrzebujesz niezależnego systemu grzewczego w terenie i nie masz możliwości podpięcia prądu to polecamy rewelacyjne przenośne i ciche (**tylko 59dB**) **agregaty prądotwórcze z AVR** marki **FIRMAN**:
https://www.marax.pl/przenosny-inwertorowy-agregat-pradotworczy-z-avr-firman-spg1000i-moc-1-0-0-9-kw-cichy-59-db-p-3176.html

Czy wiesz, że:

MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

MARAX Import-Export to Producent i dystrybutor marki XARAM Energy w Polsce?
Zapraszamy do współpracy odbiorców hurtowych i firmy instalatorskie. Oferujemy atrakcyjne warunki współpracy i wsparcie techniczne.
Posiadamy wszystkie części zamienne do nagrzewnic, piecy i palników olejowych:

XARAM Energy, TIGER KING, FIRMAN, KERONA, Stanley, Master, Remington, Araj, Riello, Elco, Giersch.

Masz pytania? - zadzwoń: **+48.533-336-136** lub napisz e-mail: **biuro@marax.pl**
Wszystkie nasze produkty na www.xaram.pl

Potrzebujesz inną, o większej lub mniejszej mocy nagrzewnicę olejową - popatrz tutaj:
https://www.marax.pl/nagrzewnice-powietrza-olejowe-c-1_26_29.html

Na naszym magazynie mamy nagrzewnice powietrza olejowe i elektryczne marek:

XARAM Energy, TIGER KING, FIRMAN, KERONA. EKOPIEC, ARAJ (TERMO, TermEfekt, PGA)

MARKA XARAM Energy i XARAM Garden

XARAM Energy oraz **XARAM Garden** jest to marka urządzeń **klasy PREMIUM** mająca za zadanie dostarczyć najlepsze światowe urządzenia o najlepszym stosunku jakości do ceny. Urządzenia tych marek są specjalnie zamawiane **u renomowanych światowych Producentów** z najlepszym wyposażeniem i z podzespołami najwyższej jakości. Produkty **XARAM Energy** czy **XARAM Garden** charakteryzują się świetnym designem, najwyższej klasy wyposażeniem, przystępną ceną oraz ponadprzeciętną jakością z dłuższą gwarancją przewyższającą produkty konkurencyjne.
W woluminie marki **XARAM Energy** są przewoźne nagrzewnice olejowe z otwartą i zamkniętą komorą spalania **TK** oraz **TK-ID** (na bazie nagrzewnic **Tiger King**), nagrzewnice olejowe **XDFT**, piece olejowe seria **P**, przewoźne ogrzewacze pomieszczeń-hotelowe **TKH**, parasole gazowe tarasowe **INOX** - **Vulkan, Etna, Tekla** i **Helena,** elektroniczne deski myjące seria **Q**, elektryczne i gazowe nagrzewnice **XE**, niepalne i antystatyczne węże elastyczne do transportu gorącego powietrza **XE** oraz piecyki gazowe na butle propan-butan **HT-H.**

DANE TECHNICZNE XDFT-100 Exclusive

DANE TECHNICZNE XDFT-100 Exclusive

Moc (kW)	**100**
Moc (Btu/h)	**341200**
Termostat/Wyświetlacz/Timer	**tak/tak/tak**
Zasilanie (V/Hz)	**230/50**
Przepływ powietrza 100% pracy (bez termostatu)	**1300 m3/h**
Paliwo (olej)	**opałowy, napędowy**
Zużycie paliwa	**7,9 kg/h**
Pojemność zbiornika	**68 L**
Wymiary	**1220x485x740 mm**
Waga	**48,5 kg**