MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 16:33

Link do produktu: https://www.marax.pl/regulator-termostat-sterownik-pokojowy-ulrich-fachmann-analog-kod-hu08600mogol70501-p-3798.html



Regulator, termostat, sterownik pokojowy ULRICH Fachmann Analog KOD: hU.086.00.m.ogol.705.01

Cena brutto	**129,00 zł**
Cena netto	**104,88 zł**
Dostępność	CZYSZCZENIE MAGAZYNU MARAX IMPORT • EXPORT Oferowany produkt został już wyprzedany i nie będzie dostępny
Numer katalogowy	**Ulrich_F_An_01**
Producent	**.Ulrich**

Opis produktu

Regulator, termostat, sterownik pokojowy ULRICH Fachmann Analog

MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl



Pokojowy termostat **ULRICH Fachmann Analog** pasujący do każdego urządzenia grzewczego lub klimatyzacyjnego dowolnej marki; zapewnia żądaną temperaturę w pomieszczeniu przez sterowanie pracą urządzenia przez jego włączanie lub wyłączanie; steruje urządzeniem za pomocą dowolnego podwójnego przewodu (tylko 2-żyłowego!), obojętna polaryzacja (nie można się pomylić!).

Dane techniczne:
zakres nastawy temperatury: **6-300C**,
napięcie obsługiwane **0 ÷ 230 V~**,
natężenie prądu:
15 (2,5) A - dla ogrzewania,
10 (1,5) A - dla klimatyzacji.

OZNACZENIA / SYMBOLS

	PL	GB
	Styk grzania	Heating lood
	Styk chłodzenia	Cooling lood
*	Grzanie	Hot
*	Chłodzenie	Cool
* RA	Zwiększone grzanie	Acceleration resistance
* RN	Nocna redukcjia grzania	Night reduction
*	Dioda LED	Leed

* Tylko wybrane modele / Only select elements

Instrukcja podłączenia termostatu w zakładce: **Instrukcja montażu termostatu ULRICH Fachmann Analog**

Programator jest nowy, w oryginalnym opakowaniu - tzw. leżak magazynowy (rok prod. ok. 2010r.). Tylko jedna sztuka! Gwarancja - jeden miesiąc.

POTRZEBUJESZ INNYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO URZĄDZEŃ ULRICH?

Zadzwoń: tel: +48 502 453 585 lub napisz e-mail: ulrich@marax.pl

PRODUCENT

ULRICH to w latach 2000-2012 marka najnowocześniejszych superoszczędnych

rozwiązań grzewczych z dziedziny centralnego ogrzewania na gaz ziemny (również propan) i olej opałowy, systemów solarnych próżniowych czy kompleksowych rozwiązań grzewczych nastawionych na maksymalną oszczędność.
ULRICH to również marka zintegrowanych systemów grzewczych opartych na kotłach gazowych (**Wandich** i **Kondensich**), olejowych (**Wertich** i **Ederlich**) połączonych z kominkiem z płaszczem wodnym (**Aquafire**) oraz z zestawem solarnym próżniowym **Solarset, Solarpak**.
W swojej kolekcji wizjonerskich rozwiązań **ULRICH** z różnych branż były również bardzo nowoczesne urządzenia: **Aquapelletich** (wolnostojący piec grzewczy na pellet), **Fest** (kocioł CO na paliwa stałe), **Fireinsert** (wkład kominkowy), **HPW HITPump Wasser** (pompa ciepła powietrze-woda)**,** .**Toilet SPA** (elektroniczna deska myjąca).
Od 2012 roku wskutek zawirowań własnościowych **ULRICH** zaprzestał na kilka lat wdrożeń nowoczesnych technologii. Od 2018 roku **ULRICH p**onownie zaskoczył pozytywnie rynek grzewczy w Polsce dostarczając najnowocześniejsze w swojej klasie , superoszczędne i tanie dwufunkcyjne kotły olejowe C.O. **ULRICH Navien** seria **NHC** o mocy 25kW, 30kW oraz 41kW.
Od kwietnia 2021 roku wyłącznym dystrybutorem urządzeń **ULRICH** oraz części zamiennych **ULRICH** w Polsce jest firma **MARAX Import-Export**.


Instrukcja montażu termostatu ULRICH Fachmann Analog


Poniżej instrukcja montażu termostatu ULRICH Fachmann Analog


MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

TERMOSTAT ANALOG / THERMOSTAT ANALOG
Instrukcja montażu / Fitting Instructions


Ulrich FACHMANN










4 **UWAGA:** Nie należy montować termostatu na podłożu wykonanym z materiału przewodzącego prąd.
ATTENTION: Is not allowed to mount the termostat on a conductive background.










MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

SCHEMAT ELEKTRYCZNY PODŁĄCZENIA TERMOSTATU ANALOG / ELECTRIC DIAGRAM CONNECTING OF THE THERMOSTAT ANALOG



OZNACZENIA / SYMBOLS

	PL	GB
	Styk grzania	Heating lood
	Styk chłodzenia	Cooling lood
*	Grzanie	Hot
*	Chłodzenie	Cool
* RA	Zwiększone grzanie	Acceleration resistance
* RN	Nocna redukcjia grzania	Night reduction
*	Dioda LED	Leed


* Tylko wybrane modele / Only select elements

UWAGA
PRZED ZDJĘCIEM POKRYWY NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE URZĄDZENIE JEST ODŁĄCZONE OD SIECI ZASILAJĄCEJ.
IMPORTANT
BEFORE REMONING THE COVER TO REACH TERMINALS BE SURE THAT CONDUCTORS TO CONNEKT AREN'T SUPPLIED.

DANE TECHNICZNE: / TECHNICAL DATE:
Zakres temperatury: / Temperature range: 6 ÷30°C
ANALOG/05/06/12/15

:15 (2,5)A :10 (1,5)A 230V.....24V- ~

IP20



Urządzenie musi być umieszczone na całkowicie gładkiej i czystej powierzchni, wolnej od zabrudzeń farbą, gipsem itp. Nie może być umieszczane za drzwiami. Producent nie gwarantuje fabrycznie ustawionych wartości dla instalacji umieszczonych na wysokości > 1000 m n.p.m.
Pozostałe styki nie są zabezpieczone. Odpowiedniego zabezpieczenia (posiadającego homologację) instalacji powinien dokonać monter. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez uprzedzenia.
This thermostat must be settled over a completely plain and clean of remainders of painting, gypsum, etc. Surface, and never behind a door. Installations over > 1000 mts a.s.l. The calibration values are not assured.
The leaving switches are not protected, the installer has the responsability incorporating the electric protection (homologated) appropiate to the installation. We reserve the right to make modifications without prior notice.

WARUNKI GWARANCJI

1. Ulrich sp. z o. o. gwarantuje, że urządzenie jest wolne od wad fizycznych zobowiązując się jednocześnie w razie ujawnienia takich wad w okresie gwarancji i zakresie określonym niniejszym dokumentem do ich usunięcia w sposób uzależniony od właściwości wady.
2. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 12 miesięcy licząc od daty sprzedaży.
3. Naprawy gwarancyjne wykonuje gwarant.
4. Gwarancja jest ważna tylko z oryginałem dokumentu zakupu (paragon fiskalny, faktura, rachunek, itp.)
5. Gwarancja nie obejmuje:
   a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzeń niezgodnie z instrukcją obsługi,
   b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych,
   c. uszkodzeń spowodowanych działaniem siły zewnętrznej np. przepięcia w sieci elektrycznej, wyładowania atmosferycznego,
   d. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby do tego nie uprawnione.
6. Ulrich sp. z o. o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego zainstalowania urządzenia lub napraw wykonanych przez osoby nie uprawnione.
7. W sprawach nieuregulowanych powyższymi warunkami gwarancji stosowane będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
8. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
9. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski

Ulrich FACHMANN

Ulrich sp. z o.o. , Warszawa, ul. Modlińska 248,
tel. (022) 811 02 74, 811 36 90
fax. (022) 814 31 53

www.ulrich.com.pl

Sprzedawca:

MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl