

Dane aktualne na dzień: 09-05-2024 00:38

Link do produktu: <https://www.marax.pl/wielofunkcyjny-tygodniowy-termostat-pomieszczeniowy-pokojowy-vaillant-vrt-390-p-3744.html>



Wielofunkcyjny tygodniowy termostat pomieszczeniowy, pokojowy VAILLANT VRT 390

Cena brutto **399,00 zł**

Cena netto **324,39 zł**

Dostępność



Numer katalogowy **VRT-390**

Kod producenta **VRT-390**

Opis produktu

Wielofunkcyjny tygodniowy termostat pomieszczeniowy, pokojowy VAILLANT VRT 390



Wielofunkcyjny termostat pomieszczeniowy **VAILLANT VRT 390** jest to regulator temperatury pokojowej z tygodniowym programem ogrzewania. Ponadto termostat **VAILLANT VRT 390** może sterować przygotowywaniem ciepłej wody oraz pracą pompy cyrkulacyjnej (jeśli automatyka pieca co na to pozwala).

- Regulator VRT 390 steruje: -1 obiegiem grzejnikowym lub podłogowym, - pracą zasobnika c.w.u., - pompą cyrkulacyjną c.w.u. (wymagana dodatkowa płytka)
- Ma 3 programy czasowe
- Możliwość pracy ciągłej i dwustawnej.
- Prosta obsługa, szybki montaż, łatwe programowanie
- Można zainstalować go bezpośrednio na piecu lub w dowolnym miejscu w domu łącząc przewodem 3-żyłowym.
- Polskie teksty
- Funkcja „Party” i „Urlop”
- Dwukierunkowa technika komunikacji regulatora z [kotłem](#) np. komunikaty usterek
- Bardzo dobra relacja cena/możliwości



OPIS REGULATORA POKOJOWEGO VAILLANT VRT 390


Termostat pomieszczeniowy **VAILLANT VRT 390** jest to regulator temperatury pokojowej z tygodniowym programem ogrzewania. Ponadto **VAILLANT VRT 390** może sterować przygotowywaniem ciepłej wody oraz pracą pompy cyrkulacyjnej.

Po podłączeniu regulatora **VAILLANT VRT 390** oraz po nastawieniu czasu zegarowego rozpoczyna on realizować program grzewczy.

Pełna instrukcja do programatora **VAILLANT VRT 390** jest tutaj:

<http://docplayer.pl/11818710-Instrukcja-obslugi-i-montazu-regulatora-pokojowego-kezelesi-es-szerelesi-utmutato-navod-k-montazi-a-obsluze-vrt-390.html>

lub w naszej zakładce tego produktu **Do pobrania**



Elementy obsługi termoregulatora VAILLANT VRT 390

1 - Pokrętło nastaw temperatury dziennej.

2 - Przycisk funkcji „Party”/jednorazowe ładowanie podgrzewacza zasobnikowego z priorytetem c.w.u.

5 - Pokrywa regulatora.

6 - Wyświetlacz.

Wyświetlacz podaje informacje dotyczące czasu zegarowego oraz dnia tygodnia, jak również informacje dotyczące statusu i trybu pracy regulatora

7 - Przełącznik trybu pracy:

- **Położenie „Program”.** W tym położeniu uzyskuje się temperaturę w pomieszczeniu według zadanego programu czasowego.
- **Położenie „Grzanie”.** W tym położeniu uzyskuje się przez całą dobę temperaturę w pomieszczeniu o takiej wartości, jaką nastawiono za pomocą pokrętła nastaw temperatury dziennej (1).
- **Położenie „Obniżenie”.** W tym położeniu uzyskuje się przez całą dobę temperaturę w pomieszczeniu o wartości temperatury nocnej.

Wyświetlacz, przegląd termoregulatora VAILLANT VRT 390

A - Dzień tygodnia

B - Wskazanie trybu pracy:

- **Grzanie** - Regulator znajduje się w trybie pracy na centralne ogrzewanie.
- **Ciepła woda** - Kocioł znajduje się w trybie przygotowania c.w.v..
- **Party** - (Funkcja „Party”) Regulator znajduje się w trybie pracy określonej funkcją „Party” (str. 10). Komunikat „Grzanie” zostaje przysłonięty, gdyż w tym trybie pracy dysponuje się zarówno ogrzewaniem, jak przygotowywaniem ciepłej wody.

1 x ład. zas - Regulator włącza jednorazowe ładowanie podgrzewacza zasobnikowego ciepłej wody.
Urlop - Uaktywniony jest program urlopowy (str. 34).

Komunikaty błędów VAILLANT VRT 390

Usterka - wystąpiło zakłócenie w pracy kotła grzewczego.

Brak połąc. - wystąpiło zakłócenie w przesyłaniu danych od regulatora do kotła grzewczego.

Konserwacja Należy przeprowadzić przegląd serwisowy kotła.

C - Temperatura zewnętrzna

D - Tryb pracy „Obniżenie”

E - Tryb pracy „Grzanie”

F - Tryb pracy „Program”

G - Aktualny czas zegarowy

H - Aktualna wartość temperatury pokojowej (wskazywanie tylko w przypadku montażu naściennego)

UWAGA:
termostat VAILLANT VRT 390 jest leżakiem magazynowym;
jest to urządzenie nowe, nieużywane w oryginalnym opakowaniu.



Masz pytania?
- zadzwoń: +48 533 336 136

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Akceptuję regulamin: Nie