

Link do produktu: <https://www.marax.pl/zawor-dwudrogowy-z-silownikiem-elektrycznym-vts-euroheat-nvmz-2020-2b-34-wersja-1-2-1204-2019-do-nagrzewnic-wodnych-co-vulcano-i-innych-p-3646.html>



## Zawór dwudrogowy z siłownikiem elektrycznym VTS Euroheat NVMZ 2020-2B 3/4" wersja 1-2-1204-2019 do nagrzewnic wodnych CO Vulcano i innych

Cena brutto **249,00 zł**

Cena netto **202,44 zł**

Dostępność



Numer katalogowy **NVMZ\_2020-2B**

Kod producenta **1-2-1204-2019**

### Opis produktu

Zawór dwudrogowy z siłownikiem elektrycznym VTS Euroheat NVMZ 2020-2B 3/4" wersja 1-2-1204-2019 do nagrzewnic wodnych CO Vulcano i innych



## **Zestaw: zawór z siłownikiem do nagrzewnic wodnych VTS Vulcano**

---

Zawór z siłownikiem służy do sterowania przepływem wody przez nagrzewnicę wodną lub inny grzejnik CO. Skonfigurowanie termostatu lub programatora z zaworem i siłownikiem zapewnia maksymalną redukcję utrat ciepła oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji. Po osiągnięciu wymaganej temperatury w pomieszczeniu termostat wysyła sygnał do siłownika, który zamyka przepływ wody, a woda płynie mniejszym, zamkniętym obiegiem nie wychładzając się.

**Parametry techniczne zaworu z siłownikiem do nagrzewnic wodnych VTS Vulcano model**

## NVMZ 2020-2B wersja 1-2-1204-2019

Średnica przyłączy: 3/4 cala

Tryb pracy: dwupołożeniowy ON-OFF

Max. różnica ciśnień: 100 kPa

Klasa ciśnienia: PN 16

Współczynnik przepływu KVS: 3,5 m<sup>3</sup>/h

Max. temp. czynnika grzewczego: 105 st.C

Parametry otoczenia pracy: 2...40 st.C

### Siłownik zaworu:

Pobór mocy: 7 VA

Napięcie zasilania: 230 V AC +/-10%

Czas zamknięcia/otwarcia: 5/11 s.

Pozycja bez zasilania: zamknięta

Stopień ochrony IP: 44

Parametry otoczenia pracy: 2...40 st.C

**UWAGA: oryginalny zawór z siłownikiem, ostatnia sztuka, leżak magazynowy**