

Dane aktualne na dzień: 15-06-2026 01:27

Link do produktu: <https://www.marax.pl/zbiornik-na-olej-opalowy-napedowy-dwuplasczowy-1500l-waski-dlugi-wysoki-p-4008.html>



## Zbiornik na olej opałowy, napędowy, dwupłaszczowy 1500l - wąski, długi, wysoki

Cena brutto	<b>4 499,00 zł</b>
Cena netto	<b>3 657,72 zł</b>
Dostępność	<b>PRODUKT DOSTĘPNY</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>1,5/D/79_158_174</b>
Kod producenta	<b>856021</b>
Producent	<b>GRAF</b>

### Opis produktu

Zbiornik na olej opałowy, napędowy, dwupłaszczowy 1500l - wąski, długi, wysoki



## Zbiorniki na olej opałowy jedнопłaszczone i dwupłaszczone TS

Zbiorniki na olej opałowy **TS** to bezpieczny sposób na magazynowanie oleju opałowego. Dzięki swojej konstrukcji i wykorzystaniu materiału **PEHD** są wytrzymałe i nie przepuszczają zapachu oleju. Niewielkie gabaryty oraz liczne sposoby ustawienia, umożliwiają montaż nawet w małych pomieszczeniach.


W ofercie naszej firmy znajdują się zarówno zbiorniki jedнопłaszczone, jak i dwupłaszczone. Dzięki zastosowaniu podwójnego płaszcza ochronnego przy zbiornikach nie ma potrzeby instalowania zbiornika w wannie wychwytywującej.

### Zbiornik dwupłaszczowy na olej opałowy poj. 1500l

Dwupłaszczowy zbiornik **TS o pojemności 1500l** na olej opałowy (lub olej napędowy, olej zużyty, olej roślinny, frytura, itp) jest wykonany z polietylenu wysokiej gęstości **PEHD** w technologii wytłaczania z rozdmuchem.

Zbiornik **magazynowania oleju 1500l jest wąski, długi i wysoki; jest szerokości 79cm, głębokości 158cm i wysokości 174cm; ma poj. 1500l** i jest przystosowany do łączenia w baterie szeregowo, blokowe, kątowe, i nieregularne. Pojemność baterii można wykonać **do 9000 litrów (dla 6 zbiorników po 1500l)**.


Do zbiornika oleju opałowego **TS poj. 1500l** należy dokupić pakiet połączeniowy czyli **DE-A-01**



- pakiet podstawowy, który kupisz tutaj:

<https://www.marax.pl/pakiet-przylaczeniowy-de-a-01-do-zbiornika-oleju-poj750l-1000l-1100l-1500l-p-4006.htm>

## SCHEMAT ZBIORNIKA OLEJU TS poj. 1500l wraz z pakietem DE-A-01



Zbiorniki olejowe dwupłaszczowe **TS** można łączyć w baterie. W zakładce obok przykłady łączenia w magazyn oleju do **6000l (dla 1000l) lub do 9000l (dla 1500l)**.

## PARAMETRY ZBIORNIKÓW DWUPŁASZCZOWYCH poj. 750l/1000l/1100l/1500l

Kod	Pojemność [l]	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość
0,75/D/78_78_171	<b>750</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>1710</b>
1/D/81_81_179	<b>1000</b>	<b>810</b>	<b>810</b>	<b>1790</b>
1,1/D/79_158_136	<b>1100</b>	<b>1580</b>	<b>790</b>	<b>1360</b>
1,5/D/79_158_174	<b>1500</b>	<b>1580</b>	<b>790</b>	<b>1740</b>

## **ZALETY ZBIORNIKA DWUPŁASZCZOWEGO OLEJU poj. 1500l**

---

- odporne na korozję i uderzenia
- niewrażliwe na zmiany temperatury
- łatwy do transportu i montażu w każdym pomieszczeniu
- największy zbiornik oleju na naszym rynku - mieści się w drzwiach o szerokości **0,80 m**
- przyjazny dla środowiska - ochrona antyzapachowa dzięki wewnętrznej powłoce zbiornika wewnętrznego
- atestowany, samonośny zbiornik wewnętrzny
- kontrola ochrony przeciwpożarowej
- zintegrowany wskaźnik poziomu oleju
- zintegrowany system ostrzegawczy przecieku oleju
- wiele wariantów ustawienia
- orurowanie typu Lentz z połączeniem bagnetowym - **najszybszy montaż system bez narzędzi**
- **bezpieczny i bezzapachowy pakiet przyłączeniowy DE-A-01**
- produkowane pod kontrolą normy jakości ISO 9002

## **PODSUMOWANIE**

---

tutaj możesz zakupić zbiornik dwupłaszczowy **TS** o poj. **1500l** - **największy w swojej klasie o szerokości 79 cm, głębokości 158cm i wysokości 174cm** bez pakietu podstawowego



Pakiet podstawowy do zbiornika olejowego kupisz tutaj:

<https://www.marax.pl/pakiet-przylaczeniowy-de-a-01-do-zbiornika-oleju-poj750l-1000l-1100l-1500l-p-4006.htm>


**Masz pytania? - zadzwoń, tel: +48 609 564 760 lub napisz e-mail: [biuro@marax.pl](mailto:biuro@marax.pl)**

Sposoby łączenia zbiorników w baterie 6000l i 9000l

## SPOSOBY ŁĄCZENIA ZBIORNIKÓW TS W BATERIE DO 6000l i 9000l

Zbiorniki olejowe jednopłaszczowe oraz dwupłaszczowe **TS** można łączyć w baterie. Poniżej rodzaje ułożenia baterii zbiorników olejowych.

**1. Bezpieczne zbiorniki TS o pojemności 750l i 1000l łączone - max. 6 sztuk:**



**2. Bezpieczne zbiorniki TS o pojemności 1100l i 1500l łączone - max. 6 sztuk:**

